

Zestawienie decyzji Unii Europejskiej w sprawie pozwoleń na dopuszczenie do obrotu produktów leczniczych w okresie od 1 marca 2023 r. do 31 marca 2023 r.

(Decyzje przyjęte na mocy art. 34 dyrektywy 2001/83/WE⁽¹⁾, art. 38 dyrektywy 2001/82/WE⁽²⁾ lub art. 5 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/6⁽³⁾)

(2023/C 153/02)

— Wydanie, utrzymanie lub zmiana krajowego pozwolenia na dopuszczenie do obrotu

Data wydania decyzji	Nazwa(-y) produktu leczniczego	INN (międzynarodowa niezastrzeżona nazwa)	Posiadacz(-e) pozwolenia na dopuszczenie do obrotu	Oдноśne państwo członkowskie	Data notyfikacji
28.3.2023	Veterinary medicinal products containing N-methyl pyrrolidone as an excipient	N-methyl pyrrolidone	Zob. Załącznik II	Zob. Załącznik II	29.3.2023

— Zawieszenie krajowego pozwolenia na dopuszczenie do obrotu

Data wydania decyzji	Nazwa(-y) produktu leczniczego	INN (międzynarodowa niezastrzeżona nazwa)	Posiadacz(-e) pozwolenia na dopuszczenie do obrotu	Oдноśne państwo członkowskie	Data notyfikacji
6.3.2023	Pholcodine containing medicinal products	pholcodine / pholcodine-containing medicinal products	Zob. Załącznik I	Zob. Załącznik I	8.3.2023

⁽¹⁾ Dz.U. L 311 z 28.11.2001, s. 67.

⁽²⁾ Dz.U. L 311 z 28.11.2001, s. 1.

⁽³⁾ Dz.U. L 4 z 7.1.2019, s. 43.

Wykaz produktów leczniczych i postaci farmaceutycznych

Państwo członkowskie EOG	Podmiot odpowiedzialny	Nazwa produktu	Nazwa generyczna i moc	Postać farmaceutyczna	Droga podania
Belgia	Vemedia Manufacturing B. V.	Pholco-Méréprine Mono	Pholcodine 1mg/ml	syrop	podanie doustne
Chorwacja	Alkaloid D.O.O.	Pholcodin Alkaloid	Pholcodine Monohydrate 10mg Capsule	kapsułka, twarda	podanie doustne
Francja	Biocodex	Dimetane Sans Sucre	Pholcodine 133mg/100ml	syrop	podanie doustne
Francja	Biogaran	Pholcodine Biogaran	Pholcodine Monohydrate 131mg/100ml	syrop	podanie doustne
Francja	Melisana Pharma	Broncalene Adultes	Chlorphenamine Maleate 0,0133g/100ml, Pholcodine 0,08g/100ml	syrop	podanie doustne
Francja	Melisana Pharma	Broncalene Enfants	Chlorphenamine Maleate 0,01g/100ml, Pholcodine 0,05g/100ml	syrop	podanie doustne
Francja	Zambon France S.A.	Biocalyptol	Pholcodine 131mg/100ml	syrop	podanie doustne
Francja	Zambon France S.A.	Biocalyptol A La	Pholcodine 131mg/100ml, Guaiacol 19,75mg/100ml	syrop	podanie doustne
Francja	Zambon France S.A.	Biocalyptol Sans Sucre	Pholcodine 131mg/100ml	syrop	podanie doustne
Irlandia	Glaxosmithkline Consumer Healthcare (Ireland) Ltd	Day Nurse	Pseudoephedrine Hydrochloride 30mg Capsule, Paracetamol 500mg Capsule, Pholcodine 5mg Capsule	kapsułka, twarda	podanie doustne
Irlandia	Pinewood Laboratories Limited	Pholcodine Wockhardt Uk	Pholcodine 1mg/ml	roztwór doustny	podanie doustne
Litwa	Laboratoires Bouchara-Recordati	Hexapneumine Adults	Chlorphenamine Maleate 0,6mg/5ml, Biclotymol 10mg/5ml, Pholcodine 6mg/5ml	syrop	podanie doustne
Litwa	Laboratoires Bouchara-Recordati	Hexapneumine Children	Chlorphenamine Maleate 0,5mg/5ml, Biclotymol 7,5mg/5ml, Pholcodine 5mg/5ml	syrop	podanie doustne
Luksemburg	Vemedia Manufacturing B. V.	Pholco-Méréprine Mono	Pholcodine 1mg/ml	syrop	podanie doustne
Słowenia	Alkaloid-Int D.O.O.	Folkodin Alkaloid-Int	Pholcodine Monohydrate 10mg Capsule	kapsułka, twarda	podanie doustne

Państwo członkowskie EOG	Podmiot odpowiedzialny	Nazwa produktu	Nazwa generyczna i moc	Postać farmaceutyczna	Droga podania
Zjednoczone Królestwo (Irlandia Północna)	Glaxosmithkline Consumer Healthcare (Uk) Trading Limited	Day & Night Nurse	Dextromethorphan Hydrobromide 7,5mg Capsule, Paracetamol 500mg Capsule, Pholcodine 5mg Capsule	kapsułka, twarda	podanie doustne
Zjednoczone Królestwo (Irlandia Północna)	Glaxosmithkline Consumer Healthcare (Uk) Trading Limited	Day Nurse	Pseudoephedrine Hydrochloride 30mg Capsule, Paracetamol 500mg Capsule, Pholcodine 5mg Capsule	kapsułka, twarda	podanie doustne
Zjednoczone Królestwo (Irlandia Północna)	Glaxosmithkline Consumer Healthcare (Uk) Trading Limited	Day Nurse	Pseudoephedrine Hydrochloride 60mg/30ml, Paracetamol 1000mg/30ml, Pholcodine 10mg/30ml	roztwór doustny	podanie doustne
Zjednoczone Królestwo (Irlandia Północna)	Glaxosmithkline Consumer Healthcare (Uk) Trading Limited	Tixylix Dry Cough	Pholcodine 4mg/5ml	syrop	podanie doustne
Zjednoczone Królestwo (Irlandia Północna)	Infohealth Ltd	Hill's Balsam Dry Cough Liquid	Pholcodine 10mg/5ml	roztwór doustny	podanie doustne
Zjednoczone Królestwo (Irlandia Północna)	Linthwaite Contract Manufacturing Ltd (L.C.M. Ltd.)	Pholcodine Linctus L.C.M.	Pholcodine Monohydrate 5mg/5ml	roztwór doustny	podanie doustne
Zjednoczone Królestwo (Irlandia Północna)	Pinewood Laboratories Limited	Pholcodine Pinewood Laboratories Limited	Pholcodine 5mg/ml	roztwór doustny	podanie doustne
Zjednoczone Królestwo (Irlandia Północna)	Pinewood Laboratories Limited	Pholcodine Wockhardt Uk Ltd	Pholcodine 2mg/ml	roztwór doustny	podanie doustne
Zjednoczone Królestwo (Irlandia Północna)	The Boots Company Plc	Almus Cold And Flu Day Liquid	Pseudoephedrine Hydrochloride Bp 0,2 % w/V, Pholcodine Ph. Eur. 0,033 %w/V, Paracetamol Ph. Eur. 3,333 %w/V	roztwór doustny	podanie doustne
Zjednoczone Królestwo (Irlandia Północna)	The Boots Company Plc	Day Cold & Flu Relief	Pseudoephedrine Hydrochloride Bp 0,2 % w/V, Pholcodine Ph. Eur. 0,033 %w/V, Paracetamol Ph. Eur. 3,333 %w/V	roztwór doustny	podanie doustne
Zjednoczone Królestwo (Irlandia Północna)	The Boots Company Plc	Night Cough Relief	Diphenhydramine Hydrochloride Ph. Eur. 12,5mg/5ml, Pholcodine Ph. Eur. 3,75mg/5ml	roztwór doustny	podanie doustne
Zjednoczone Królestwo (Irlandia Północna)	The Boots Company Plc	Dry Cough 6 Years +	Pholcodine Ph. Eur. 2mg/5ml	syrop	podanie doustne

Państwo członkowskie EOG	Podmiot odpowiedzialny	Nazwa produktu	Nazwa generyczna i moc	Postać farmaceutyczna	Droga podania
Zjednoczone Królestwo (Irlandia Północna)	Thornton & Ross Ltd	Cofsed Paediatric	Pholcodine Monohydrate 0,4mg/ml	płyn doustny	podanie doustne
Zjednoczone Królestwo (Irlandia Północna)	Thornton & Ross Ltd	Galenphol Paediatric	Pholcodine Monohydrate 0,4mg/ml	płyn doustny	podanie doustne
Zjednoczone Królestwo (Irlandia Północna)	Thornton & Ross Ltd	Cofsed	Chlorphenamine Maleate 0,4mg/ml, Ephedrine Hydrochloride 1,6mg/ml, Pholcodine Monohydrate 1mg/ml	roztwór doustny	podanie doustne
Zjednoczone Królestwo (Irlandia Północna)	Thornton & Ross Ltd	Covonia	Pholcodine Monohydrate 1mg/ml	roztwór doustny	podanie doustne
Zjednoczone Królestwo (Irlandia Północna)	Thornton & Ross Ltd	Galenphol	Pholcodine Monohydrate 1mg/ml	roztwór doustny	podanie doustne
Zjednoczone Królestwo (Irlandia Północna)	Thornton & Ross Ltd	Galenphol	Pholcodine Monohydrate 2mg/ml	roztwór doustny	podanie doustne
Zjednoczone Królestwo (Irlandia Północna)	Thornton & Ross Ltd	Galenphol	Pholcodine Monohydrate 5mg/5ml	roztwór doustny	podanie doustne

Wykaz weterynaryjnych produktów leczniczych dopuszczonych do obrotu w procedurze krajowej

Wykaz dopuszczonych w procedurze krajowej weterynaryjnych produktów leczniczych, w przypadku których zalecane jest utrzymanie pozwoleń na dopuszczenie do obrotu

Państwo członkowskie UE/EOG	Wnioskodawca/podmiot odpowiedzialny	Nazwa własna	INN/ substancja czynna	Moc	Postać farmaceutyczna	Gatunki zwierząt	Droga podania
Austria	Bayer Animal Health GmbH Kaiser-Wilhelm-Allee 20 51373 Leverkusen Germany	Advantix Spot-on Lösung zum Auftropfen auf die Haut für Hunde bis 4 kg	Imidaklopryd Permetryna	40 mg/0,4 ml 200 mg/0,4 ml	Roztwór do nakrapiania	Psy (do 4 kg)	Przez nakrapianie
Austria	Bayer Animal Health GmbH Kaiser-Wilhelm-Allee 20 51373 Leverkusen Germany	Advantix Spot-on Lösung zum Auftropfen auf die Haut für Hunde über 4 kg bis 10 kg	Imidaklopryd Permetryna	100 mg/ml 500 mg/ml	Roztwór do nakrapiania	Psy (od 4 kg do 10 kg)	Przez nakrapianie
Belgia	Bayer Animal Health GmbH Kaiser-Wilhelm-Allee 20 51373 Leverkusen Germany	Advantix Dog 40/200	Imidaklopryd Permetryna	40 mg/0,4 ml 200 mg/0,4 ml	Roztwór do nakrapiania	Psy	Przez nakrapianie
Belgia	Bayer Animal Health GmbH Kaiser-Wilhelm-Allee 20 51373 Leverkusen Germany	Advantix Dog 100/500	Imidaklopryd Permetryna	100 mg/ml 500 mg/ml	Roztwór do nakrapiania	Psy	Przez nakrapianie
Bułgaria	Bayer Animal Health GmbH Kaiser-Wilhelm-Allee 20 51373 Leverkusen Germany	Advantix Spot-on solution for dogs up to 4 kg	Imidaklopryd Permetryna	40 mg/0,4 ml 200 mg/0,4 ml	Roztwór do nakrapiania	Psy	Podanie na skórę
Bułgaria	Bayer Animal Health GmbH Kaiser-Wilhelm-Allee 20 51373 Leverkusen Germany	Advantix Spot-on solution for dogs over 4 up to 10 kg	Imidaklopryd Permetryna	100 mg/ml 500 mg/ml	Roztwór do nakrapiania	Psy	Podanie na skórę
Chorwacja	Bayer Animal Health GmbH Kaiser-Wilhelm-Allee 20 51373 Leverkusen Germany	Advantix Spot-on, otopina za nakapavanje, za pse do 4 kg	Imidaklopryd Permetryna	40 mg/0,4 ml 200 mg/0,4 ml	Roztwór do nakrapiania	Psy	Przez nakrapianie

Państwo członkowskie UE/EOG	Wnioskodawca/podmiot odpowiedzialny	Nazwa własna	INN/ substancja czynna	Moc	Postać farmaceutyczna	Gatunki zwierząt	Droga podania
Chorwacja	Bayer Animal Health GmbH Kaiser-Wilhelm-Allee 20 51373 Leverkusen Germany	Advantix Spot-on, otopina za nakapavanje, za pse od 4 do 10 kg	Imidaklopryd Permetryna	100 mg/ml 500 mg/ml	Roztwór do nakrapiania	Psy	Przez nakrapianie
Cypr	Bayer Animal Health GmbH Kaiser-Wilhelm-Allee 20 51373 Leverkusen Germany	Advantix Spot-on διάλυμα για σκύλους έως 4 kg	Imidaklopryd Permetryna	40 mg/0,4 ml 200 mg/0,4 ml	Roztwór do nakrapiania	Psy	Przez nakrapianie
Cypr	Bayer Animal Health GmbH Kaiser-Wilhelm-Allee 20 51373 Leverkusen Germany	Advantix Spot-on διάλυμα για σκύλους από 4kg έως 10kg	Imidaklopryd Permetryna	100 mg/ml 500 mg/ml	Roztwór do nakrapiania	Psy	Przez nakrapianie
Czechy	Bayer Animal Health GmbH Kaiser-Wilhelm-Allee 20 51373 Leverkusen Germany	Advantix roztok pro nakapání na kůži – spot-on pro psy do 4 kg	Imidaklopryd Permetryna	40 mg/0,4 ml 200 mg/0,4 ml	Roztwór do nakrapiania	Psy (do 4 kg)	Przez nakrapianie
Czechy	Bayer Animal Health GmbH Kaiser-Wilhelm-Allee 20 51373 Leverkusen Germany	Advantix roztok pro nakapání na kůži – spot-on pro psy od 4 do 10 kg	Imidaklopryd Permetryna	100 mg/ml 500 mg/ml	Roztwór do nakrapiania	Psy (od 4 kg do 10 kg)	Przez nakrapianie
Dania	Bayer Animal Health GmbH Kaiser-Wilhelm-Allee 20 51373 Leverkusen Germany	Bayvantic Vet. til hunde 4-10 kg	Imidaklopryd Permetryna	100 mg/ml 500 mg/ml	Roztwór do nakrapiania	Psy (od 4 kg do 10 kg)	Przez nakrapianie
Dania	Bayer Animal Health GmbH Kaiser-Wilhelm-Allee 20 51373 Leverkusen Germany	Bayvantic Vet. til hunde op til 4 kg	Imidaklopryd Permetryna	40 mg/0,4 ml 200 mg/0,4 ml	Roztwór do nakrapiania	Psy (do 4 kg)	Przez nakrapianie
Estonia	Bayer Animal Health GmbH Kaiser-Wilhelm-Allee 20 51373 Leverkusen Germany	Advantix	Imidaklopryd Permetryna	40 mg/0,4 ml 200 mg/0,4 ml	Roztwór do nakrapiania	Psy	Przez nakrapianie

Państwo członkowskie UE/EOG	Wnioskodawca/podmiot odpowiedzialny	Nazwa własna	INN/ substancja czynna	Moc	Postać farmaceutyczna	Gatunki zwierząt	Droga podania
Estonia	Bayer Animal Health GmbH Kaiser-Wilhelm-Allee 20 51373 Leverkusen Germany	Advantix	Imidaklopryd Permetryna	100 mg/ml 500 mg/ml	Roztwór do nakrapiania	Psy	Przez nakrapianie
Finlandia	Bayer Animal Health GmbH Kaiser-Wilhelm-Allee 20 51373 Leverkusen Germany	Bayvantic vet enintään 4 kg painaville koirille	Imidaklopryd Permetryna	40 mg/0,4 ml 200 mg/0,4 ml	Roztwór do nakrapiania	Psy (do 4 kg)	Przez nakrapianie
Finlandia	Bayer Animal Health GmbH Kaiser-Wilhelm-Allee 20 51373 Leverkusen Germany	Bayvantic vet koirille 4–10 kg	Imidaklopryd Permetryna	100 mg/ml 500 mg/ml	Roztwór do nakrapiania	Psy (od 4 kg do 10 kg)	Przez nakrapianie
Francja	Elanco GmbH Heinz-Lohmann-Straße 4 27472 Cuxhaven Germany	Advantix petit chien	Imidaklopryd Permetryna	100 mg/ml 500 mg/ml	Roztwór do nakrapiania	Psy (od 4 kg do 10 kg)	Przez nakrapianie
Francja	Elanco GmbH Heinz-Lohmann-Straße 4 27472 Cuxhaven Germany	Advantix très petit chien	Imidaklopryd Permetryna	40 mg/0,4 ml 200 mg/0,4 ml	Roztwór do nakrapiania	Psy (do 4 kg)	Przez nakrapianie
Niemcy	Elanco GmbH Heinz-Lohmann-Straße 4 27472 Cuxhaven Germany	Advantix Spot-on Lösung zum Auftropfen auf die Haut für Hunde bis 4 kg	Imidaklopryd Permetryna	40 mg/0,4 ml 200 mg/0,4 ml	Roztwór do nakrapiania	Psy (do 4 kg)	Przez nakrapianie
Niemcy	Elanco GmbH Heinz-Lohmann-Straße 4 27472 Cuxhaven Germany	Advantix Spot-on Lösung zum Auftropfen auf die Haut für Hunde über 4 kg bis 10 kg	Imidaklopryd Permetryna	100 mg/ml 500 mg/ml	Roztwór do nakrapiania	Psy (od 4 kg do 10 kg)	Przez nakrapianie
Grecja	Bayer Animal Health GmbH Kaiser-Wilhelm-Allee 20 51373 Leverkusen Germany	Advantix	Imidaklopryd Permetryna	100 mg/ml 500 mg/ml	Roztwór do nakrapiania	Psy (od 4 kg do 10 kg)	Przez nakrapianie

Państwo członkowskie UE/EOG	Wnioskodawca/podmiot odpowiedzialny	Nazwa własna	INN/ substancja czynna	Moc	Postać farmaceutyczna	Gatunki zwierząt	Droga podania
Grecja	Bayer Animal Health GmbH Kaiser-Wilhelm-Allee 20 51373 Leverkusen Germany	Advantix	Imidaklopryd Permetryna	40 mg/0,4 ml 200 mg/0,4 ml	Roztwór do nakrapiania	Psy (do 4 kg)	Przez nakrapianie
Węgry	Bayer Animal Health GmbH Kaiser-Wilhelm-Allee 20 51373 Leverkusen Germany	Advantix spot on 4 kg alatti kutyáknak A.U.V.	Imidaklopryd Permetryna	40 mg/0,4 ml 200 mg/0,4 ml	Roztwór do nakrapiania	Psy (do 4 kg)	Przez nakrapianie
Węgry	Bayer Animal Health GmbH Kaiser-Wilhelm-Allee 20 51373 Leverkusen Germany	Advantix spot on 4-10 kg közötti kutyáknak A.U.V.	Imidaklopryd Permetryna	100 mg/ml 500 mg/ml	Roztwór do nakrapiania	Psy (od 4 kg do 10 kg)	Przez nakrapianie
Irlandia	Elanco GmbH Heinz-Lohmann-Straße 4 27472 Cuxhaven Germany	Advantix Spot-on solution for dogs up to 4 kg	Imidaklopryd Permetryna	40 mg/0,4 ml 200 mg/0,4 ml	Roztwór do nakrapiania	Psy (do 4 kg)	Przez nakrapianie
Irlandia	Elanco GmbH Heinz-Lohmann-Straße 4 27472 Cuxhaven Germany	Advantix Spot-on solution for dogs over 4 kg up to 10 kg	Imidaklopryd Permetryna	100 mg/ml 500 mg/ml	Roztwór do nakrapiania	Psy (od 4 kg do 10 kg)	Przez nakrapianie
Włochy	Elanco Italia S.p.A. Via dei Colatori, 12 50019 Sesto Fiorentino (FI) Italy	Advantix Spot-on per cani fino a 4 kg	Imidaklopryd Permetryna	40 mg/0,4 ml 200 mg/0,4 ml	Roztwór do nakrapiania	Psy (do 4 kg)	Przez nakrapianie
Włochy	Elanco Italia S.p.A. Via dei Colatori, 12 50019 Sesto Fiorentino (FI) Italy	Advantix Spot-on per cani oltre 4 kg fino a 10 kg	Imidaklopryd Permetryna	100 mg/ml 500 mg/ml	Roztwór do nakrapiania	Psy (od 4 kg do 10 kg)	Przez nakrapianie
Włochy	Elanco Italia S.p.A. Via dei Colatori, 12 50019 Sesto Fiorentino (FI) Italy	Petcuten soluzione spot-on per cani fino a 4 kg	Imidaklopryd Permetryna	40 mg/0,4 ml 200 mg/0,4 ml	Roztwór do nakrapiania	Psy (do 4 kg)	Przez nakrapianie

Państwo członkowskie UE/EOG	Wnioskodawca/podmiot odpowiedzialny	Nazwa własna	INN/ substancja czynna	Moc	Postać farmaceutyczna	Gatunki zwierząt	Droga podania
Włochy	Elanco Italia S.p.A. Via dei Colatori, 12 50019 Sesto Fiorentino (FI) Italy	Petcuten Spot-on per cani oltre 4 kg fino a 10 kg	Imidaklopryd Permetryna	100 mg/ml 500 mg/ml	Roztwór do nakrapiania	Psy (od 4 kg do 10 kg)	Przez nakrapianie
Włochy	Elanco Italia S.p.A. Via dei Colatori, 12 50019 Sesto Fiorentino (FI) Italy	Petsidill spot-on per cani fino a 4 kg	Imidaklopryd Permetryna	40 mg/0,4 ml 200 mg/0,4 ml	Roztwór do nakrapiania	Psy (do 4 kg)	Przez nakrapianie
Włochy	Elanco Italia S.p.A. Via dei Colatori, 12 50019 Sesto Fiorentino (FI) Italy	Petsidill spot-on per cani oltre a 4 kg fino a 10 kg	Imidaklopryd Permetryna	100 mg/ml 500 mg/ml	Roztwór do nakrapiania	Psy (od 4 kg do 10 kg)	Przez nakrapianie
Włochy	Elanco Italia S.p.A. Via dei Colatori, 12 50019 Sesto Fiorentino (FI) Italy	Poli-Ecto soluzione spot-on per cani fino a 4 kg	Imidaklopryd Permetryna	40 mg/0,4 ml 200 mg/0,4 ml	Roztwór do nakrapiania	Psy (do 4 kg)	Przez nakrapianie
Włochy	Elanco Italia S.p.A. Via dei Colatori, 12 50019 Sesto Fiorentino (FI) Italy	Poli-Ecto soluzione spot-on per cani oltre 4 kg fino a 10 kg	Imidaklopryd Permetryna	100 mg/ml 500 mg/ml	Roztwór do nakrapiania	Psy (od 4 kg do 10 kg)	Przez nakrapianie
Litwa	Bayer Animal Health GmbH Kaiser-Wilhelm-Allee 20 51373 Leverkusen Germany	Advantix, užlašinamasis tirpalas <= 4 kg svorio šunims	Imidaklopryd Permetryna	40 mg/0,4 ml 200 mg/0,4 ml	Roztwór do nakrapiania	Psy	Przez nakrapianie
Litwa	Bayer Animal Health GmbH Kaiser-Wilhelm-Allee 20 51373 Leverkusen Germany	Advantix, užlašinamasis tirpalas > 4-10 kg svorio šunims	Imidaklopryd Permetryna	100 mg/ml 500 mg/ml	Roztwór do nakrapiania	Psy	Przez nakrapianie
Luksemburg	Bayer Animal Health GmbH Kaiser-Wilhelm-Allee 20 51373 Leverkusen Germany	Advantix Dog 40/200	Imidaklopryd Permetryna	40 mg/0,4 ml 200 mg/0,4 ml	Roztwór do nakrapiania	Psy	Przez nakrapianie

Państwo członkowskie UE/EOG	Wnioskodawca/podmiot odpowiedzialny	Nazwa własna	INN/ substancja czynna	Moc	Postać farmaceutyczna	Gatunki zwierząt	Droga podania
Luksemburg	Bayer Animal Health GmbH Kaiser-Wilhelm-Allee 20 51373 Leverkusen Germany	Advantix Dog 100/500	Imidaklopryd Permetryna	100 mg/ml 500 mg/ml	Roztwór do nakrapiania	Psy	Przez nakrapianie
Holandia	Bayer Animal Health GmbH Kaiser-Wilhelm-Allee 20 51373 Leverkusen Germany	Advantix spot-on oplossing voor honden vanaf 4 kg tot 10 kg	Imidaklopryd Permetryna	100 mg/ml 500 mg/ml	Roztwór do nakrapiania	Psy (od 4 kg do 10 kg)	Przez nakrapianie
Holandia	Bayer Animal Health GmbH Kaiser-Wilhelm-Allee 20 51373 Leverkusen Germany	Advantix spot-on oplossing voor honden tot 4 kg	Imidaklopryd Permetryna	40 mg/0,4 ml 200 mg/0,4 ml	Roztwór do nakrapiania	Psy (do 4 kg)	Przez nakrapianie
Holandia	Bayer Animal Health GmbH Kaiser-Wilhelm-Allee 20 51373 Leverkusen Germany	Petcuten spot-on oplossing voor honden tot en met 4 kg	Imidaklopryd Permetryna	40 mg/0,4 ml 200 mg/0,4 ml	Roztwór do nakrapiania	Psy (do 4 kg)	Przez nakrapianie
Holandia	Bayer Animal Health GmbH Kaiser-Wilhelm-Allee 20 51373 Leverkusen Germany	Petcuten spot-on oplossing voor honden van meer dan 4 kg tot en met 10 kg	Imidaklopryd Permetryna	100 mg/ml 500 mg/ml	Roztwór do nakrapiania	Psy (od 4 kg do 10 kg)	Przez nakrapianie
Holandia	Veterinaire Groothandel Wijchen B.V. Graafschap Hornelaan 137A 6001 AC Weert The Netherlands	Advantix 40/200 spot-on oplossing voor honden	Imidaklopryd Permetryna	40 mg/0,4 ml 200 mg/0,4 ml	Roztwór do nakrapiania	Psy (do 4 kg)	Przez nakrapianie
Holandia	Veterinaire Groothandel Wijchen B.V. Graafschap Hornelaan 137A 6001 AC Weert The Netherlands	Advantix 100/500 spot-on oplossing voor honden	Imidaklopryd Permetryna	100 mg/ml 500 mg/ml	Roztwór do nakrapiania	Psy (od 4 kg do 10 kg)	Przez nakrapianie
Holandia	Polymeds B.V. Oslogeweg 99A 9723BK Groningen The Netherlands	Advantix spot-on oplossing voor honden vanaf 4 kg tot 10 Kg	Imidaklopryd Permetryna	100 mg/ml 500 mg/ml	Roztwór do nakrapiania	Psy (od 4 kg do 10 kg)	Przez nakrapianie

Państwo członkowskie UE/EOG	Wnioskodawca/podmiot odpowiedzialny	Nazwa własna	INN/ substancja czynna	Moc	Postać farmaceutyczna	Gatunki zwierząt	Droga podania
Norwegia	Bayer Animal Health GmbH Kaiser-Wilhelm-Allee 20 51373 Leverkusen Germany	Bayvantic vet	Imidaklopryd Permetryna	40 mg/0,4 ml 200 mg/0,4 ml	Roztwór do nakrapiania	Psy (do 4 kg)	Przez nakrapianie
Norwegia	Bayer Animal Health GmbH Kaiser-Wilhelm-Allee 20 51373 Leverkusen Germany	Bayvantic vet	Imidaklopryd Permetryna	100 mg/ml 500 mg/ml	Roztwór do nakrapiania	Psy (od 4 kg do 10 kg)	Przez nakrapianie
Polska	Bayer Animal Health GmbH Kaiser-Wilhelm-Allee 20 51373 Leverkusen Germany	Advantix Spot-On (100 mg + 500 mg)/1 ml; roztwór do nakrapiania	Imidaklopryd Permetryna	100 mg/ml 500 mg/ml	Roztwór do nakrapiania	Psy	Podanie na skórę
Polska	Bayer Animal Health GmbH Kaiser-Wilhelm-Allee 20 51373 Leverkusen Germany	Advantix Spot-On (40 mg + 200 mg)/0,4 ml; roztwór do nakrapiania	Imidaklopryd Permetryna	40 mg/0,4 ml 200 mg/0,4 ml	Roztwór do nakrapiania	Psy	Podanie na skórę
Portugalia	Bayer Animal Health GmbH Kaiser-Wilhelm-Allee 20 51373 Leverkusen Germany	Advantix solução para unção punctiforme para cães até 4 kg	Imidaklopryd Permetryna	40 mg/0,4 ml 200 mg/0,4 ml	Roztwór do nakrapiania	Psy (do 4 kg)	Przez nakrapianie
Portugalia	Bayer Animal Health GmbH Kaiser-Wilhelm-Allee 20 51373 Leverkusen Germany	Advantix solução para unção punctiforme para cães com mais de 4 kg até 10 kg	Imidaklopryd Permetryna	100 mg/ml 500 mg/ml	Roztwór do nakrapiania	Psy (od 4 kg do 10 kg)	Przez nakrapianie
Rumunia	Bayer Animal Health GmbH Kaiser-Wilhelm-Allee 20 51373 Leverkusen Germany	Advantix soluție spot-on pentru câini cu greutatea de la 4 kg până la 10 kg	Imidaklopryd Permetryna	100 mg/ml 500 mg/ml	Roztwór do nakrapiania	Psy	Przez nakrapianie
Rumunia	Bayer Animal Health GmbH Kaiser-Wilhelm-Allee 20 51373 Leverkusen Germany	Advantix soluție spot-on pentru câini cu greutatea până la 4 kg	Imidaklopryd Permetryna	40 mg/0,4 ml 200 mg/0,4 ml	Roztwór do nakrapiania	Psy	Przez nakrapianie

Państwo członkowskie UE/EOG	Wnioskodawca/podmiot odpowiedzialny	Nazwa własna	INN/ substancja czynna	Moc	Postać farmaceutyczna	Gatunki zwierząt	Droga podania
Słowacja	Bayer Animal Health GmbH Kaiser-Wilhelm-Allee 20 51373 Leverkusen Germany	Advantix spot-on roztok pre psy	Imidaklopryd Permetryna	40 mg/0,4 ml 200 mg/0,4 ml	Roztwór do nakrapiania	Psy (do 4 kg)	Przez nakrapianie
Słowenia	Bayer Animal Health GmbH Kaiser-Wilhelm-Allee 20 51373 Leverkusen Germany	Advantix koźni nanos, roztopina za pse do 4 kg	Imidaklopryd Permetryna	40 mg/0,4 ml 200 mg/0,4 ml	Roztwór do nakrapiania	Psy	Przez nakrapianie
Słowenia	Bayer Animal Health GmbH Kaiser-Wilhelm-Allee 20 51373 Leverkusen Germany	Advantix koźni nanos, roztopina za pse od 4 do 10 kg	Imidaklopryd Permetryna	100 mg/ml 500 mg/ml	Roztwór do nakrapiania	Psy	Przez nakrapianie
Hiszpania	Bayer Animal Health GmbH Kaiser-Wilhelm-Allee 20 51373 Leverkusen Germany	Advantix solucion spot-on para perros hasta 4 kg	Imidaklopryd Permetryna	40 mg/0,4 ml 200 mg/0,4 ml	Roztwór do nakrapiania	Psy (do 4 kg)	Przez nakrapianie
Hiszpania	Bayer Animal Health GmbH Kaiser-Wilhelm-Allee 20 51373 Leverkusen Germany	Advantix solucion spot-on para perros de mas de 4 hasta 10 kg	Imidaklopryd Permetryna	100 mg/ml 500 mg/ml	Roztwór do nakrapiania	Psy (od 4 kg do 10 kg)	Przez nakrapianie
Hiszpania	Bayer Animal Health GmbH Kaiser-Wilhelm-Allee 20 51373 Leverkusen Germany	Poli-ecto solucion spot-on para perros hasta 4 kg	Imidaklopryd Permetryna	40 mg/0,4 ml 200 mg/0,4 ml	Roztwór do nakrapiania	Psy (do 4 kg)	Przez nakrapianie
Hiszpania	Bayer Animal Health GmbH Kaiser-Wilhelm-Allee 20 51373 Leverkusen Germany	Poli-ecto solucion spot-on para perros de mas de 4 hasta 10 kg	Imidaklopryd Permetryna	100 mg/ml 500 mg/ml	Roztwór do nakrapiania	Psy (od 4 kg do 10 kg)	Przez nakrapianie
Zjednoczone Królestwo / Irlandia Północna (¹)	Elanco Europe Ltd. Form 2 Bartley Way Hook RG27 9XA United Kingdom	Advantix Spot-on solution for dogs over 4 kg up to 10 kg	Imidaklopryd Permetryna	100 mg/ml 500 mg/ml	Roztwór do nakrapiania	Psy (od 4 kg do 10 kg)	Przez nakrapianie

Państwo członkowskie UE/EOG	Wnioskodawca/podmiot odpowiedzialny	Nazwa własna	INN/ substancja czynna	Moc	Postać farmaceutyczna	Gatunki zwierząt	Droga podania
Zjednoczone Królestwo / Irlandia Północna ⁽¹⁾	Elanco Europe Ltd. Form 2 Bartley Way Hook RG27 9XA United Kingdom	Advantix Spot-on solution for dogs up to 4 kg	Imidaklopryd Permetryna	40 mg/0,4 ml 200 mg/0,4 ml	Roztwór do nakrapiania	Psy (do 4 kg)	Przez nakrapianie

⁽¹⁾ W przypadku Zjednoczonego Królestwa od 1 stycznia 2021 r. prawo UE ma zastosowanie wyłącznie do terytorium Irlandii Północnej w zakresie przewidzianym w Protokole w sprawie Irlandii/Irlandii Północnej.

Wykaz dopuszczonych w procedurze krajowej weterynaryjnych produktów leczniczych, w przypadku których zalecana jest zmiana pozwoleń na dopuszczenie do obrotu (ilościowe stężenie NMP i ostrzeżenia dotyczące bezpieczeństwa stosowania u docelowych gatunków zwierząt)

Państwo członkowskie UE/EOG	Wnioskodawca/podmiot odpowiedzialny	Nazwa własna	INN/substancja czynna	Moc	Postać farmaceutyczna	Gatunki zwierząt	Droga podania
Austria	Krka d.d. Novo Mesto Smarjeska Cesta 6 8501 Novo Mesto Slovenia	Ataxxa 1250 mg/250 mg lösung zum auftropfen für hunde von 10 kg bis 25 kg	Imidaklopyrd Permetryna	250 mg/2,5 ml 1250 mg/2,5 ml	Roztwór do nakrapiania	Psy	Przez nakrapianie
Austria	Krka d.d. Novo Mesto Smarjeska Cesta 6 8501 Novo Mesto Slovenia	Ataxxa 200 mg/40 mg lösung zum auftropfen für hunde bis 4 kg	Imidaklopyrd Permetryna	40 mg/0,4 ml 200 mg/0,4 ml	Roztwór do nakrapiania	Psy	Podanie na skórę
Austria	Krka d.d. Novo Mesto Smarjeska Cesta 6 8501 Novo Mesto Slovenia	Ataxxa 500 mg/100 mg lösung zum auftropfen für hunde von 4 kg bis 10 kg	Imidaklopyrd Permetryna	100 mg/ml 500 mg/ml	Roztwór do nakrapiania	Psy	Przez nakrapianie
Austria	Vetpharma Animal Health S.L. Carrer De Les Corts 23 08028 Barcelona Spain	Filmtix 0,4 ml spot-on solution for dogs up to 4 kg	Imidaklopyrd Permetryna	40 mg/0,4 ml 200 mg/0,4 ml	Roztwór do nakrapiania	Psy	Podanie na skórę
Austria	Vetpharma Animal Health S.L. Carrer De Les Corts 23 08028 Barcelona Spain	Filmtix 1 ml spot-on solution for dogs over 4 kg up to 10 kg	Imidaklopyrd Permetryna	100 mg/ml 500 mg/ml	Roztwór do nakrapiania	Psy	Podanie na skórę
Austria	Boehringer Ingelheim Animal Health France SCS 29 Avenue Tony Garnier 69007 Lyon France	Frontline Tri-Act Lösung zum Auftropfen für Hunde 2-5 kg	Fipronil Permetryna	33,8 mg/0,5 ml 252,4 mg/0,5 ml	Roztwór do nakrapiania	Psy	Przez nakrapianie

Państwo członkowskie UE/EOG	Wnioskodawca/podmiot odpowiedzialny	Nazwa własna	INN/substancja czynna	Moc	Postać farmaceutyczna	Gatunki zwierząt	Droga podania
Austria	Boehringer Ingelheim Animal Health France SCS 29 Avenue Tony Garnier 69007 Lyon France	Frontline Tri-Act Lösung zum Auftropfen für Hunde 5-10 kg	Fipronil Permetryna	67,6 mg/ml 504,8 mg/ml	Roztwór do nakrapiania	Psy	Przez nakrapianie
Belgia	Dechra Veterinary Products Achterstenhoek 48 2275 Lille Belgium	Myorelax	Gwajafenezyna	100 mg/ml	Roztwór do infuzji	Konie	Podanie dożylnie
Belgia	Boehringer Ingelheim Animal Health Belgium S.A. Arnaud Fraiteurlaan 15-23 1050 Brussels Belgium	Frontline Protect voor honden 2-5 kg	Fipronil Permetryna	33,8 mg/0,5 ml 252,4 mg/0,5 ml	Roztwór do nakrapiania	Psy	Przez nakrapianie
Belgia	Boehringer Ingelheim Animal Health Belgium S.A. Arnaud Fraiteurlaan 15-23 1050 Brussels Belgium	Frontline Protect voor honden 5-10 kg	Fipronil Permetryna	67,6 mg/ml 504,8 mg/ml	Roztwór do nakrapiania	Psy	Przez nakrapianie
Belgia	Boehringer Ingelheim Animal Health Belgium S.A. Arnaud Fraiteurlaan 15-23 1050 Brussels Belgium	Frontect voor honden 2-5 kg	Fipronil Permetryna	33,8 mg/0,5 ml 252,4 mg/0,5 ml	Roztwór do nakrapiania	Psy	Przez nakrapianie
Belgia	Boehringer Ingelheim Animal Health Belgium S.A. Arnaud Fraiteurlaan 15-23 1050 Brussels Belgium	Frontect voor honden 5-10 kg	Fipronil Permetryna	67,6 mg/ml 504,8 mg/ml	Roztwór do nakrapiania	Psy	Przez nakrapianie
Belgia	Krka d.d. Novo Mesto Smarjeska Cesta 6 8501 Novo Mesto Slovenia	Ataxxa 200 mg/40 mg	Imidaklopyrd Permetryna	40 mg/0,4 ml 200 mg/0,4 ml	Roztwór do nakrapiania	Psy	Podanie na skórę

Państwo członkowskie UE/EOG	Wnioskodawca/podmiot odpowiedzialny	Nazwa własna	INN/substancja czynna	Moc	Postać farmaceutyczna	Gatunki zwierząt	Droga podania
Belgia	Krka d.d. Novo Mesto Smarjeska Cesta 6 8501 Novo Mesto Slovenia	Ataxxa 500 mg/100 mg	Imidaklopryd Permetryna	100 mg/ml 500 mg/ml	Roztwór do nakrapiania	Psy	Przez nakrapianie
Belgia	Krka d.d. Novo Mesto Smarjeska Cesta 6 8501 Novo Mesto Slovenia	Ataxxa 1250 mg/250 mg	Imidaklopryd Permetryna	250 mg/2,5 ml 1250 mg/2,5 ml	Roztwór do nakrapiania	Psy	Przez nakrapianie
Bułgaria	Krka d.d. Novo Mesto Smarjeska Cesta 6 8501 Novo Mesto Slovenia	Ataxxa 200 mg/40 mg spot-on solution for dogs up to 4 kg	Imidaklopryd Permetryna	40 mg/0,4 ml 200 mg/0,4 ml	Roztwór do nakrapiania	Psy	Podanie na skórę
Bułgaria	Krka d.d. Novo Mesto Smarjeska Cesta 6 8501 Novo Mesto Slovenia	Ataxxa 500 mg/100 mg spot-on solution for dogs over 4 kg up to 10 kg	Imidaklopryd Permetryna	100 mg/ml 500 mg/ml	Roztwór do nakrapiania	Psy	Przez nakrapianie
Bułgaria	Krka d.d. Novo Mesto Smarjeska Cesta 6 8501 Novo Mesto Slovenia	Ataxxa 1250 mg/250 mg spot-on solution for dogs over 10 kg up to 25 kg	Imidaklopryd Permetryna	250 mg/2,5 ml 1250 mg/2,5 ml	Roztwór do nakrapiania	Psy	Przez nakrapianie
Bułgaria	DSM Denitrans Ltd. Razgrad, 11 Neofit Rilski str. Bulgaria	Neofenicol inj	Florfenikol	300 mg/ml	Roztwór do wstrzykiwań	Bydło, świnie	Podanie domięśniowe, podskórne
Bułgaria	Boehringer Ingelheim Animal Health France SCS 29 Avenue Tony Garnier 69007 Lyon France	Frontline Tri-Act spot-on solution for dogs 2-5 kg	Fipronil Permetryna	33,8 mg/0,5 ml 252,4 mg/0,5 ml	Roztwór do nakrapiania	Psy	Przez nakrapianie
Bułgaria	Boehringer Ingelheim Animal Health France SCS 29 Avenue Tony Garnier 69007 Lyon France	Frontline Tri-Act spot-on solution for dogs 5-10 kg	Fipronil Permetryna	67,6 mg/ml 504,8 mg/ml	Roztwór do nakrapiania	Psy	Przez nakrapianie

Państwo członkowskie UE/EOG	Wnioskodawca/podmiot odpowiedzialny	Nazwa własna	INN/substancja czynna	Moc	Postać farmaceutyczna	Gatunki zwierząt	Droga podania
Chorwacja	Krka d.d. Novo Mesto Smarjeska Cesta 6 8501 Novo Mesto Slovenia	Ataxxa, 200 mg/40 mg, otopina za nakapavanje, za pse do 4 kg	Imidaklopyrd Permetryna	40 mg/0,4 ml 200 mg/0,4 ml	Roztwór do nakrapiania	Psy	Podanie na skórę
Chorwacja	Krka d.d. Novo Mesto Smarjeska Cesta 6 8501 Novo Mesto Slovenia	Ataxxa, 500 mg/100 mg, otopina za nakapavanje, za pse od 4 kg do 10 kg	Imidaklopyrd Permetryna	100 mg/ml 500 mg/ml	Roztwór do nakrapiania	Psy	Przez nakrapianie
Chorwacja	Krka d.d. Novo Mesto Smarjeska Cesta 6 8501 Novo Mesto Slovenia	Ataxxa, 1250 mg/250 mg, otopina za nakapavanje, za pse od 10 kg do 25 kg	Imidaklopyrd Permetryna	250 mg/2,5 ml 1250 mg/2,5 ml	Roztwór do nakrapiania	Psy	Przez nakrapianie
Chorwacja	Boehringer Ingelheim Animal Health France SCS 29 Avenue Tony Garnier 69007 Lyon France	Frontline Tri-Act, otopina za nakapavanje, za pse 2-5 kg	Fipronil Permetryna	33,8 mg/0,5 ml 252,4 mg/0,5 ml	Roztwór do nakrapiania	Psy	Przez nakrapianie
Chorwacja	Boehringer Ingelheim Animal Health France SCS 29 Avenue Tony Garnier 69007 Lyon France	Frontline Tri-Act, otopina za nakapavanje, za pse 5-10 kg	Fipronil Permetryna	67,6 mg/ml 504,8 mg/ml	Roztwór do nakrapiania	Psy	Przez nakrapianie
Cypr	Boehringer Ingelheim Animal Health France SCS 29 Avenue Tony Garnier 69007 Lyon France	Frontline Tri-Act spot-on διάλυμα επίχυσης για σκύλους 2-5 kg	Fipronil Permetryna	33,8 mg/0,5 ml 252,4 mg/0,5 ml	Roztwór do nakrapiania	Psy	Przez nakrapianie
Cypr	Boehringer Ingelheim Animal Health France SCS 29 Avenue Tony Garnier 69007 Lyon France	Frontline Tri-Act spot-on διάλυμα επίχυσης για σκύλους 5-10 kg	Fipronil Permetryna	67,6 mg/ml 504,8 mg/ml	Roztwór do nakrapiania	Psy	Przez nakrapianie

Państwo członkowskie UE/EOG	Wnioskodawca/podmiot odpowiedzialny	Nazwa własna	INN/substancja czynna	Moc	Postać farmaceutyczna	Gatunki zwierząt	Droga podania
Czechy	Krka d.d. Novo Mesto Smarjeska Cesta 6 8501 Novo Mesto Slovenia	Ataxxa 200 mg/40 mg roztok pro nakapání na kůži – spot-on pro psy do 4 kg	Imidaklopyrd Permetryna	40 mg/0,4 ml 200 mg/0,4 ml	Roztwór do nakrapiania	Psy	Podanie na skórę
Czechy	Krka d.d. Novo Mesto Smarjeska Cesta 6 8501 Novo Mesto Slovenia	Ataxxa 500 mg/100 mg roztok pro nakapání na kůži – spot-on pro psy od 4 kg do 10 kg	Imidaklopyrd Permetryna	100 mg/ml 500 mg/ml	Roztwór do nakrapiania	Psy	Przez nakrapianie
Czechy	Krka d.d. Novo Mesto Smarjeska Cesta 6 8501 Novo Mesto Slovenia	Ataxxa 1250 mg/250 mg roztok pro nakapání na kůži – spot-on pro psy od 10 kg do 25 kg	Imidaklopyrd Permetryna	250 mg/2,5 ml 1250 mg/2,5 ml	Roztwór do nakrapiania	Psy	Przez nakrapianie
Czechy	Boehringer Ingelheim Animal Health France SCS 29 Avenue Tony Garnier 69007 Lyon France	Frontline Tri-Act roztok pro nakapání na kůži – spot-on pro psy 2-5 kg	Fipronil Permetryna	33,8 mg/0,5 ml 252,4 mg/0,5 ml	Roztwór do nakrapiania	Psy	Przez nakrapianie
Czechy	Boehringer Ingelheim Animal Health France SCS 29 Avenue Tony Garnier 69007 Lyon France	Frontline Tri-Act roztok pro nakapání na kůži – spot-on pro psy 5-10 kg	Fipronil Permetryna	67,6 mg/ml 504,8 mg/ml	Roztwór do nakrapiania	Psy	Przez nakrapianie
Dania	Boehringer Ingelheim Animal Health Nordics A/S Strødamvej 52 2100 Copenhagen Denmark	Frontect (til hunde 5-10 kg)	Fipronil Permetryna	67,6 mg/ml 504,8 mg/ml	Roztwór do nakrapiania	Psy	Podanie na skórę
Dania	Boehringer Ingelheim Animal Health Nordics A/S Strødamvej 52 2100 Copenhagen Denmark	Frontect (til hunde 2-5 kg)	Fipronil Permetryna	33,8 mg/0,5 ml 252,4 mg/0,5 ml	Roztwór do nakrapiania	Psy	Podanie na skórę

Państwo członkowskie UE/EOG	Wnioskodawca/podmiot odpowiedzialny	Nazwa własna	INN/substancja czynna	Moc	Postać farmaceutyczna	Gatunki zwierząt	Droga podania
Estonia	Krka d.d. Novo Mesto Smarjeska Cesta 6 8501 Novo Mesto Slovenia	Ataxxa	Imidaklopyrd Permetryna	40 mg/0,4 ml 200 mg/0,4 ml	Roztwór do nakrapiania	Psy	Podanie na skórę
Estonia	Krka d.d. Novo Mesto Smarjeska Cesta 6 8501 Novo Mesto Slovenia	Ataxxa	Imidaklopyrd Permetryna	100 mg/ml 500 mg/ml	Roztwór do nakrapiania	Psy	Przez nakrapianie
Estonia	Krka d.d. Novo Mesto Smarjeska Cesta 6 8501 Novo Mesto Slovenia	Ataxxa	Imidaklopyrd Permetryna	250 mg/2,5 ml 1250 mg/2,5 ml	Roztwór do nakrapiania	Psy	Przez nakrapianie
Estonia	Boehringer Ingelheim Animal Health France SCS 29 Avenue Tony Garnier 69007 Lyon France	Frontline Tri-Act	Fipronil Permetryna	33,8 mg/0,5 ml 252,4 mg/0,5 ml	Roztwór do nakrapiania	Psy	Przez nakrapianie
Estonia	Boehringer Ingelheim Animal Health France SCS 29 Avenue Tony Garnier 69007 Lyon France	Frontline Tri-Act	Fipronil Permetryna	67,6 mg/ml 504,8 mg/ml	Roztwór do nakrapiania	Psy	Przez nakrapianie
Estonia	Beaphar B.V. Drostenkamp 3 8101 BX Raalte The Netherlands	Protectix	Imidaklopyrd Permetryna	40 mg/0,4 ml 200 mg/0,4 ml	Roztwór do nakrapiania	Psy	Podanie na skórę
Estonia	Beaphar B.V. Drostenkamp 3 8101 BX Raalte The Netherlands	Protectix	Imidaklopyrd Permetryna	100 mg/ml 500 mg/ml	Roztwór do nakrapiania	Psy	Podanie na skórę
Finlandia	Krka d.d. Novo Mesto Smarjeska Cesta 6 8501 Novo Mesto Slovenia	Ataxxa vet koirille, jotka painavat enintään 4 kg	Imidaklopyrd Permetryna	40 mg/0,4 ml 200 mg/0,4 ml	Roztwór do nakrapiania	Psy	Przez nakrapianie

Państwo członkowskie UE/EOG	Wnioskodawca/podmiot odpowiedzialny	Nazwa własna	INN/substancja czynna	Moc	Postać farmaceutyczna	Gatunki zwierząt	Droga podania
Finlandia	Krka d.d. Novo Mesto Smarjeska Cesta 6 8501 Novo Mesto Slovenia	Ataxxa vet koirille, jotka painavat yli 4 kg-10 kg	Imidaklopryd Permetryna	100 mg/ml 500 mg/ml	Roztwór do nakrapiania	Psy	Przez nakrapianie
Finlandia	Krka d.d. Novo Mesto Smarjeska Cesta 6 8501 Novo Mesto Slovenia	Ataxxa vet koirille, jotka painavat yli 10 kg-25 kg	Imidaklopryd Permetryna	250 mg/2,5 ml 1250 mg/2,5 ml	Roztwór do nakrapiania	Psy	Przez nakrapianie
Finlandia	Boehringer Ingelheim Animal Health Nordics A/S Strødamvej 52 2100 Copenhagen Denmark	Frontect 2-5 kg:n painoiselle koiralle	Fipronil Permetryna	33,8 mg/0,5 ml 252,4 mg/0,5 ml	Roztwór do nakrapiania	Psy	Podanie na skórę
Finlandia	Boehringer Ingelheim Animal Health Nordics A/S Strødamvej 52 2100 Copenhagen Denmark	Frontect 5-10 kg:n painoiselle koiralle	Fipronil Permetryna	67,6 mg/ml 504,8 mg/ml	Roztwór do nakrapiania	Psy	Podanie na skórę
Francja	Boehringer Ingelheim Animal Health France SCS 29 Avenue Tony Garnier 69007 Lyon France	Frontline Tri-act solution pour spot-on pour chiens 2 - 5 kg	Fipronil Permetryna	33,8 mg/0,5 ml 252,4 mg/0,5 ml	Roztwór do nakrapiania	Psy	Przez nakrapianie
Francja	Boehringer Ingelheim Animal Health France SCS 29 Avenue Tony Garnier 69007 Lyon France	Frontline Tri-act solution pour spot-on pour chiens 5 - 10 kg	Fipronil Permetryna	67,6 mg/ml 504,8 mg/ml	Roztwór do nakrapiania	Psy	Przez nakrapianie
Francja	Boehringer Ingelheim Animal Health France SCS 29 Avenue Tony Garnier 69007 Lyon France	Frontect solution pour spot-on pour chiens 2 - 5 kg	Fipronil Permetryna	33,8 mg/0,5 ml 252,4 mg/0,5 ml	Roztwór do nakrapiania	Psy	Podanie na skórę

Państwo członkowskie UE/EOG	Wnioskodawca/podmiot odpowiedzialny	Nazwa własna	INN/substancja czynna	Moc	Postać farmaceutyczna	Gatunki zwierząt	Droga podania
Francja	Boehringer Ingelheim Animal Health France SCS 29 Avenue Tony Garnier 69007 Lyon France	Frontect solution pour spot-on pour chiens 5 – 10 kg	Fipronil Permetryna	67,6 mg/ml 504,8 mg/ml	Roztwór do nakrapiania	Psy	Podanie na skórę
Francja	Krka d.d. Novo Mesto Smarjeska Cesta 6 8501 Novo Mesto Slovenia	Ataxxa 1250 mg/250 mg solution pour spot-on pour chiens de 10 kg a 25 kg	Imidaklopyrd Permetryna	250 mg/2,5 ml 1250 mg/2,5 ml	Roztwór do nakrapiania	Psy	Przez nakrapianie
Francja	Krka d.d. Novo Mesto Smarjeska Cesta 6 8501 Novo Mesto Slovenia	Ataxxa 200 mg/40 mg solution pour spot-on pour chiens jusqu'a 4 kg	Imidaklopyrd Permetryna	40 mg/0,4 ml 200 mg/0,4 ml	Roztwór do nakrapiania	Psy	Podanie na skórę
Francja	Krka d.d. Novo Mesto Smarjeska Cesta 6 8501 Novo Mesto Slovenia	Ataxxa 500 mg/100 mg solution pour spot-on pour chiens de 4 kg a 10 kg	Imidaklopyrd Permetryna	100 mg/ml 500 mg/ml	Roztwór do nakrapiania	Psy	Przez nakrapianie
Francja	Eurovet Animal Health BV Handelsweg 25 5531 AE Bladel Netherlands	Myorelax 100 mg/ml solution pour perfusion pour chevaux	Gwajafenezyna	100 mg/ml	Roztwór do infuzji	Konie	Podanie dożylnie
Francja	Krka d.d. Novo Mesto Smarjeska Cesta 6 8501 Novo Mesto Slovenia	Permetrix biocanina 1250 mg/250 mg solution pour spot-on pour chiens de 10 kg a 25 kg	Imidaklopyrd Permetryna	250 mg/2,5 ml 1250 mg/2,5 ml	Roztwór do nakrapiania	Psy	Przez nakrapianie
Francja	Krka d.d. Novo Mesto Smarjeska Cesta 6 8501 Novo Mesto Slovenia	Permetrix biocanina 200 mg/40 mg solution pour spot-on pour chiens jusqu'a 4 kg	Imidaklopyrd Permetryna	40 mg/0,4 ml 200 mg/0,4 ml	Roztwór do nakrapiania	Psy	Przez nakrapianie
Francja	Krka d.d. Novo Mesto Smarjeska Cesta 6 8501 Novo Mesto Slovenia	Permetrix biocanina 500 mg/100 mg solution pour spot-on pour chiens de 4 kg a 10 kg	Imidaklopyrd Permetryna	100 mg/ml 500 mg/ml	Roztwór do nakrapiania	Psy	Przez nakrapianie

Państwo członkowskie UE/EOG	Wnioskodawca/podmiot odpowiedzialny	Nazwa własna	INN/substancja czynna	Moc	Postać farmaceutyczna	Gatunki zwierząt	Droga podania
Francja	Chanelle Pharmaceuticals Manufacturing Limited Dublin Road, Loughrea, Co Galway Ireland	Prazpronto 20 mg solution pour spot-on pour petits chats et chatons	Prazykwantel	20 mg/0,5 ml	Roztwór do nakrapiania	Koty	Przez nakrapianie
Francja	Chanelle Pharmaceuticals Manufacturing Limited Dublin Road, Loughrea, Co Galway Ireland	Ridaworm 20 mg solution pour spot-on pour chats et chatons	Prazykwantel	20 mg/0,5 ml	Roztwór do nakrapiania	Koty	Przez nakrapianie
Niemcy	Krka d.d. Novo Mesto Smarjeska Cesta 6 8501 Novo Mesto Slovenia	Ataxxa 1250 mg/250 mg lösung zum auftropfen für hunde von 10 kg bis 25 kg	Imidaklopyrd Permetryna	250 mg/2,5 ml 1250 mg/2,5 ml	Roztwór do nakrapiania	Psy	Przez nakrapianie
Niemcy	Krka d.d. Novo Mesto Smarjeska Cesta 6 8501 Novo Mesto Slovenia	Ataxxa 200 mg/40 mg lösung zum auftropfen für hunde bis 4 kg	Imidaklopyrd Permetryna	40 mg/0,4 ml 200 mg/0,4 ml	Roztwór do nakrapiania	Psy	Podanie na skórę
Niemcy	Krka d.d. Novo Mesto Smarjeska Cesta 6 8501 Novo Mesto Slovenia	Ataxxa 500 mg/100 mg lösung zum auftropfen für hunde von 4 kg bis 10 kg	Imidaklopyrd Permetryna	100 mg/ml 500 mg/ml	Roztwór do nakrapiania	Psy	Przez nakrapianie
Niemcy	Krka d.d. Novo Mesto Smarjeska Cesta 6 8501 Novo Mesto Slovenia	Damtix 1250 mg/250 mg lösung zum auftropfen für hunde über 10 kg bis 25 kg	Imidaklopyrd Permetryna	250 mg/2,5 ml 1250 mg/2,5 ml	Roztwór do nakrapiania	Psy	Przez nakrapianie
Niemcy	Krka d.d. Novo Mesto Smarjeska Cesta 6 8501 Novo Mesto Slovenia	Damtix 200 mg/40 mg lösung zum auftropfen für hunde bis 4 kg	Imidaklopyrd Permetryna	40 mg/0,4 ml 200 mg/0,4 ml	Roztwór do nakrapiania	Psy	Przez nakrapianie
Niemcy	Krka d.d. Novo Mesto Smarjeska Cesta 6 8501 Novo Mesto Slovenia	Damtix 500 mg/100 mg lösung zum auftropfen für hunde über 4 kg bis 10 kg	Imidaklopyrd Permetryna	100 mg/ml 500 mg/ml	Roztwór do nakrapiania	Psy	Przez nakrapianie

Państwo członkowskie UE/EOG	Wnioskodawca/podmiot odpowiedzialny	Nazwa własna	INN/substancja czynna	Moc	Postać farmaceutyczna	Gatunki zwierząt	Droga podania
Niemcy	Boehringer Ingelheim Vetmedica GmbH Binger Str. 173 55216 Ingelheim Germany	Frontline Tri-Act Lösung zum Auftropfen für Hunde 2-5 kg	Fipronil Permetryna	33,8 mg/0,5 ml 252,4 mg/0,5 ml	Roztwór do nakrapiania	Psy	Przez nakrapianie
Niemcy	Boehringer Ingelheim Vetmedica GmbH Binger Str. 173 55216 Ingelheim Germany	Frontline Tri-Act Lösung zum Auftropfen für Hunde 5-10 kg	Fipronil Permetryna	67,6 mg/ml 504,8 mg/ml	Roztwór do nakrapiania	Psy	Przez nakrapianie
Niemcy	CP-Pharma Handelsgesellschaft mbH Ostlandring 13 31303 Burgdorf Germany	My-50mg/ml	Gwajafenezyna	50 mg/ml	Roztwór do infuzji	Konie	Podanie dożylne
Niemcy	CP-Pharma Handelsgesellschaft mbH Ostlandring 13 31303 Burgdorf Germany	Myolaxin 15 %	Gwajafenezyna	15 mg/ml	Roztwór do infuzji	Konie	Podanie dożylne
Niemcy	Eurovet Animal Health BV Handelsweg 25 5531 AE Bladel Netherlands	Myorelax 100 mg/ml Infusionslösung für Pferde	Gwajafenezyna	100 mg/ml	Roztwór do infuzji	Konie	Podanie dożylne
Niemcy	Chanelle Pharmaceuticals Manufacturing Limited Dublin Road, Loughrea, Co Galway Ireland	Prazpronto 20 mg lösung zum auftropfen für katzen und katzenwelpen	Prazykwantel	20 mg/0,5 ml	Roztwór do nakrapiania	Koty	Przez nakrapianie
Niemcy	Chanelle Pharmaceuticals Manufacturing Limited Dublin Road, Loughrea, Co Galway Ireland	Ridaworm 20 mg lösung zum auftropfen für katzen und katzenwelpen	Prazykwantel	20 mg/0,5 ml	Roztwór do nakrapiania	Koty	Przez nakrapianie

Państwo członkowskie UE/EOG	Wnioskodawca/podmiot odpowiedzialny	Nazwa własna	INN/substancja czynna	Moc	Postać farmaceutyczna	Gatunki zwierząt	Droga podania
Niemcy	Vetpharma Animal Health S.L. Carrer De Les Corts 23 08028 Barcelona Spain	Filmix 0,4 ml spot-on solution for dogs up to 4 kg	Imidaklopryd Permetryna	40 mg/0,4 ml 200 mg/0,4 ml	Roztwór do nakrapiania	Psy	Podanie na skórę
Niemcy	Vetpharma Animal Health S.L. Carrer De Les Corts 23 08028 Barcelona Spain	Filmix 1 ml spot-on solution for dogs over 4 kg up to 10 kg	Imidaklopryd Permetryna	100 mg/ml 500 mg/ml	Roztwór do nakrapiania	Psy	Podanie na skórę
Niemcy	Beaphar B.V. Drostenkamp 3 8101 BX Raalte The Netherlands	Protectix 100 mg/500 mg spot-on solution for dogs over 4 kg up to 10 kg	Imidaklopryd Permetryna	100 mg/ml 500 mg/ml	Roztwór do nakrapiania	Psy	Podanie na skórę
Niemcy	Beaphar B.V. Drostenkamp 3 8101 BX Raalte The Netherlands	Protectix 40 mg/200 mg spot-on solution for dogs up to 4kg	Imidaklopryd Permetryna	40 mg/0,4 ml 200 mg/0,4 ml	Roztwór do nakrapiania	Psy	Podanie na skórę
Niemcy	AB7 Santé 9 Chemin des Monges 31450 Deyme France	Pulsix 0,4 ml spot-on solution for dogs up to 4 kg	Imidaklopryd Permetryna	40 mg/0,4 ml 200 mg/0,4 ml	Roztwór do nakrapiania	Psy	Podanie na skórę
Niemcy	AB7 Santé 9 Chemin des Monges 31450 Deyme France	Pulsix 1 ml spot-on solution for dogs over 4 kg up to 10 kg	Imidaklopryd Permetryna	100 mg/ml 500 mg/ml	Roztwór do nakrapiania	Psy	Podanie na skórę
Grecja	Hellafarm AE 1st km Paiania-Markopoulou Avenue 19002, Paiania, Attiki, Athens Greece	Norodin 24	Trimetoprym Sulfadiazyna	40 mg/ml 200 mg/ml	Roztwór do wstrzykiwań	Bydło, świnie, psy, koty	Podanie domięśniowe, dożylnie
Grecja	Boehringer Ingelheim Animal Health France SCS 29 Avenue Tony Garnier 69007 Lyon France	Frontline Tri-act spot-on.so (33,8+ 252,4)mg/0,5ml	Fipronil Permetryna	33,8 mg/0,5 ml 252,4 mg/0,5 ml	Roztwór do nakrapiania	Psy	Przez nakrapianie

Państwo członkowskie UE/EOG	Wnioskodawca/podmiot odpowiedzialny	Nazwa własna	INN/substancja czynna	Moc	Postać farmaceutyczna	Gatunki zwierząt	Droga podania
Grecja	Boehringer Ingelheim Animal Health France SCS 29 Avenue Tony Garnier 69007 Lyon France	Frontline Tri-act spot-on.so (67,6+ 504,8)mg/1ml	Fipronil Permetryna	67,6 mg/ml 504,8 mg/ml	Roztwór do nakrapiania	Psy	Przez nakrapianie
Grecja	Beaphar B.V. Drostenkamp 3 8101 BX Raalte The Netherlands	Protectix spot-on.so	Imidaklopyrd Permetryna	40 mg/0,4 ml 200 mg/0,4 ml	Roztwór do nakrapiania	Psy	Podanie na skórę
Grecja	Beaphar B.V. Drostenkamp 3 8101 BX Raalte The Netherlands	Protectix spot-on.so	Imidaklopyrd Permetryna	100 mg/ml 500 mg/ml	Roztwór do nakrapiania	Psy	Podanie na skórę
Grecja	Krka d.d. Novo Mesto Smarjeska Cesta 6 8501 Novo Mesto Slovenia	Damtix	Imidaklopyrd Permetryna	100 mg/ml 500 mg/ml	Roztwór do nakrapiania	Psy	Przez nakrapianie
Grecja	Krka d.d. Novo Mesto Smarjeska Cesta 6 8501 Novo Mesto Slovenia	Damtix	Imidaklopyrd Permetryna	250 mg/2,5 ml 1250 mg/2,5 ml	Roztwór do nakrapiania	Psy	Przez nakrapianie
Grecja	Krka d.d. Novo Mesto Smarjeska Cesta 6 8501 Novo Mesto Slovenia	Damtix	Imidaklopyrd Permetryna	40 mg/0,4 ml 200 mg/0,4 ml	Roztwór do nakrapiania	Psy	Przez nakrapianie
Grecja	Vetpharma Animal Health S.L. Carrer De Les Corts 23 08028 Barcelona Spain	Filmtix	Imidaklopyrd Permetryna	40 mg/0,4 ml 200 mg/0,4 ml	Roztwór do nakrapiania	Psy	Podanie na skórę
Grecja	Vetpharma Animal Health S.L. Carrer De Les Corts 23 08028 Barcelona Spain	Filmtix	Imidaklopyrd Permetryna	100 mg/ml 500 mg/ml	Roztwór do nakrapiania	Psy	Podanie na skórę

Państwo członkowskie UE/EOG	Wnioskodawca/podmiot odpowiedzialny	Nazwa własna	INN/substancja czynna	Moc	Postać farmaceutyczna	Gatunki zwierząt	Droga podania
Grecja	Dopharma Research B.V. Zalmweg 24 4941 VX Raamsdonksveer Netherlands	Oxytetracycline L.A/Dopharma	Oksytetracyklina	200 mg/ml	Roztwór do wstrzykiwań	Bydło, cielęta, świnie	Podanie domięśniowe
Węgry	Krka d.d. Novo Mesto Smarjeska Cesta 6 8501 Novo Mesto Slovenia	Ataxxa 1250 mg/250 mg rącsepegtető oldat 10-25 kg-os kutyáknak A.U.V.	Imidaklopryd Permetryna	250 mg/2,5 ml 1250 mg/2,5 ml	Roztwór do nakrapiania	Psy	Przez nakrapianie
Węgry	Krka d.d. Novo Mesto Smarjeska Cesta 6 8501 Novo Mesto Slovenia	Ataxxa 200 mg/40 mg rącsepegtető oldat 4kg alatti kutyáknak A.U.V.	Imidaklopryd Permetryna	40 mg/0,4 ml 200 mg/0,4 ml	Roztwór do nakrapiania	Psy	Podanie na skórę
Węgry	Krka d.d. Novo Mesto Smarjeska Cesta 6 8501 Novo Mesto Slovenia	Ataxxa 500 mg/100 mg rącsepegtető oldat 4-10 kg-os kutyáknak A.U.V.	Imidaklopryd Permetryna	100 mg/ml 500 mg/ml	Roztwór do nakrapiania	Psy	Przez nakrapianie
Węgry	Merial 29 Avenue Tony Garnier 69007 Lyon France	Frontline Tri-Act rącsepegtető oldat 2-5 kg-os kutyáknak	Fipronil Permetryna	33,8 mg/0,5 ml 252,4 mg/0,5 ml	Roztwór do nakrapiania	Psy	Przez nakrapianie
Węgry	Boehringer Ingelheim Animal Health France SCS 29 Avenue Tony Garnier 69007 Lyon France	Frontline Tri-Act rącsepegtető oldat 5-10 kg-os kutyáknak	Fipronil Permetryna	67,6 mg/ml 504,8 mg/ml	Roztwór do nakrapiania	Psy	Przez nakrapianie
Irlandia	Chanelle Pharmaceuticals Manufacturing Limited Dublin Road, Loughrea, Co Galway Ireland	Ridaworm 20 mg spot-on solution for small cats	Prazykwantel	20 mg/0,5 ml	Roztwór do nakrapiania	Koty	Przez nakrapianie
Irlandia	Chanelle Pharmaceuticals Manufacturing Limited Dublin Road, Loughrea, Co Galway Ireland	Prazpronto 20 mg spot-on solution for small cats and kittens	Prazykwantel	20 mg/0,5 ml	Roztwór do nakrapiania	Koty	Przez nakrapianie

Państwo członkowskie UE/EOG	Wnioskodawca/podmiot odpowiedzialny	Nazwa własna	INN/substancja czynna	Moc	Postać farmaceutyczna	Gatunki zwierząt	Droga podania
Irlandia	Krka d.d. Novo Mesto Smarjeska Cesta 6 8501 Novo Mesto Slovenia	Ataxxa 1250 mg/250 mg spot-on solution for dogs over 10 kg up to 25 kg	Imidaklopyrd Permetryna	250 mg/2,5 ml 1250 mg/2,5 ml	Roztwór do nakrapiania	Psy	Przez nakrapianie
Irlandia	Krka d.d. Novo Mesto Smarjeska Cesta 6 8501 Novo Mesto Slovenia	Ataxxa 200 mg/40 mg spot-on solution for dogs up to 4 kg	Imidaklopyrd Permetryna	40 mg/0,4 ml 200 mg/0,4 ml	Roztwór do nakrapiania	Psy	Podanie na skórę
Irlandia	Krka d.d. Novo Mesto Smarjeska Cesta 6 8501 Novo Mesto Slovenia	Ataxxa 500 mg/100 mg spot-on solution for dogs over 4 kg up to 10 kg	Imidaklopyrd Permetryna	100 mg/ml 500 mg/ml	Roztwór do nakrapiania	Psy	Przez nakrapianie
Irlandia	Krka d.d. Novo Mesto Smarjeska Cesta 6 8501 Novo Mesto Slovenia	Damtix 200 mg/40 mg spot-on solution for dogs up to 4 kg	Imidaklopyrd Permetryna	40 mg/0,4 ml 200 mg/0,4 ml	Roztwór do nakrapiania	Psy	Przez nakrapianie
Irlandia	Krka d.d. Novo Mesto Smarjeska Cesta 6 8501 Novo Mesto Slovenia	Damtix 1250 mg/250 mg spot-on solution for dogs over 10 kg up to 25 kg	Imidaklopyrd Permetryna	250 mg/2,5 ml 1250 mg/2,5 ml	Roztwór do nakrapiania	Psy	Przez nakrapianie
Irlandia	Krka d.d. Novo Mesto Smarjeska Cesta 6 8501 Novo Mesto Slovenia	Damtix 500 mg/100 mg spot-on solution for dogs over 4 kg up to 10 kg	Imidaklopyrd Permetryna	100 mg/ml 500 mg/ml	Roztwór do nakrapiania	Psy	Przez nakrapianie
Irlandia	Vetpharma Animal Health S.L. Carrer De Les Corts 23 08028 Barcelona Spain	Filmtix 0,4 millilitre(s) spot-on solution	Imidaklopyrd Permetryna	40 mg/0,4 ml 200 mg/0,4 ml	Roztwór do nakrapiania	Psy	Podanie na skórę
Irlandia	Vetpharma Animal Health S.L. Carrer De Les Corts 23 08028 Barcelona Spain	Filmtix 1,0 millilitre(s) spot-on solution	Imidaklopyrd Permetryna	100 mg/ml 500 mg/ml	Roztwór do nakrapiania	Psy	Podanie na skórę

Państwo członkowskie UE/EOG	Wnioskodawca/podmiot odpowiedzialny	Nazwa własna	INN/substancja czynna	Moc	Postać farmaceutyczna	Gatunki zwierząt	Droga podania
Irlandia	AB7 Santé 9 Chemin des Monges 31450 Deyme France	Pulsix 0,4 ml spot-on solution for dogs up to 4 kg	Imidaklopyrd Permetryna	40 mg/0,4 ml 200 mg/0,4 ml	Roztwór do nakrapiania	Psy	Podanie na skórę
Irlandia	AB7 Santé 9 Chemin des Monges 31450 Deyme France	Pulsix 1 ml spot-on solution for dogs over 4 kg up to 10 kg	Imidaklopyrd Permetryna	100 mg/ml 500 mg/ml	Roztwór do nakrapiania	Psy	Podanie na skórę
Irlandia	Krka d.d. Novo Mesto Smarjeska Cesta 6 8501 Novo Mesto Slovenia	Daclotrix 200 mg/40 mg spot-on solution for dogs up to 4 kg	Imidaklopyrd Permetryna	40 mg/0,4 ml 200 mg/0,4 ml	Roztwór do nakrapiania	Psy	Przez nakrapianie
Irlandia	Krka d.d. Novo Mesto Smarjeska Cesta 6 8501 Novo Mesto Slovenia	Daclotrix 500 mg/100 mg spot-on solution for dogs over 4 kg up to 10 kg	Imidaklopyrd Permetryna	100 mg/ml 500 mg/ml	Roztwór do nakrapiania	Psy	Przez nakrapianie
Irlandia	Krka d.d. Novo Mesto Smarjeska Cesta 6 8501 Novo Mesto Slovenia	Daclotrix 1250 mg/250 mg spot-on solution for dogs over 10 kg up to 25 kg	Imidaklopyrd Permetryna	250 mg/2,5 ml 1250 mg/2,5 ml	Roztwór do nakrapiania	Psy	Przez nakrapianie
Włochy	Krka d.d. Novo Mesto Smarjeska Cesta 6 8501 Novo Mesto Slovenia	Ataxxa 200 mg/40 mg soluzione spot-on per cani fino a 4 kg	Imidaklopyrd Permetryna	40 mg/0,4 ml 200 mg/0,4 ml	Roztwór do nakrapiania	Psy	Podanie na skórę
Włochy	Krka d.d. Novo Mesto Smarjeska Cesta 6 8501 Novo Mesto Slovenia	Ataxxa 500 mg/100 mg soluzione spot-on per cani da 4 kg a 10 kg	Imidaklopyrd Permetryna	100 mg/ml 500 mg/ml	Roztwór do nakrapiania	Psy	Przez nakrapianie
Włochy	Krka d.d. Novo Mesto Smarjeska Cesta 6 8501 Novo Mesto Slovenia	Ataxxa 1250 mg/250 mg soluzione spot-on per cani da 10 kg a 25 kg	Imidaklopyrd Permetryna	250 mg/2,5 ml 1250 mg/2,5 ml	Roztwór do nakrapiania	Psy	Przez nakrapianie

Państwo członkowskie UE/EOG	Wnioskodawca/podmiot odpowiedzialny	Nazwa własna	INN/substancja czynna	Moc	Postać farmaceutyczna	Gatunki zwierząt	Droga podania
Włochy	Chanelle Pharmaceuticals Manufacturing Limited Dublin Road, Loughrea, Co Galway Ireland	Ridaworm 20 mg soluzione spot-on per gatti di taglia piccola.	Prazykwantel	20 mg/0,5 ml	Roztwór do nakrapiania	Koty	Przez nakrapianie
Włochy	Krka d.d. Novo Mesto Smarjeska Cesta 6 8501 Novo Mesto Slovenia	Damtix 200 mg/40 mg soluzione spot-on per cani fino a 4 kg	Imidaklopyrd Permetryna	40 mg/0,4 ml 200 mg/0,4 ml	Roztwór do nakrapiania	Psy	Przez nakrapianie
Włochy	Boehringer Ingelheim Animal Health Italia S.p.A. Via Lorenzini 8 20139 Milano Italy	Frontline Tri-Act soluzione spot-on per cani 2-5 kg	Fipronil Permetryna	33,8 mg/0,5 ml 252,4 mg/0,5 ml	Roztwór do nakrapiania	Psy (2–5 kg)	Przez nakrapianie
Włochy	Boehringer Ingelheim Animal Health Italia S.p.A. Via Lorenzini 8 20139 Milano Italy	Frontline Tri-Act soluzione spot-on per cani 5-10 kg	Fipronil Permetryna	67,6 mg/ml 504,8 mg/ml	Roztwór do nakrapiania	Psy (5–10 kg)	Przez nakrapianie
Włochy	Chanelle Pharmaceuticals Manufacturing Limited Dublin Road, Loughrea, Co Galway Ireland	Prazpronto 20 mg soluzione spot-on per gatti di taglia piccola e gattini	Prazykwantel	20 mg/0,5 ml	Roztwór do nakrapiania	Koty	Przez nakrapianie
Włochy	Beaphar B.V. Drostenkamp 3 8101 BX Raalte The Netherlands	Preventix soluzione spot-on per cani fino a 4 kg	Imidaklopyrd Permetryna	40 mg/0,4 ml 200 mg/0,4 ml	Roztwór do nakrapiania	Psy	Przez nakrapianie
Włochy	Beaphar B.V. Drostenkamp 3 8101 BX Raalte The Netherlands	Preventix soluzione spot-on per cani oltre 4 kg fino a 10 kg	Imidaklopyrd Permetryna	100 mg/ml 500 mg/ml	Roztwór do nakrapiania	Psy	Przez nakrapianie
Włochy	Beaphar B.V. Drostenkamp 3 8101 BX Raalte The Netherlands	Protectix soluzione spot-on per cani fino a 4 kg	Imidaklopyrd Permetryna	40 mg/0,4 ml 200 mg/0,4 ml	Roztwór do nakrapiania	Psy	Podanie na skórę

Państwo członkowskie UE/EOG	Wnioskodawca/podmiot odpowiedzialny	Nazwa własna	INN/substancja czynna	Moc	Postać farmaceutyczna	Gatunki zwierząt	Droga podania
Włochy	Beaphar B.V. Drostenkamp 3 8101 BX Raalte The Netherlands	Protectix soluzione spot-on per cani oltre 4 kg fino a 10 kg	Imidaklopyrd Permetryna	100 mg/ml 500 mg/ml	Roztwór do nakrapiania	Psy	Podanie na skórę
Włochy	Vetpharma Animal Health S.L. Carrer De Les Corts 23 08028 Barcelona Spain	Filmtix	Imidaklopyrd Permetryna	40 mg/0,4 ml 200 mg/0,4 ml	Roztwór do nakrapiania	Psy	Podanie na skórę
Włochy	Vetpharma Animal Health S.L. Carrer De Les Corts 23 08028 Barcelona Spain	Filmtix	Imidaklopyrd Permetryna	100 mg/ml 500 mg/ml	Roztwór do nakrapiania	Psy	Podanie na skórę
Włochy	AB7 Santé 9 Chemin des Monges 31450 Deyme France	Pulsix	Imidaklopyrd Permetryna	40 mg/0,4 ml 200 mg/0,4 ml	Roztwór do nakrapiania	Psy	Podanie na skórę
Włochy	AB7 Santé 9 Chemin des Monges 31450 Deyme France	Pulsix	Imidaklopyrd Permetryna	100 mg/ml 500 mg/ml	Roztwór do nakrapiania	Psy	Podanie na skórę
Łotwa	Boehringer Ingelheim Animal Health France SCS 29 Avenue Tony Garnier 69007 Lyon France	Frontline Tri-Act šķīdums pilināšanai uz ādas suņiem 2 – 5 kg	Fipronil Permetryna	33,8 mg/0,5 ml 252,4 mg/0,5 ml	Roztwór do nakrapiania	Psy (2–5 kg)	Przez nakrapianie
Łotwa	Boehringer Ingelheim Animal Health France SCS 29 Avenue Tony Garnier 69007 Lyon France	Frontline Tri-Act šķīdums pilināšanai uz ādas suņiem 5 – 10 kg	Fipronil Permetryna	67,6 mg/ml 504,8 mg/ml	Roztwór do nakrapiania	Psy (5–10 kg)	Przez nakrapianie
Łotwa	Krka d.d. Novo Mesto Smarjeska Cesta 6 8501 Novo Mesto Slovenia	Ataxxa 500 mg/100 mg šķīdums pilināšanai uz ādas suņiem no 4 kg līdz 10 kg	Imidaklopyrd Permetryna	100 mg/ml 500 mg/ml	Roztwór do nakrapiania	Psy (od 4 kg do 10 kg)	Przez nakrapianie

Państwo członkowskie UE/EOG	Wnioskodawca/podmiot odpowiedzialny	Nazwa własna	INN/substancja czynna	Moc	Postać farmaceutyczna	Gatunki zwierząt	Droga podania
Łotwa	Krka d.d. Novo Mesto Smarjeska Cesta 6 8501 Novo Mesto Slovenia	Ataxxa 1250 mg/250 mg šķīdums pilināšanai uz ādas suņiem no 10 kg līdz 25 kg	Imidaklopyrd Permetryna	250 mg/2,5 ml 1250 mg/2,5 ml	Roztwór do nakrapiania	Psy (od 10 kg do 25 kg)	Przez nakrapianie
Łotwa	Beaphar B.V. Drostenkamp 3 8101 BX Raalte The Netherlands	Protectix 40 mg/200 mg šķīdums pilināšanai uz ādas suņiem līdz 4 kg	Imidaklopyrd Permetryna	40 mg/0,4 ml 200 mg/0,4 ml	Roztwór do nakrapiania	Psy	Podanie na skórę
Łotwa	Beaphar B.V. Drostenkamp 3 8101 BX Raalte The Netherlands	Protectix 100 mg/500 mg šķīdums pilināšanai uz ādas suņiem no 4 kg līdz 10 kg	Imidaklopyrd Permetryna	100 mg/ml 500 mg/ml	Roztwór do nakrapiania	Psy	Podanie na skórę
Litwa	Boehringer Ingelheim Animal Health France SCS 29 Avenue Tony Garnier 69007 Lyon France	Frontline Tri-Act, užlašīnamasis tirpalas 2–5 kg šunims	Fipronil Permetryna	33,8 mg/0,5 ml 252,4 mg/0,5 ml	Roztwór do nakrapiania	Psy	Przez nakrapianie
Litwa	Boehringer Ingelheim Animal Health France SCS 29 Avenue Tony Garnier 69007 Lyon France	Frontline Tri-Act, užlašīnamasis tirpalas 5-10 kg šunims	Fipronil Permetryna	67,6 mg/ml 504,8 mg/ml	Roztwór do nakrapiania	Psy	Przez nakrapianie
Litwa	Krka d.d. Novo Mesto Smarjeska Cesta 6 8501 Novo Mesto Slovenia	Ataxxa 500 mg/100 mg užlašīnamasis tirpalas šunims, sveriantiems daugiau kaip 4 kg ir iki 10 kg	Imidaklopyrd Permetryna	100 mg/ml 500 mg/ml	Roztwór do nakrapiania	Psy	Przez nakrapianie
Litwa	Krka d.d. Novo Mesto Smarjeska Cesta 6 8501 Novo Mesto Slovenia	Ataxxa 200 mg/40 mg užlašīnamasis tirpalas šunims, sveriantiems iki 4 kg	Imidaklopyrd Permetryna	40 mg/0,4 ml 200 mg/0,4 ml	Roztwór do nakrapiania	Psy	Podanie na skórę
Litwa	Krka d.d. Novo Mesto Smarjeska Cesta 6 8501 Novo Mesto Slovenia	Ataxxa 1250 mg/250 mg užlašīnamasis tirpalas šunims, sveriantiems daugiau kaip 10 kg ir iki 25 kg	Imidaklopyrd Permetryna	250 mg/2,5 ml 1250 mg/2,5 ml	Roztwór do nakrapiania	Psy	Przez nakrapianie

Państwo członkowskie UE/EOG	Wnioskodawca/podmiot odpowiedzialny	Nazwa własna	INN/substancja czynna	Moc	Postać farmaceutyczna	Gatunki zwierząt	Droga podania
Litwa	Beaphar B.V. Drostenkamp 3 8101 BX Raalte The Netherlands	Protectix 40/200 spot-on solution for dogs up to 4 kg	Imidaklopryd Permetryna	40 mg/0,4 ml 200 mg/0,4 ml	Roztwór do nakrapiania	Psy	Podanie na skórę
Litwa	Beaphar B.V. Drostenkamp 3 8101 BX Raalte The Netherlands	Protectix 100/500 spot-on solution for dogs over 4 up to 10 kg	Imidaklopryd Permetryna	100 mg/ml 500 mg/ml	Roztwór do nakrapiania	Psy	Podanie na skórę
Luksemburg	Dechra Veterinary Products Achterstenhoek 48 2275 Lille Belgium	Myorelax	Gwajafenezyna	100 mg/ml	Roztwór do infuzji	Konie	Podanie dożylnie
Luksemburg	Boehringer Ingelheim Animal Health Belgium S.A. Arnaud Fraiteurlaan 15-23 1050 Brussels Belgium	Frontline Protect voor honden 2-5 kg	Fipronil Permetryna	33,8 mg/0,5 ml 252,4 mg/0,5 ml	Roztwór do nakrapiania	Psy	Przez nakrapianie
Luksemburg	Boehringer Ingelheim Animal Health Belgium S.A. Arnaud Fraiteurlaan 15-23 1050 Brussels Belgium	Frontline Protect voor honden 5-10 kg	Fipronil Permetryna	67,6 mg/ml 504,8 mg/ml	Roztwór do nakrapiania	Psy	Przez nakrapianie
Luksemburg	Boehringer Ingelheim Animal Health Belgium S.A. Arnaud Fraiteurlaan 15-23 1050 Brussels Belgium	Frontect voor honden 2-5 kg	Fipronil Permetryna	33,8 mg/0,5 ml 252,4 mg/0,5 ml	Roztwór do nakrapiania	Psy	Przez nakrapianie
Luksemburg	Boehringer Ingelheim Animal Health Belgium S.A. Arnaud Fraiteurlaan 15-23 1050 Brussels Belgium	Frontect voor honden 5-10 kg	Fipronil Permetryna	67,6 mg/ml 504,8 mg/ml	Roztwór do nakrapiania	Psy	Przez nakrapianie
Luksemburg	Krka d.d. Novo Mesto Smarjeska Cesta 6 8501 Novo Mesto Slovenia	Ataxxa 200 mg/40 mg	Imidaklopryd Permetryna	40 mg/0,4 ml 200 mg/0,4 ml	Roztwór do nakrapiania	Psy	Podanie na skórę

Państwo członkowskie UE/EOG	Wnioskodawca/podmiot odpowiedzialny	Nazwa własna	INN/substancja czynna	Moc	Postać farmaceutyczna	Gatunki zwierząt	Droga podania
Luksemburg	Krka d.d. Novo Mesto Smarjeska Cesta 6 8501 Novo Mesto Slovenia	Ataxxa 500 mg/100 mg	Imidaklopyrd Permetryna	100 mg/ml 500 mg/ml	Roztwór do nakrapiania	Psy	Przez nakrapianie
Luksemburg	Krka d.d. Novo Mesto Smarjeska Cesta 6 8501 Novo Mesto Slovenia	Ataxxa 1250 mg/250 mg	Imidaklopyrd Permetryna	250 mg/2,5 ml 1250 mg/2,5 ml	Roztwór do nakrapiania	Psy	Przez nakrapianie
Malta	S.P. Veterinaria, S.A. Ctra. Reus-Vinyols, km.4,1 43330 Riudoms (Tarragona) Spain	Insectivex 50 mg/ml concentrate for emulsion and cutaneous application for bovine and non-food equine species	Cypermetryna	50 mg/ml	Koncentrat do sporządzania aerozolu na skórę, emulsja	Bydło, konie	Podanie na skórę
Malta	Boehringer Ingelheim Animal Health France SCS 29 Avenue Tony Garnier 69007 Lyon France	Frontline Tri-Act spot-on solution for dogs 2-5 kg	Fipronil Permetryna	33,8 mg/0,5 ml 252,4 mg/0,5 ml	Roztwór do nakrapiania	Psy	Przez nakrapianie
Malta	Boehringer Ingelheim Animal Health France SCS 29 Avenue Tony Garnier 69007 Lyon France	Frontline Tri-Act spot-on solution for dogs 5 – 10 kg	Fipronil Permetryna	67,6 mg/ml 504,8 mg/ml	Roztwór do nakrapiania	Psy	Przez nakrapianie
Holandia	Alfasan Nederland B.V. Kuipersweg 9 3449 JA Woerden The Netherlands	Antipyranal, 200 mg/ml, oplossing voor injectie voor honden	Fenylobutazon	200 mg/ml	Roztwór do wstrzykiwań	Psy	Podanie domięśniowe
Holandia	Krka d.d. Novo Mesto Smarjeska Cesta 6 8501 Novo Mesto Slovenia	Ataxxa 200 mg/40 mg spot-on oplossing voor honden met een gewicht tot 4 kg	Imidaklopyrd Permetryna	40 mg/0,4 ml 200 mg/0,4 ml	Roztwór do nakrapiania	Psy	Podanie na skórę
Holandia	Krka d.d. Novo Mesto Smarjeska Cesta 6 8501 Novo Mesto Slovenia	Ataxxa 500 mg/100 mg spot-on oplossing voor honden met een gewicht van 4 kg tot 10 kg	Imidaklopyrd Permetryna	100 mg/ml 500 mg/ml	Roztwór do nakrapiania	Psy	Przez nakrapianie

Państwo członkowskie UE/EOG	Wnioskodawca/podmiot odpowiedzialny	Nazwa własna	INN/substancja czynna	Moc	Postać farmaceutyczna	Gatunki zwierząt	Droga podania
Holandia	Krka d.d. Novo Mesto Smarjeska Cesta 6 8501 Novo Mesto Slovenia	Ataxxa 1250 mg/250 mg spot-on oplossing voor hon- den met een gewicht van 10 kg tot 25 kg	Imidaklopryd Permetryna	250 mg/2,5 ml 1250 mg/2,5 ml	Roztwór do nakra- piania	Psy	Przez nakrapianie
Holandia	Boehringer Ingelheim Animal Health Netherlands B.V. Comeniusstraat 6 1817 MS Alkmaar The Netherlands	Frontline Tri-act spot-on oplossing voor honden 2-5 kg	Fipronil Permetryna	33,8 mg/0,5 ml 252,4 mg/0,5 ml	Roztwór do nakra- piania	Psy	Przez nakrapianie
Holandia	Boehringer Ingelheim Animal Health Netherlands B.V. Comeniusstraat 6 1817 MS Alkmaar The Netherlands	Frontline Tri-act spot-on oplossing voor honden 5-10 kg	Fipronil Permetryna	67,6 mg/ml 504,8 mg/ml	Roztwór do nakra- piania	Psy	Przez nakrapianie
Holandia	Eurovet Animal Health BV Handelsweg 25 5531 AE Bladel Netherlands	Gujatal 100 mg/ml oplossing voor infusie voor paarden	Gwajafenezyna	100 mg/ml	Roztwór do infuzji	Konie	Podanie dożylnie
Holandia	Dopharma Research B.V. Zalmweg 24 4941 VX Raamsdonksveer Netherlands	Oxy L.A. INJ., 200 mg/ml oplossing voor injectie voor varkens en runderen	Oksytetracyklina	200 mg/ml	Roztwór do wstrzy- kiwań	Bydło, świnię	Podanie domięś- niowe
Holandia	Chanelle Pharmaceuticals Ma- nufacturing Limited Dublin Road, Loughrea, Co Galway Ireland	Prazpronto 20 mg spot-on oplossing voor kleine katten en kittens	Prazykwantel	20 mg/0,5 ml	Roztwór do nakra- piania	Koty	Przez nakrapianie
Holandia	Chanelle Pharmaceuticals Ma- nufacturing Limited Dublin Road, Loughrea, Co Galway Ireland	Ridaworm 20 mg spot-on oplossing voor katten en kit- tens	Prazykwantel	20 mg/0,5 ml	Roztwór do nakra- piania	Koty	Przez nakrapianie
Holandia	Alfasan Nederland B.V. Kuipersweg 9 3449 JA Woerden The Netherlands	Sulfadimethoxine 20 % Pro inj, 200 mg per ml, voor runderen en varkens	Sulfadimetoksyna sodowa	200 mg/ml	Roztwór do wstrzy- kiwań	Bydło, świnię	Podanie domięś- niowe, dożylnie

Państwo członkowskie UE/EOG	Wnioskodawca/podmiot odpowiedzialny	Nazwa własna	INN/substancja czynna	Moc	Postać farmaceutyczna	Gatunki zwierząt	Droga podania
Polska	Krka d.d. Novo Mesto Smarjeska Cesta 6 8501 Novo Mesto Slovenia	Ataxxa	Imidaklopyrd Permetryna	40 mg/0,4 ml 200 mg/0,4 ml	Roztwór do nakrapiania	Psy	Podanie na skórę
Polska	Krka d.d. Novo Mesto Smarjeska Cesta 6 8501 Novo Mesto Slovenia	Ataxxa	Imidaklopyrd Permetryna	100 mg/ml 500 mg/ml	Roztwór do nakrapiania	Psy	Przez nakrapianie
Polska	Krka d.d. Novo Mesto Smarjeska Cesta 6 8501 Novo Mesto Slovenia	Ataxxa	Imidaklopyrd Permetryna	250 mg/2,5 ml 1250 mg/2,5 ml	Roztwór do nakrapiania	Psy	Przez nakrapianie
Polska	Boehringer Ingelheim Animal Health France SCS 29 Avenue Tony Garnier 69007 Lyon France	Frontline Tri-Act	Fipronil Permetryna	33,8 mg/0,5 ml 252,4 mg/0,5 ml	Roztwór do nakrapiania	Psy	Przez nakrapianie
Polska	Boehringer Ingelheim Animal Health France SCS 29 Avenue Tony Garnier 69007 Lyon France	Frontline Tri-Act	Fipronil Permetryna	67,6 mg/ml 504,8 mg/ml	Roztwór do nakrapiania	Psy	Przez nakrapianie
Polska	ScanVet Poland Sp. z o.o. Gniezno, Skierszewo 62-200 Kiszowska 9 Poland	Sul-Tridin 24 %	Trimetoprym Sulfadiazyna	40 mg/ml 200 mg/ml	Roztwór do wstrzykiwań	Bydło, konie, świnie, psy, koty	Podanie domięśniowe
Polska	Beaphar B.V. Drostenkamp 3 8101 BX Raalte The Netherlands	Protectix 40/200 spot-on solution for dogs up to 4 kg	Imidaklopyrd Permetryna	40 mg/0,4 ml 200 mg/0,4 ml	Roztwór do nakrapiania	Psy	Podanie na skórę
Polska	Beaphar B.V. Drostenkamp 3 8101 BX Raalte The Netherlands	Protectix 100/500 spot-on solution for dogs over 4 up to 10 kg	Imidaklopyrd Permetryna	100 mg/ml 500 mg/ml	Roztwór do nakrapiania	Psy	Podanie na skórę

Państwo członkowskie UE/EOG	Wnioskodawca/podmiot odpowiedzialny	Nazwa własna	INN/substancja czynna	Moc	Postać farmaceutyczna	Gatunki zwierząt	Droga podania
Polska	Vetpharma Animal Health S.L. Carrer De Les Corts 23 08028 Barcelona Spain	Filmtix 0,4 ml spot-on solution for dogs up to 4 kg	Imidaklopryd Permetryna	40 mg/0,4 ml 200 mg/0,4 ml	Roztwór do nakrapiania	Psy	Podanie na skórę
Polska	Vetpharma Animal Health S.L. Carrer De Les Corts 23 08028 Barcelona Spain	Filmtix 1 ml spot-on solution for dogs over 4 kg up to 10 kg	Imidaklopryd Permetryna	100 mg/ml 500 mg/ml	Roztwór do nakrapiania	Psy	Podanie na skórę
Polska	AB7 Santé 9 Chemin des Monges 31450 Deyme France	Pulsix 0,4 ml spot-on solution for dogs up to 4 kg	Imidaklopryd Permetryna	40 mg/0,4 ml 200 mg/0,4 ml	Roztwór do nakrapiania	Psy	Podanie na skórę
Polska	AB7 Santé 9 Chemin des Monges 31450 Deyme France	Pulsix 1 ml spot-on solution for dogs over 4 kg up to 10 kg	Imidaklopryd Permetryna	100 mg/ml 500 mg/ml	Roztwór do nakrapiania	Psy	Podanie na skórę
Portugalia	Krka d.d. Novo Mesto Smarjeska Cesta 6 8501 Novo Mesto Slovenia	Ataxxa 200 mg/40 mg solução para unção punctiforme para cães até 4 Kg	Imidaklopryd Permetryna	40 mg/0,4 ml 200 mg/0,4 ml	Roztwór do nakrapiania	Psy	Podanie na skórę
Portugalia	Krka d.d. Novo Mesto Smarjeska Cesta 6 8501 Novo Mesto Slovenia	Ataxxa 500 mg/100 mg solução para unção punctiforme para cães com mais de 4 e até 10 Kg	Imidaklopryd Permetryna	100 mg/ml 500 mg/ml	Roztwór do nakrapiania	Psy	Przez nakrapianie
Portugalia	Krka d.d. Novo Mesto Smarjeska Cesta 6 8501 Novo Mesto Slovenia	Ataxxa 1250 mg/250 mg solução para unção punctiforme para cães com mais de 10 e até 25 Kg	Imidaklopryd Permetryna	250 mg/2,5 ml 1250 mg/2,5 ml	Roztwór do nakrapiania	Psy	Przez nakrapianie
Portugalia	Boehringer Ingelheim Animal Health Portugal Unipessoal, Lda. Avenida de Pádua, 11 1800-294 Lisboa Portugal	Frontline Tri-Act Solução para unção puntiforme para cães 2-5 kg	Fipronil Permetryna	33,8 mg/0,5 ml 252,4 mg/0,5 ml	Roztwór do nakrapiania	Psy	Przez nakrapianie

Państwo członkowskie UE/EOG	Wnioskodawca/podmiot odpowiedzialny	Nazwa własna	INN/substancja czynna	Moc	Postać farmaceutyczna	Gatunki zwierząt	Droga podania
Portugalia	Boehringer Ingelheim Animal Health Portugal Unipessoal, Lda. Avenida de Pádua, 11 1800-294 Lisboa Portugal	Frontline Tri-Act Solução para unção puntiforme para cães 5-10 kg	Fipronil Permetryna	67,6 mg/ml 504,8 mg/ml	Roztwór do nakrapiania	Psy	Przez nakrapianie
Włochy	Krka d.d. Novo Mesto Smarjeska Cesta 6 8501 Novo Mesto Slovenia	Damtix 500 mg/100 mg soluzione spot-on per cani oltre 4 kg fino a 10 kg	Imidaklopyrd Permetryna	100 mg/ml 500 mg/ml	Roztwór do nakrapiania	Psy	Przez nakrapianie
Włochy	Krka d.d. Novo Mesto Smarjeska Cesta 6 8501 Novo Mesto Slovenia	Damtix 1250 mg/250 mg soluzione Spot-on per cani oltre 10 kg fino a 25 kg	Imidaklopyrd Permetryna	250 mg/2,5 ml 1250 mg/2,5 ml	Roztwór do nakrapiania	Psy	Przez nakrapianie
Portugalia	Krka d.d. Novo Mesto Smarjeska Cesta 6 8501 Novo Mesto Slovenia	Damtix 200 mg/40 mg solução para unção punctiforme para cães até 4 kg	Imidaklopyrd Permetryna	40 mg/0,4 ml 200 mg/0,4 ml	Roztwór do nakrapiania	Psy	Przez nakrapianie
Portugalia	Krka d.d. Novo Mesto Smarjeska Cesta 6 8501 Novo Mesto Slovenia	Damtix 500 mg/100 mg solução para unção punctiforme para cães com mais de 4 e até 10 kg	Imidaklopyrd Permetryna	100 mg/ml 500 mg/ml	Roztwór do nakrapiania	Psy	Przez nakrapianie
Portugalia	Krka d.d. Novo Mesto Smarjeska Cesta 6 8501 Novo Mesto Slovenia	Damtix 1250 mg/250 mg solução para unção punctiforme para cães com mais de 10 e até 25 kg	Imidaklopyrd Permetryna	250 mg/2,5 ml 1250 mg/2,5 ml	Roztwór do nakrapiania	Psy	Przez nakrapianie
Rumunia	Krka d.d. Novo Mesto Smarjeska Cesta 6 8501 Novo Mesto Slovenia	Ataxxa 1250 mg/250 mg	Imidaklopyrd Permetryna	250 mg/2,5 ml 1250 mg/2,5 ml	Roztwór do nakrapiania	Psy	Przez nakrapianie
Rumunia	Krka d.d. Novo Mesto Smarjeska Cesta 6 8501 Novo Mesto Slovenia	Ataxxa 500 mg/100 mg	Imidaklopyrd Permetryna	100 mg/ml 500 mg/ml	Roztwór do nakrapiania	Psy	Przez nakrapianie

Państwo członkowskie UE/EOG	Wnioskodawca/podmiot odpowiedzialny	Nazwa własna	INN/substancja czynna	Moc	Postać farmaceutyczna	Gatunki zwierząt	Droga podania
Rumunia	Krka d.d. Novo Mesto Smarjeska Cesta 6 8501 Novo Mesto Slovenia	Ataxxa 200 mg/40mg	Imidaklopryd Permetryna	40 mg/0,4 ml 200 mg/0,4 ml	Roztwór do nakrapiania	Psy	Podanie na skórę
Rumunia	Belgica de Weerd B.V. Van de Reijtstraat 21 4814 NE Breda The Netherlands	Belgafox 200 mg/ml	Norfloksacyna	200 mg/ml	Roztwór doustny	Gołębie — produkt nieprzeznaczone do spożycia przez ludzi	Podanie w wodzie do picia
Rumunia	Dopharma Research B.V. Zalmweg 24 4941 VX Raamsdonksveer Netherlands	Oxy LA, inj, 200 mg/ml	Oksytetracyklina	200 mg/ml	Roztwór do wstrzykiwań	Bydło, świnię	Podanie domięśniowe
Rumunia	Belgica de Weerd B.V. Van de Reijtstraat 21 4814 NE Breda The Netherlands	Ornisol	Norfloksacyna	120 mg/ml	Roztwór do podania w wodzie do picia	Gołębie — produkt nieprzeznaczone do spożycia przez ludzi	Podanie doustne
Rumunia	Boehringer Ingelheim Animal Health France SCS 29 Avenue Tony Garnier 69007 Lyon France	Frontline Tri-Act	Fipronil Permetryna	33,8 mg/0,5 ml 252,4 mg/0,5 ml	Roztwór do nakrapiania	Psy	Przez nakrapianie
Rumunia	Boehringer Ingelheim Animal Health France SCS 29 Avenue Tony Garnier 69007 Lyon France	Frontline Tri-Act rozwiązanie spot-on pentru câini de 5-10 kg	Fipronil Permetryna	67,6 mg/ml 504,8 mg/ml	Roztwór do nakrapiania	Psy	Przez nakrapianie
Słowacja	Krka d.d. Novo Mesto Smarjeska Cesta 6 8501 Novo Mesto Slovenia	Ataxxa 200 mg/40 mg roztok na kvapkanie na kožu pre psov do 4 kg	Imidaklopryd Permetryna	40 mg/0,4 ml 200 mg/0,4 ml	Roztwór do nakrapiania	Psy	Podanie na skórę
Słowacja	Krka d.d. Novo Mesto Smarjeska Cesta 6 8501 Novo Mesto Slovenia	Ataxxa 500 mg/100 mg roztok na kvapkanie na kožu pre psov od 4 kg do 10 kg	Imidaklopryd Permetryna	100 mg/ml 500 mg/ml	Roztwór do nakrapiania	Psy	Przez nakrapianie

Państwo członkowskie UE/EOG	Wnioskodawca/podmiot odpowiedzialny	Nazwa własna	INN/substancja czynna	Moc	Postać farmaceutyczna	Gatunki zwierząt	Droga podania
Słowacja	Krka d.d. Novo Mesto Smarjeska Cesta 6 8501 Novo Mesto Slovenia	Ataxxa 1250 mg/250 mg roz- tok na kvapkanie na kožu pre psov od 10 kg do 25 kg	Imidaklopyrd Permetryna	250 mg/2,5 ml 1250 mg/2,5 ml	Roztwór do nakra- piania	Psy	Przez nakrapianie
Słowacja	Boehringer Ingelheim Animal Health France SCS 29 Avenue Tony Garnier 69007 Lyon France	Frontline Tri-Act spot-on roz- tok na nakvapkanie na kožu pre psy 2-5 kg	Fipronil Permetryna	33,8 mg/0,5 ml 252,4 mg/0,5 ml	Roztwór do nakra- piania	Psy	Przez nakrapianie
Słowacja	Boehringer Ingelheim Animal Health France SCS 29 Avenue Tony Garnier 69007 Lyon France	Frontline Tri-Act spot-on roz- tok na nakvapkanie na kožu pre psy 5-10 kg	Fipronil Permetryna	67,6 mg/ml 504,8 mg/ml	Roztwór do nakra- piania	Psy	Przez nakrapianie
Słowenia	Boehringer Ingelheim Animal Health France SCS 29 Avenue Tony Garnier 69007 Lyon France	Frontline Tri-Act koźni nanos, raztopina za pse 2 – 5 kg	Fipronil Permetryna	33,8 mg/0,5 ml 252,4 mg/0,5 ml	Roztwór do nakra- piania	Psy	Przez nakrapianie
Słowenia	Boehringer Ingelheim Animal Health France SCS 29 Avenue Tony Garnier 69007 Lyon France	Frontline Tri-Act koźni nanos, raztopina za pse 5 – 10 kg	Fipronil Permetryna	67,6 mg/ml 504,8 mg/ml	Roztwór do nakra- piania	Psy	Przez nakrapianie
Słowenia	Krka d.d. Novo Mesto Smarjeska Cesta 6 8501 Novo Mesto Slovenia	Ataxxa 200 mg/40 mg, koźni nanos, raztopina za pse do 4 kg	Imidaklopyrd Permetryna	40 mg/0,4 ml 200 mg/0,4 ml	Roztwór do nakra- piania	Psy	Podanie na skórę
Słowenia	Krka d.d. Novo Mesto Smarjeska Cesta 6 8501 Novo Mesto Slovenia	Ataxxa 500 mg/100 mg, koźni nanos, raztopina za pse nad 4 kg do 10 kg	Imidaklopyrd Permetryna	100 mg/ml 500 mg/ml	Roztwór do nakra- piania	Psy	Przez nakrapianie
Słowenia	Krka d.d. Novo Mesto Smarjeska Cesta 6 8501 Novo Mesto Slovenia	Ataxxa 1250 mg/250 mg, koźni nanos, raztopina za pse nad 10 kg do 25 kg	Imidaklopyrd Permetryna	250 mg/2,5 ml 1250 mg/2,5 ml	Roztwór do nakra- piania	Psy	Przez nakrapianie

Państwo członkowskie UE/EOG	Wnioskodawca/podmiot odpowiedzialny	Nazwa własna	INN/substancja czynna	Moc	Postać farmaceutyczna	Gatunki zwierząt	Droga podania
Słowenia	Beaphar B.V. Drostenkamp 3 8101 BX Raalte The Netherlands	Protectix 40/200 spot-on solution for dogs up to 4 kg	Imidaklopryd Permetryna	40 mg/0,4 ml 200 mg/0,4 ml	Roztwór do nakrapiania	Psy	Podanie na skórę
Słowenia	Beaphar B.V. Drostenkamp 3 8101 BX Raalte The Netherlands	Protectix 100/500 spot-on solution for dogs over 4 up to 10 kg	Imidaklopryd Permetryna	100 mg/ml 500 mg/ml	Roztwór do nakrapiania	Psy	Podanie na skórę
Hiszpania	Chanelle Pharmaceuticals Manufacturing Limited Dublin Road, Loughrea, Co Galway Ireland	Ridaworm 20 mg solution spot-on para gatos pequenos	Prazykwantel	20 mg/0,5 ml	Roztwór do nakrapiania	Koty	Przez nakrapianie
Hiszpania	Boehringer Ingelheim Animal Health España S.A.U. C/Prat de la Riba, 50 08174 Sant Cugat del Valles (Barcelona) Spain	Frontline Tri-act Solucion spot-on para perros 2 – 5 kg	Fipronil Permetryna	33,8 mg/0,5 ml 252,4 mg/0,5 ml	Roztwór do nakrapiania	Psy	Przez nakrapianie
Hiszpania	Boehringer Ingelheim Animal Health España S.A.U. C/Prat de la Riba, 50 08174 Sant Cugat del Valles (Barcelona) Spain	Frontline Tri-act Solucion spot-on para perros 5 – 10 kg	Fipronil Permetryna	67,6 mg/ml 504,8 mg/ml	Roztwór do nakrapiania	Psy	Przez nakrapianie
Hiszpania	Beaphar B.V. Drostenkamp 3 8101 BX Raalte The Netherlands	Protectix 40 mg/200 mg solución spot-on para perros de hasta 4 Kg	Imidaklopryd Permetryna	40 mg/0,4 ml 200 mg/0,4 ml	Roztwór do nakrapiania	Psy	Podanie na skórę
Hiszpania	Beaphar B.V. Drostenkamp 3 8101 BX Raalte The Netherlands	Protectix 100 mg/500 mg solución spot-on para perros de más de 4 kg hasta 10 kg	Imidaklopryd Permetryna	100 mg/ml 500 mg/ml	Roztwór do nakrapiania	Psy	Podanie na skórę
Hiszpania	Beaphar B.V. Drostenkamp 3 8101 BX Raalte The Netherlands	Preventix 40 mg/200 mg solución spot-on para perros de hasta 4 kg	Imidaklopryd Permetryna	40 mg/0,4 ml 200 mg/0,4 ml	Roztwór do nakrapiania	Psy	Przez nakrapianie

Państwo członkowskie UE/EOG	Wnioskodawca/podmiot odpowiedzialny	Nazwa własna	INN/substancja czynna	Moc	Postać farmaceutyczna	Gatunki zwierząt	Droga podania
Hiszpania	Beaphar B.V. Drostenkamp 3 8101 BX Raalte The Netherlands	Preventix 100 mg/500 mg solución spot-on para perros de más de 4 kg hasta 10 kg	Imidaklopryd Permetryna	100 mg/ml 500 mg/ml	Roztwór do nakrapiania	Psy	Przez nakrapianie
Hiszpania	Krka d.d. Novo Mesto Smarjeska Cesta 6 8501 Novo Mesto Slovenia	Ataxxa 200 mg/40 mg solucion para unción dorsal puntual para perros de hasta 4 kg	Imidaklopryd Permetryna	40 mg/0,4 ml 200 mg/0,4 ml	Roztwór do nakrapiania	Psy	Podanie na skórę
Hiszpania	Krka d.d. Novo Mesto Smarjeska Cesta 6 8501 Novo Mesto Slovenia	Ataxxa 500 mg/100 mg solucion para unción dorsal puntual para perros de más de 4 kg hasta 10 kg	Imidaklopryd Permetryna	100 mg/ml 500 mg/ml	Roztwór do nakrapiania	Psy	Przez nakrapianie
Hiszpania	Krka d.d. Novo Mesto Smarjeska Cesta 6 8501 Novo Mesto Slovenia	Ataxxa 1250 mg/250 mg solucion para unción dorsal puntual para perros de más de 10 kg hasta 25 kg	Imidaklopryd Permetryna	250 mg/2,5 ml 1250 mg/2,5 ml	Roztwór do nakrapiania	Psy	Przez nakrapianie
Hiszpania	Chanelle Pharmaceuticals Manufacturing Limited Dublin Road, Loughrea, Co Galway Ireland	Prazpronto 20 mg solucion spot-on para gatos y gatitos	Prazykwantel	20 mg/0,5 ml	Roztwór do nakrapiania	Koty	Przez nakrapianie
Hiszpania	Krka d.d. Novo Mesto Smarjeska Cesta 6 8501 Novo Mesto Slovenia	Damtix 200 mg/40 mg solucion para unción dorsal puntual para perros de hasta 4 Kg	Imidaklopryd Permetryna	40 mg/0,4 ml 200 mg/0,4 ml	Roztwór do nakrapiania	Psy	Przez nakrapianie
Hiszpania	Krka d.d. Novo Mesto Smarjeska Cesta 6 8501 Novo Mesto Slovenia	Damtix 500 mg/100 mg solucion para unción dorsal puntual para perros de más de 4 kg hasta 10 kg	Imidaklopryd Permetryna	100 mg/ml 500 mg/ml	Roztwór do nakrapiania	Psy	Przez nakrapianie
Hiszpania	Krka d.d. Novo Mesto Smarjeska Cesta 6 8501 Novo Mesto Slovenia	Damtix 1250 mg/250 mg solucion para unción dorsal puntual para perros de más de 10 kg hasta 25 kg	Imidaklopryd Permetryna	250 mg/2,5 ml 1250 mg/2,5 ml	Roztwór do nakrapiania	Psy	Przez nakrapianie

Państwo członkowskie UE/EOG	Wnioskodawca/podmiot odpowiedzialny	Nazwa własna	INN/substancja czynna	Moc	Postać farmaceutyczna	Gatunki zwierząt	Droga podania
Hiszpania	Vetpharma Animal Health S.L. Carrer De Les Corts 23 08028 Barcelona Spain	Filmnix 0,4 ml Solucion spot-on para perros de hasta 4 kg	Imidaklopyrd Permetryna	40 mg/0,4 ml 200 mg/0,4 ml	Roztwór do nakrapiania	Psy	Podanie na skórę
Hiszpania	Vetpharma Animal Health S.L. Carrer De Les Corts 23 08028 Barcelona Spain	Filmnix 1 ml Solucion spot-on para perros de mas de 4 kg hasta 10 kg	Imidaklopyrd Permetryna	100 mg/ml 500 mg/ml	Roztwór do nakrapiania	Psy	Podanie na skórę
Hiszpania	AB7 Santé 9 Chemin des Monges 31450 Deyme France	Pulsix 0,4 ml solucion spot-on para perros de hasta 4 kg	Imidaklopyrd Permetryna	40 mg/0,4 ml 200 mg/0,4 ml	Roztwór do nakrapiania	Psy	Podanie na skórę
Hiszpania	AB7 Santé 9 Chemin des Monges 31450 Deyme France	Pulsix 1 ml solucion spot-on para perros de mas de 4 kg hasta 10 kg	Imidaklopyrd Permetryna	100 mg/ml 500 mg/ml	Roztwór do nakrapiania	Psy	Podanie na skórę
Hiszpania	Krka d.d. Novo Mesto Smarjeska Cesta 6 8501 Novo Mesto Slovenia	Daclotrix 200 mg/40 mg solucion para unción dorsal puntual para perros de hasta 4 kg	Imidaklopyrd Permetryna	40 mg/0,4 ml 200 mg/0,4 ml	Roztwór do nakrapiania	Psy	Przez nakrapianie
Hiszpania	Krka d.d. Novo Mesto Smarjeska Cesta 6 8501 Novo Mesto Slovenia	Daclotrix 500 mg/100 mg solucion para unción dorsal puntual para perros de más de 4 kg hasta 10 kg	Imidaklopyrd Permetryna	100 mg/ml 500 mg/ml	Roztwór do nakrapiania	Psy	Przez nakrapianie
Hiszpania	Krka d.d. Novo Mesto Smarjeska Cesta 6 8501 Novo Mesto Slovenia	Daclotrix 1250 mg/250 mg solucion para unción dorsal puntual para perros de más de 10 kg hasta 25 kg	Imidaklopyrd Permetryna	250 mg/2,5 ml 1250 mg/2,5 ml	Roztwór do nakrapiania	Psy	Przez nakrapianie
Hiszpania	Industrial Veterinaria, S.A. C/ Esmeralda, 19 08950 Esplugues de Llobregat (Barcelona) Spain	Oxitetraciclina Invesa 200 mg/ml L.A.	Oksytetracyklina	200 mg/ml	Roztwór do wstrzykiwań	Bydło, świnie, owce, kozy	Podanie domięśniowe

Państwo członkowskie UE/EOG	Wnioskodawca/podmiot odpowiedzialny	Nazwa własna	INN/substancja czynna	Moc	Postać farmaceutyczna	Gatunki zwierząt	Droga podania
Hiszpania	S.P. Veterinaria, S.A. Ctra. Reus-Vinyols, km.4,1 43330 Riudoms (Tarragona) Spain	Insectivex	Cypermetyryna	50 mg/ml	Koncentrat do sporządzenia aerozolu na skórę, emulsja	Bydło, konie (niesłużące do produkcji żywności)	Podanie na skórę
Szwecja	Boehringer Ingelheim Animal Health Nordics A/S Strødamvej 52 2100 Copenhagen Denmark	Frontect 2-5 kg	Fipronil Permetryna	33,8 mg/0,5 ml 252,4 mg/0,5 ml	Roztwór do nakrapiania	Psy	Podanie na skórę
Szwecja	Boehringer Ingelheim Animal Health Nordics A/S Strødamvej 52 2100 Copenhagen Denmark	Frontect 5-10 kg	Fipronil Permetryna	67,6 mg/ml 504,8 mg/ml	Roztwór do nakrapiania	Psy	Podanie na skórę
Zjednoczone Królestwo / Irlandia Północna ¹	Krka d.d. Novo Mesto Smarjeska Cesta 6 8501 Novo Mesto Slovenia	Ataxxa 1250 mg/250 mg spot-on solution for dogs over 10 kg up to 25 kg	Imidaklopryd Permetryna	250 mg/2,5 ml 1250 mg/2,5 ml	Roztwór do nakrapiania	Psy	Przez nakrapianie
Zjednoczone Królestwo / Irlandia Północna ¹	Krka d.d. Novo Mesto Smarjeska Cesta 6 8501 Novo Mesto Slovenia	Ataxxa 200 mg/40 mg Spot-on Solution for Dogs up to 4 kg	Imidaklopryd Permetryna	40 mg/0,4 ml 200 mg/0,4 ml	Roztwór do nakrapiania	Psy	Podanie na skórę
Zjednoczone Królestwo / Irlandia Północna ¹	Krka d.d. Novo Mesto Smarjeska Cesta 6 8501 Novo Mesto Slovenia	Ataxxa 500 mg/100 mg spot-on solution for dogs over 4 kg up to 10 kg	Imidaklopryd Permetryna	100 mg/ml 500 mg/ml	Roztwór do nakrapiania	Psy	Przez nakrapianie
Zjednoczone Królestwo / Irlandia Północna ¹	Pets Choice Limited Whitebirk Industrial Estate Lower Philips Road, Blackburn BB1 5UD United Kingdom	Bob Martin Clear Wormer 20mg Spot-on Solution for Cats and Kittens	Prazykwantel	20 mg/0,5 ml	Roztwór do nakrapiania	Koty	Przez nakrapianie
Zjednoczone Królestwo / Irlandia Północna ¹	Chanelle Pharmaceuticals Manufacturing Limited Dublin Road, Loughrea, Co Galway Ireland	Ezi-Wormer 20 mg spot-on solution for cats and kittens	Prazykwantel	20 mg	Roztwór do nakrapiania	Koty	Przez nakrapianie

Państwo członkowskie UE/EOG	Wnioskodawca/podmiot odpowiedzialny	Nazwa własna	INN/substancja czynna	Moc	Postać farmaceutyczna	Gatunki zwierząt	Droga podania
Zjednoczone Królestwo / Irlandia Północna ¹	Boehringer Ingelheim Animal Health UK Limited Ellesfield Avenue Bracknell RG12 8YS United Kingdom	Frontline Tri-Act Spot-on Solution for Dogs 2-5 kg	Fipronil Permetryna	33,8 mg/0,5 ml 252,4 mg/0,5 ml	Roztwór do nakrapiania	Psy	Przez nakrapianie
Zjednoczone Królestwo / Irlandia Północna ¹	Boehringer Ingelheim Animal Health UK Limited Ellesfield Avenue Bracknell RG12 8YS United Kingdom	Frontline Tri-Act Spot-on Solution for Dogs 5-10 kg	Fipronil Permetryna	67,6 mg/ml 504,8 mg/ml	Roztwór do nakrapiania	Psy	Przez nakrapianie
Zjednoczone Królestwo / Irlandia Północna ¹	Vetoquinol UK Limited Pury Hill Business Park, Steadings Barn Towcester NN12 7LS United Kingdom	Johnson's Easy Spot-On Solution Wormer for Cats & Kittens 20 mg	Prazykwantel	20 mg	Roztwór do nakrapiania	Koty	Przez nakrapianie
Zjednoczone Królestwo / Irlandia Północna ¹	Eurovet Animal Health BV Handelsweg 25 5531 AE Bladel Netherlands	Myorelax 100 mg/ml solution for infusion for horses	Gwajafenezyna	100 mg/ml	Roztwór do infuzji	Konie	Podanie dożylnie
Zjednoczone Królestwo / Irlandia Północna ¹	Chanelle Pharmaceuticals Manufacturing Limited Dublin Road, Loughrea, Co Galway Ireland	Prazpronto 20 mg spot-on solution for small cats and kittens	Prazykwantel	20 mg/0,5 ml	Roztwór do nakrapiania	Koty	Przez nakrapianie
Zjednoczone Królestwo / Irlandia Północna ¹	Vetoquinol UK Limited Pury Hill Business Park, Steadings Barn Towcester NN12 7LS United Kingdom	Quantex 20 mg Spot-on Solution	Prazykwantel	20 mg	Roztwór do nakrapiania	Koty	Przez nakrapianie
Zjednoczone Królestwo / Irlandia Północna ¹	Chanelle Pharmaceuticals Manufacturing Limited Dublin Road, Loughrea, Co Galway Ireland	Ridaworm 20 mg spot-on solution for cats and kittens	Prazykwantel	20 mg/0,5 ml	Roztwór do nakrapiania	Koty	Przez nakrapianie

Państwo członkowskie UE/EOG	Wnioskodawca/podmiot odpowiedzialny	Nazwa własna	INN/substancja czynna	Moc	Postać farmaceutyczna	Gatunki zwierząt	Droga podania
Zjednoczone Królestwo / Irlandia Północna ¹	Chanelle Pharmaceuticals Manufacturing Limited Dublin Road, Loughrea, Co Galway Ireland	TapeNil 20 mg spot-on solution for cats and kittens	Prazykwantel	20 mg	Roztwór do nakrapiania	Koty	Przez nakrapianie
Zjednoczone Królestwo / Irlandia Północna ¹	Ceva Animal Health Ltd Unit 3, Anglo Office Park, White Lion Road Amersham HP7 9FB United Kingdom	Vectra 3D spot-on solution for dogs 1,5–4 kg	Dinotefuran Pyriproksyfen Permetryna	44 mg/0,8 ml 3,9 mg/0,8 ml 317 mg/0,8 ml	Roztwór do nakrapiania	Psy	Przez nakrapianie
Zjednoczone Królestwo / Irlandia Północna ¹	Chanelle Pharmaceuticals Manufacturing Limited Dublin Road, Loughrea, Co Galway Ireland	Wormax 20 mg spot-on solution for cats and kittens	Prazykwantel	20 mg	Roztwór do nakrapiania	Koty	Przez nakrapianie
Zjednoczone Królestwo / Irlandia Północna ¹	Chanelle Pharmaceuticals Manufacturing Limited Dublin Road, Loughrea, Co Galway Ireland	WormCat 20 mg spot-on solution for cats and kittens	Prazykwantel	20 mg	Roztwór do nakrapiania	Koty	Przez nakrapianie
Zjednoczone Królestwo / Irlandia Północna ¹	Vetoquinol UK Limited Pury Hill Business Park, Steadings Barn Towcester NN12 7LS United Kingdom	Wormclear praziquantel 20 mg spot-on solution for cats	Prazykwantel	20 mg	Roztwór do nakrapiania	Koty	Przez nakrapianie
Zjednoczone Królestwo / Irlandia Północna ¹	Chanelle Pharmaceuticals Manufacturing Limited Dublin Road, Loughrea, Co Galway Ireland	WormIt 20 mg spot-on solution for cats and kittens	Prazykwantel	20 mg	Roztwór do nakrapiania	Koty	Przez nakrapianie
Zjednoczone Królestwo / Irlandia Północna ¹	Vetpharma Animal Health S.L. Carrer De Les Corts 23 08028 Barcelona Spain	Filmtix 0,4 ml spot-on solution for dogs up to 4 kg	Imidaklopryd Permetryna	40 mg/0,4 ml 200 mg/0,4 ml	Roztwór do nakrapiania	Psy	Podanie na skórę

Państwo członkowskie UE/EOG	Wnioskodawca/podmiot odpowiedzialny	Nazwa własna	INN/substancja czynna	Moc	Postać farmaceutyczna	Gatunki zwierząt	Droga podania
Zjednoczone Królestwo / Irlandia Północna ¹	Vetpharma Animal Health S.L. Carrer De Les Corts 23 08028 Barcelona Spain	Filmtix 1 ml spot-on solution for dogs over 4 kg up to 10 kg	Imidaklopryd Permetryna	100 mg/ml 500 mg/ml	Roztwór do nakrapiania	Psy	Podanie na skórę

Wykaz dopuszczonych w procedurze krajowej weterynaryjnych produktów leczniczych, w przypadku których zalecana jest zmiana pozwoleń na dopuszczenie do obrotu (ilościowe stężenie NMP, ostrzeżenia dotyczące bezpieczeństwa stosowania u docelowych gatunków zwierząt i ostrzeżenia dla użytkownika dotyczące bezpieczeństwa podczas podawania)

Państwo członkowskie UE/EOG	Wnioskodawca/podmiot odpowiedzialny	Nazwa własna	INN/substancja czynna	Moc	Postać farmaceutyczna	Gatunki zwierząt	Droga podania
Austria	Bayer Animal Health GmbH Kaiser-Wilhelm-Allee 20 51373 Leverkusen Germany	Advantix Spot-on Lösung zum Auftropfen auf die Haut für Hunde über 10 kg bis 25 kg	Imidaklopryd Permetryna	250 mg/2,5 ml 1250 mg/2,5 ml	Roztwór do nakrapiania	Psy	Przez nakrapianie
Austria	Bayer Animal Health GmbH Kaiser-Wilhelm-Allee 20 51373 Leverkusen Germany	Advantix Spot-on Lösung zum Auftropfen auf die Haut für Hunde über 25 kg bis 40 kg	Imidaklopryd Permetryna	400 mg/4 ml 2000 mg/4 ml	Roztwór do nakrapiania	Psy (od 25 kg do 40 kg)	Przez nakrapianie
Austria	Bayer Animal Health GmbH Kaiser-Wilhelm-Allee 20 51373 Leverkusen Germany	Advantix Spot-on Lösung zum Auftropfen auf die Haut für Hunde über 40 kg bis 60 kg	Imidaklopryd Permetryna	600 mg/6 ml 3000 mg/6 ml	Roztwór do nakrapiania	Psy (od 40 kg do 60 kg)	Przez nakrapianie
Austria	aniMedica GmbH Im Südfeld 9 48308 Senden-Bösensell Germany	Animeloxan, 20 mg/ml, Injektionslösung für Rinder, Schweine und Pferde	Meloksykam	20 mg/ml	Roztwór do wstrzykiwań	Bydło, konie, świnie	Podanie domięśniowe, dożylnie, podskórne
Austria	aniMedica GmbH Im Südfeld 9 48308 Senden-Bösensell Germany	Animeloxan, 5 mg/ml, injektionslösung für hunde und katzen	Meloksykam	5 mg/ml	Roztwór do wstrzykiwań	Psy, koty	Podanie dożylnie, podskórne
Austria	Krka d.d. Novo Mesto Smarjeska Cesta 6 8501 Novo Mesto Slovenia	Ataxxa 2000 mg/400 mg lösung zum auftropfen für hunde über 25 kg	Imidaklopryd Permetryna	400 mg/4 ml 2000 mg/4 ml	Roztwór do nakrapiania	Psy	Przez nakrapianie

Państwo członkowskie UE/EOG	Wnioskodawca/podmiot odpowiedzialny	Nazwa własna	INN/substancja czynna	Moc	Postać farmaceutyczna	Gatunki zwierząt	Droga podania
Austria	Livisto Int'l S.L. Av. Universitat Autònoma 29 08290 Cerdanyol del Vallès Barcelona Spain	Cadorex 300 mg/ml Injektionslösung für Rinder, Schafe und Schweine	Florfenikol	300 mg/ml	Roztwór do wstrzykiwań	Bydło, świnie, owce	Podanie domięśniowe, podskórne
Austria	Eurovet Animal Health BV Handelsweg 25 5531 AE Bladel Netherlands	Cyclosol L.A. 200 mg/ml, Injektionslösung, für Rinder und Schweine	Oksytetracyklina	200 mg/ml	Roztwór do wstrzykiwań	Bydło, świnie	Podanie domięśniowe
Austria	Vana GmbH Wolfgang-Schmälzl-Gasse 6 1020 Wien Austria	Dexa „Vana” 2 mg/ml – Injektionslösung für Tiere	Deksametazon	2 mg/ml	Roztwór do wstrzykiwań	Bydło, konie, świnie, psy, koty	Podanie do kaletki maziowej, domięśniowe, dożylnie, okołostawowe, podskórne
Austria	Eurovet Animal Health BV Handelsweg 25 5531 AE Bladel Netherlands	Diatrim 200 mg/ml + 40 mg/ml Injektionslösung	Trimetoprym Sulfadiazyna	40 mg/ml 200 mg/ml	Roztwór do wstrzykiwań	Bydło, świnie, psy, koty	Podanie domięśniowe, dożylnie, podskórne
Austria	Vétoquinol SA Magny-Vernois, B.P. 189 70204 Lure Cedex France	Droncit Spot-on 40 mg/ml Lösung zum Auftropfen auf die Haut für Katzen	Prazykwantel	40 mg/ml	Roztwór do nakrapiania	Koty	Przez nakrapianie
Austria	Vetpharma Animal Health S.L. Carrer De Les Corts 23 08028 Barcelona Spain	Filmtix 2,5 ml spot-on solution for dogs over 10 kg up to 25 kg	Imidaklopryd Permetryna	250 mg/2,5 ml 1250 mg/2,5 ml	Roztwór do nakrapiania	Psy	Podanie na skórę
Austria	Vetpharma Animal Health S.L. Carrer De Les Corts 23 08028 Barcelona Spain	Filmtix 4 ml spot-on solution for dogs over 25 kg up to 40 kg	Imidaklopryd Permetryna	400 mg/4 ml 2000 mg/4 ml	Roztwór do nakrapiania	Psy	Podanie na skórę

Państwo członkowskie UE/EOG	Wnioskodawca/podmiot odpowiedzialny	Nazwa własna	INN/substancja czynna	Moc	Postać farmaceutyczna	Gatunki zwierząt	Droga podania
Austria	Vetpharma Animal Health S.L. Carrer De Les Corts 23 08028 Barcelona Spain	Filmtix 6 ml spot-on solution for dogs over 40 kg up to 60 kg	Imidaklopryd Permetryna	600 mg/6 ml 3000 mg/6 ml	Roztwór do nakrapiania	Psy	Podanie na skórę
Austria	Dopharma Research B.V. Zalmweg 24 4941 VX Raamsdonksveer Netherlands	Flordofen 300 mg/ml Injektionslösung für Rinder und Schweine	Florfenikol	300 mg/ml	Roztwór do wstrzykiwań	Bydło, świnie	Podanie domięśniowe, podskórne
Austria	Laboratorios Calier, S.A. C/ Barcelonès, 26 08520 Les Franqueses del Vallès (Barcelona) Spain	Florinject 300 mg/ml Injektionslösung für Rinder und Schweine	Florfenikol	300 mg/ml	Roztwór do wstrzykiwań	Bydło, świnie	Podanie domięśniowe, podskórne
Austria	Boehringer Ingelheim Animal Health France SCS 29 Avenue Tony Garnier 69007 Lyon France	Frontline Tri-Act Lösung zum Auftropfen für Hunde 10-20 kg	Fipronil Permetryna	135,2 mg/2 ml 1 009,6 mg/2 ml	Roztwór do nakrapiania	Psy	Przez nakrapianie
Austria	Boehringer Ingelheim Animal Health France SCS 29 Avenue Tony Garnier 69007 Lyon France	Frontline Tri-Act Lösung zum Auftropfen für Hunde 20-40 kg	Fipronil Permetryna	270,4 mg/4 ml 2 019,2 mg/4 ml	Roztwór do nakrapiania	Psy	Przez nakrapianie
Austria	Boehringer Ingelheim Animal Health France SCS 29 Avenue Tony Garnier 69007 Lyon France	Frontline Tri-Act Lösung zum Auftropfen für Hunde 40-60 kg	Fipronil Permetryna	405,6 mg/6 ml 3 028,8 mg/6 ml	Roztwór do nakrapiania	Psy	Przez nakrapianie
Austria	Eurovet Animal Health BV Handelsweg 25 5531 AE Bladel Netherlands	Metaxol 20/100 mg/ml lösung zum eingeben über das trinkwasser für schweine und hühner	Trimetoprym Sulfametoksazol	20 mg/ml 100 mg/ml	Roztwór do podania w wodzie do picia	Świnie (tuczniaki), kury (brojlery)	Podanie w wodzie do picia

Państwo członkowskie UE/EOG	Wnioskodawca/podmiot odpowiedzialny	Nazwa własna	INN/substancja czynna	Moc	Postać farmaceutyczna	Gatunki zwierząt	Droga podania
Austria	Eurovet Animal Health BV Handelsweg 25 5531 AE Bladel Netherlands	Methoxasol-T 20/100 mg/ml lösung zum eingeben für schweine und hühner	Trimetoprym Sulfametoksazol	20 mg/ml 100 mg/ml	Roztwór do podania w wodzie do picia	Świnie, kury	Podanie doustne
Austria	Vetpharma Animal Health S.L. Carrer De Les Corts 23 08028 Barcelona Spain	Nifencol 300 mg/ml Injek- tionslösung für Rinder und Schweine	Florfenikol	300 mg/ml	Roztwór do wstrzy- kiwań	Bydło, świnie	Podanie domięś- niowe, podskórne
Austria	Intervet GesmbH Siemensstraße 107 1221 Vienna Austria	Nuflor 300 mg/ml Injektion- slösung für Rinder und Schafe	Florfenikol	300 mg/ml	Roztwór do wstrzy- kiwań	Bydło, owce	Podanie domięś- niowe, podskórne
Austria	Intervet GesmbH Siemensstraße 107 1221 Vienna Austria	Nuflor Schwein 300 mg/ml Injektionslösung	Florfenikol	300 mg/ml	Roztwór do wstrzy- kiwań	Świnie	Podanie domięś- niowe
Austria	Norbrook Laboratories (Ire- land) Limited Rossmore Industrial Estate H18 W620 Monaghan Ireland	Prisulfan 24 % injektionslö- sung für tiere	Trimetoprym Sulfadiazyna	40 mg/ml 200 mg/ml	Roztwór do wstrzy- kiwań	Bydło, konie, świnie, owce, psy	Podanie domięś- niowe, dożylnie, podskórne
Austria	Intervet GesmbH Siemensstraße 107 1221 Vienna Austria	Resflor 300/16,5 mg/ml In- jektionslösung für Rinder	Florfenikol Fluniksyna (w postaci fluniksyny z meglu- miną)	300 mg/ml 16,5 mg/ml	Roztwór do wstrzy- kiwań	Bydło	Podanie podskór- ne
Austria	aniMedica GmbH Im Südfeld 9 48308 Senden-Bösensell Germany	Riketron N 200 mg/ml + 40 mg/ml – Injektionslösung für Pferde, Rinder und Schwei- ne	Trimetoprym Sulfadymidyna	40 mg/ml 200 mg/ml	Roztwór do wstrzy- kiwań	Bydło, konie, świnie	Podanie domięś- niowe, dożylnie

Państwo członkowskie UE/EOG	Wnioskodawca/podmiot odpowiedzialny	Nazwa własna	INN/substancja czynna	Moc	Postać farmaceutyczna	Gatunki zwierząt	Droga podania
Austria	Laboratorios Hipra S.A. Avinguda La Selva 135 17170 Amer (Girona) Spain	Selectan 300 mg/ml Injektion- slösung für Rinder und Schweine	Florfenikol	300 mg/ml	Roztwór do wstrzy- kiwań	Bydło, świnie	Podanie domięś- niowe
Belgia	Dechra Veterinary Products Achterstenhoek 48 2275 Lille Belgium	Cyclosol 200 Long Acting	Oksytetracyklina	200 mg/ml	Roztwór do wstrzy- kiwań	Bydło, świnie	Podanie domięś- niowe
Belgia	Kela N.V. Sint Lenaartseweg 48 2320 Hoogstraten Belgium	Dexa 0,2 %	Deksametazon	2 mg/ml	Roztwór do wstrzy- kiwań	Bydło	Podanie dożylne
Belgia	Emdoka John Lijssenstraat 16 2321 Hoogstraten Belgium	Emdotrim 10 % SOL	Trimetoprym Sulfadiazyna	16,7 mg/ml 83,3 mg/ml	Roztwór do podania w wodzie do picia	Kury	Podanie doustne
Belgia	Kela N.V. Sint Lenaartseweg 48 2320 Hoogstraten Belgium	Oxy-Kel 20 % Long Acting	Oksytetracyklina	200 mg/ml	Roztwór do wstrzy- kiwań	Bydło	Podanie domięś- niowe
Belgia	V.M.D. n.v. Hoge Mauw 900 2370 Arendonk Belgium	Prednisolone 1 %	Prednizolon	10 mg/ml	Roztwór do wstrzy- kiwań	Psy, koty	Podanie domięś- niowe
Belgia	V.M.D. n.v. Hoge Mauw 900 2370 Arendonk Belgium	Prednisolone 2,5 %	Prednizolon	25 mg/ml	Roztwór do wstrzy- kiwań	Psy	Podanie domięś- niowe
Belgia	V.M.D. n.v. Hoge Mauw 900 2370 Arendonk Belgium	Vetodexin 0,2 %	Deksametazon	2,64 mg/ml	Roztwór do wstrzy- kiwań	Bydło, psy	Podanie domięś- niowe
Belgia	Bayer Animal Health GmbH Kaiser-Wilhelm-Allee 20 51373 Leverkusen Germany	Advantix Dog 250/1250	Imidaklopryd Permetryna	250 mg/2,5 ml 1250 mg/2,5 ml	Roztwór do nakra- piania	Psy	Przez nakrapianie

Państwo członkowskie UE/EOG	Wnioskodawca/podmiot odpowiedzialny	Nazwa własna	INN/substancja czynna	Moc	Postać farmaceutyczna	Gatunki zwierząt	Droga podania
Belgia	Bayer Animal Health GmbH Kaiser-Wilhelm-Allee 20 51373 Leverkusen Germany	Advantix Dog 400/2000	Imidaklopyrd Permetryna	400 mg/4 ml 2000 mg/4 ml	Roztwór do nakrapiania	Psy	Przez nakrapianie
Belgia	Bayer Animal Health GmbH Kaiser-Wilhelm-Allee 20 51373 Leverkusen Germany	Advantix Dog 600/3000	Imidaklopyrd Permetryna	600 mg/6 ml 3000 mg/6 ml	Roztwór do nakrapiania	Psy	Przez nakrapianie
Belgia	Boehringer Ingelheim Animal Health Belgium S.A. Arnaud Fraiteurlaan 15-23 1050 Brussels Belgium	Frontline Protect voor honden 10-20 kg	Fipronil Permetryna	135,2 mg/2 ml 1 009,6 mg/2 ml	Roztwór do nakrapiania	Psy	Przez nakrapianie
Belgia	Boehringer Ingelheim Animal Health Belgium S.A. Arnaud Fraiteurlaan 15-23 1050 Brussels Belgium	Frontline Protect voor honden 20-40 kg	Fipronil Permetryna	270,4 mg/4 ml 2 019,2 mg/4 ml	Roztwór do nakrapiania	Psy	Przez nakrapianie
Belgia	Boehringer Ingelheim Animal Health Belgium S.A. Arnaud Fraiteurlaan 15-23 1050 Brussels Belgium	Frontline Protect voor honden 40-60 kg	Fipronil Permetryna	405,6 mg/6 ml 3 028,8 mg/6 ml	Roztwór do nakrapiania	Psy	Przez nakrapianie
Belgia	Eco Animal Health Europe Limited 6th Floor, South Bank House Barrow Street Dublin 4, D04 TR29 Ireland	Ecomectin	Iwermektyna	5 mg/ml	Roztwór do polewania	Bydło	Przez polewanie
Belgia	Kela N.V. Sint Lenaartseweg 48 2320 Hoogstraten Belgium	Florfenikel	Florfenikol	300 mg/ml	Roztwór do wstrzykiwań	Bydło, świnie	Podanie domięśniowe

Państwo członkowskie UE/EOG	Wnioskodawca/podmiot odpowiedzialny	Nazwa własna	INN/substancja czynna	Moc	Postać farmaceutyczna	Gatunki zwierząt	Droga podania
Belgia	S.P. Veterinaria, S.A. Ctra. Reus-Vinyols, km.4,1 43330 Riudoms (Tarragona) Spain	Mycoflor	Florfenikol	300 mg/ml	Roztwór do wstrzykiwań	Bydło, świnie	Podanie domięśniowe
Belgia	Intervet International B.V. Wim de Kôrverstraat 35 5831 AN Boxmeer Netherlands	Nuflor	Florfenikol	300 mg/ml	Roztwór do wstrzykiwań	Bydło, owce	Podanie domięśniowe, podskórne
Belgia	Intervet International B.V. Wim de Kôrverstraat 35 5831 AN Boxmeer Netherlands	Nuflor Minidose	Florfenikol	450 mg/ml	Roztwór do wstrzykiwań	Bydło	Podanie domięśniowe, podskórne
Belgia	Intervet International B.V. Wim de Kôrverstraat 35 5831 AN Boxmeer Netherlands	Nuflor swine	Florfenikol	300 mg/ml	Roztwór do wstrzykiwań	Świnie	Podanie domięśniowe
Belgia	Intervet International B.V. Wim de Kôrverstraat 35 5831 AN Boxmeer Netherlands	Resflor 300	Florfenikol Fluniksyna (w postaci fluniksyny z megluminą)	300 mg/ml 16,5 mg/ml	Roztwór do wstrzykiwań	Bydło	Podanie podskórne
Belgia	Laboratorios Hipra S.A. Avinguda La Selva 135 17170 Amer (Girona) Spain	Selectan	Florfenikol	300 mg/ml	Roztwór do wstrzykiwań	Bydło, świnie	Podanie domięśniowe
Belgia	Dopharma Research B.V. Zalmweg 24 4941 VX Raamsdonksveer Netherlands	Flordofen	Florfenikol	300 mg/ml	Roztwór do wstrzykiwań	Bydło, świnie	Podanie domięśniowe, podskórne
Belgia	Laboratorios Calier, S.A. C/ Barcelonès, 26 08520 Les Franqueses del Vallès (Barcelona) Spain	Florinject	Florfenikol	300 mg/ml	Roztwór do wstrzykiwań	Bydło, świnie	Podanie domięśniowe, podskórne

Państwo członkowskie UE/EOG	Wnioskodawca/podmiot odpowiedzialny	Nazwa własna	INN/substancja czynna	Moc	Postać farmaceutyczna	Gatunki zwierząt	Droga podania
Belgia	Dechra Regulatory B.V. Handelsweg 25 5531 AE Bladel Netherlands	Methoxasol	Trimetoprym Sulfametoksazol	20 mg/ml 100 mg/ml	Roztwór do podania w wodzie do picia	Świnie, kury (brojlery)	Podanie w wodzie do picia
Belgia	Boehringer Ingelheim Animal Health Belgium S.A. Arnaud Fraiteurlaan 15-23 1050 Brussels Belgium	Frontect voor honden 10-20 kg	Fipronil Permetryna	135,2 mg/2 ml 1 009,6 mg/2 ml	Roztwór do nakrapiania	Psy	Przez nakrapianie
Belgia	Boehringer Ingelheim Animal Health Belgium S.A. Arnaud Fraiteurlaan 15-23 1050 Brussels Belgium	Frontect voor honden 20-40 kg	Fipronil Permetryna	270,4 mg/4 ml 2 019,2 mg/4 ml	Roztwór do nakrapiania	Psy	Przez nakrapianie
Belgia	Boehringer Ingelheim Animal Health Belgium S.A. Arnaud Fraiteurlaan 15-23 1050 Brussels Belgium	Frontect voor honden 40-60 kg	Fipronil Permetryna	405,6 mg/6 ml 3 028,8 mg/6 ml	Roztwór do nakrapiania	Psy	Przez nakrapianie
Belgia	Krka d.d. Novo Mesto Smarjeska Cesta 6 8501 Novo Mesto Slovenia	Ataxxa 2000 mg/400 mg	Imidaklopryd Permetryna	400 mg/4 ml 2000 mg/4 ml	Roztwór do nakrapiania	Psy	Przez nakrapianie
Belgia	Dechra Regulatory B.V. Handelsweg 25 5531 AE Bladel Netherlands	Metaxol	Trimetoprym Sulfametoksazol	20 mg/ml 100 mg/ml	Roztwór do podania w wodzie do picia	Świnie (tuczniki), kury (brojlery)	Podanie w wodzie do picia
Belgia	Dopharma Research B.V. Zalmweg 24 4941 VX Raamsdonksveer Netherlands	T.S. Sol	Trimetoprym Sulfametoksazol	20 mg/ml 100 mg/ml	Roztwór do podania w wodzie do picia	Świnie (tuczniki), kury (brojlery)	Podanie w wodzie do picia

Państwo członkowskie UE/EOG	Wnioskodawca/podmiot odpowiedzialny	Nazwa własna	INN/substancja czynna	Moc	Postać farmaceutyczna	Gatunki zwierząt	Droga podania
Belgia	Dechra Regulatory B.V. Handelsweg 25 5531 AE Bladel Netherlands	Diatrim	Trimetoprym Sulfadiazyna	40 mg/ml 200 mg/ml	Roztwór do wstrzykiwań	Bydło, świnie, psy, koty	Podanie domięśniowe, dożylnie, podskórne
Belgia	Livisto Int'l S.L. Av. Universitat Autònoma 29 08290 Cerdanyol del Vallès (Barcelona) Spain	Flodoex	Florfenikol	300 mg/ml	Roztwór do wstrzykiwań	Bydło, świnie, owce	Podanie domięśniowe, podskórne
Belgia	Vetpharma Animal Health S.L. Carrer De Les Corts 23 08028 Barcelona Spain	Nifencol	Florfenikol	300 mg/ml	Roztwór do wstrzykiwań	Bydło, świnie	Podanie domięśniowe, podskórne
Belgia	Laboratorios Syva, S.A.U. Avda. Párroco Pablo Díez, 49-57 24010 León Spain	Florfenis	Florfenikol	300 mg/ml	Roztwór do wstrzykiwań	Bydło, świnie, owce	Podanie domięśniowe, podskórne
Bułgaria	Kepro B.V., Maagdenburgstraat 17 7421 ZA Deventer The Netherlands	Florum 20 % oral	Florfenikol	200 mg/ml	Roztwór do podania w wodzie do picia	Świnie, kury	Podanie w wodzie do picia
Bułgaria	Crida Pharm S.R.L. Str. Intrarea Vagonetului, 2, 47 București Romania	Florcid 10 % – BG	Florfenikol	300 mg/ml	Roztwór do wstrzykiwań	Bydło, świnie	Podanie domięśniowe, podskórne
Bułgaria	Kela N.V. Sint Lenaartseweg 48 2320 Hoogstraten Belgium	Florfenikel 300 mg/ml solution for injection for cattle and pigs	Florfenikol	300 mg/ml	Roztwór do wstrzykiwań	Bydło, świnie	Podanie domięśniowe

Państwo członkowskie UE/EOG	Wnioskodawca/podmiot odpowiedzialny	Nazwa własna	INN/substancja czynna	Moc	Postać farmaceutyczna	Gatunki zwierząt	Droga podania
Bułgaria	Dopharma Research B.V. Zalmweg 24 4941 VX Raamsdonksveer Netherlands	Flordofen 300 mg/ml solution for injection for cattle and pigs	Florfenikol	300 mg/ml	Roztwór do wstrzykiwań	Bydło, świnię	Podanie domięśniowe, podskórne
Bułgaria	Sudachim, Ltd str. Jordan Stubel 10A 1700 Sofia Bulgaria	Florfenil 10 %	Florfenikol	100 mg/ml	Roztwór do podania w wodzie do picia	Świnie, kury	Podanie w wodzie do picia
Bułgaria	Farma Vet Ltd. Shumen, 40 Otec Paisii str. Bulgaria	Bisulvet	Trimetoprym Sulfametoksazol	20 mg/ml 100 mg/ml	Roztwór do podania w wodzie do picia	Świnie, brojlery	Podanie w wodzie do picia
Bułgaria	Zavet JSC 7330 Zavet, 5, Kiril and Metodii str. Bulgaria	Florfenicol 10 % solution	Florfenikol	100 mg/ml	Roztwór doustny	Świnie, kury	Podanie w wodzie do picia
Bułgaria	Krka d.d. Novo Mesto Smarjeska Cesta 6 8501 Novo Mesto Slovenia	FlorFlu 300/16,5 mg/ml solution for injection for cattle	Florfenikol Fluniksyna	300 mg/ml 16,5 mg/ml	Roztwór do wstrzykiwań	Bydło	Podanie podskórne
Bułgaria	Bayer Animal Health GmbH Kaiser-Wilhelm-Allee 20 51373 Leverkusen Germany	Advantix Spot-on solution for dogs over 10 up to 25 kg	Imidaklopryd Permetryna	250 mg/2,5 ml 1250 mg/2,5 ml	Roztwór do nakrapiania	Psy	Podanie na skórę
Bułgaria	Bayer Animal Health GmbH Kaiser-Wilhelm-Allee 20 51373 Leverkusen Germany	Advantix Spot-on solution for dogs over 25 up to 40 kg	Imidaklopryd Permetryna	400 mg/4 ml 2000 mg/4 ml	Roztwór do nakrapiania	Psy	Podanie na skórę
Bułgaria	Bayer Animal Health GmbH Kaiser-Wilhelm-Allee 20 51373 Leverkusen Germany	Advantix Spot-on solution for dogs over 40 kg up to 60 kg	Imidaklopryd Permetryna	600 mg/6 ml 3000 mg/6 ml	Roztwór do nakrapiania	Psy	Podanie na skórę

Państwo członkowskie UE/EOG	Wnioskodawca/podmiot odpowiedzialny	Nazwa własna	INN/substancja czynna	Moc	Postać farmaceutyczna	Gatunki zwierząt	Droga podania
Bułgaria	aniMedica GmbH Im Südfeld 9 48308 Senden-Bösensell Germany	Animeloxan, 20 mg/ml, solution for injection for cattle, pigs and horses	Meloksykam	20 mg/ml	Roztwór do wstrzykiwań	Bydło, konie, świnie	Podanie domięśniowe, dożylnie, podskórne
Bułgaria	Kepro B.V., Maagdenburgstraat 17 7421 ZA Deventer The Netherlands	Keptox 2,5 % oral	Toltrazuryl	25 mg/ml	Roztwór doustny	Kury, indyki	Podanie w wodzie do picia
Bułgaria	Livisto Int'l S.L. Av. Universitat Autònoma 29 08290 Cerdanyol del Vallès (Barcelona) Spain	Cadorex 300 mg/ml solution for injection for cattle, sheep and pigs	Florfenikol	300 mg/ml	Roztwór do wstrzykiwań	Bydło, świnie, owce	Podanie domięśniowe, podskórne
Bułgaria	Interchemie Werken De Adelaar BV Metalweg 8 5804 CG Venray The Netherlands	Intertrim LA	Trimetoprym Sulfadoksyna	40 mg/ml 200 mg/ml	Roztwór do wstrzykiwań	Bydło, konie, świnie	Podanie domięśniowe, dożylnie, podskórne
Bułgaria	Interchemie Werken De Adelaar BV Metalweg 8 5804 CG Venray The Netherlands	Introflor-100 oral	Florfenikol	100 mg/ml	Roztwór doustny	Świnie, kury	Podanie w wodzie do picia
Bułgaria	Asklep-Pharma Ltd Lyulin 7, bl. 711A, shop. 3, Sofia Bulgaria	Norotrim Injection solution for injection for cattle, swine, horses, dogs and cats	Trimetoprym Sulfadoksyna	40 mg/ml 200 mg/ml	Roztwór do wstrzykiwań	Bydło, konie, świnie, psy, koty	Podanie domięśniowe, dożylnie, podskórne
Bułgaria	Asklep-Pharma Ltd Lyulin 7, bl. 711A, shop. 3, Sofia Bulgaria	Norodine 24 injectable solution	Trimetoprym Sulfadoksyna	40 mg/ml 200 mg/ml	Roztwór do wstrzykiwań	Bydło, konie, świnie, psy, koty	Podanie domięśniowe, dożylnie, podskórne

Państwo członkowskie UE/EOG	Wnioskodawca/podmiot odpowiedzialny	Nazwa własna	INN/substancja czynna	Moc	Postać farmaceutyczna	Gatunki zwierząt	Droga podania
Bułgaria	Krka d.d. Novo Mesto Smarjeska Cesta 6 8501 Novo Mesto Slovenia	Ataxxa 2000 mg/400 mg spot-on solution for dogs over 25 kg	Imidaklopryd Permetryna	400 mg/4 ml 2000 mg/4 ml	Roztwór do nakrapiania	Psy	Przez nakrapianie
Bułgaria	S.P. Veterinaria, S.A. Ctra. Reus-Vinyols, km.4,1 43330 Riudoms (Tarragona) Spain	Mycoflor, 300 mg/ml solution for injection for cattle and pigs	Florfenikol	300 mg/ml	Roztwór do wstrzykiwań	Bydło, świnie	Podanie domięśniowe
Bułgaria	MSD Animal Health, Lda. Edificio Vasco da Gama, 19 Quinta da Fonte, Porto Salvo 2770-192 Paço de Arcos Portugal	Resflor 300/16,5 mg/mL solution for injection for cattle	Florfenikol Fluniksyna (w postaci fluniksyny z megluminą)	300 mg/ml 16,5 mg/ml	Roztwór do wstrzykiwań	Bydło	Podanie podskórne
Bułgaria	Industrial Veterinaria, S.A. C/ Esmeralda, 19 08950 Esplugues de Llobregat (Barcelona) Spain	Promectine	Iwermektyna	10 mg/ml	Roztwór do wstrzykiwań	Bydło, świnie	Podanie podskórne
Bułgaria	Laboratorios Hipra S.A. Avinguda La Selva 135 17170 Amer (Girona) Spain	Selectan 300 mg/ml solution for injection for cattle and swine	Florfenikol	300 mg/ml	Roztwór do wstrzykiwań	Bydło, świnie	Podanie domięśniowe
Bułgaria	Dopharma Research B.V. Zalmweg 24 4941 VX Raamsdonksveer Netherlands	T.S.-Sol	Trimetoprym Sulfametoksazol	20 mg/ml 80 mg/ml	Roztwór doustny	Świnie, kury	Podanie w wodzie do picia
Bułgaria	Vetprom AD 2400, Radomir, 26 Otetc Paisii str. Bulgaria	Thiamphenicol – 20 % solutio pro injectionibus 100 ml	Tiamfenikol Prokainy chlorowodrek	200 000 IU/ml 0,01 g/ml	Roztwór do wstrzykiwań	Bydło, kury	Podanie domięśniowe, doustne

Państwo członkowskie UE/EOG	Wnioskodawca/podmiot odpowiedzialny	Nazwa własna	INN/substancja czynna	Moc	Postać farmaceutyczna	Gatunki zwierząt	Droga podania
Bułgaria	Boehringer Ingelheim Animal Health France SCS 29 Avenue Tony Garnier 69007 Lyon France	Frontline Tri-Act spot-on solution for dogs 10-20 kg	Fipronil Permetryna	135,2 mg/2 ml 1 009,6 mg/2 ml	Roztwór do nakrapiania	Psy	Przez nakrapianie
Bułgaria	Boehringer Ingelheim Animal Health France SCS 29 Avenue Tony Garnier 69007 Lyon France	Frontline Tri-Act spot-on solution for dogs 20-40 kg	Fipronil Permetryna	270,4 mg/4 ml 2 019,2 mg/4 ml	Roztwór do nakrapiania	Psy	Przez nakrapianie
Bułgaria	Boehringer Ingelheim Animal Health France SCS 29 Avenue Tony Garnier 69007 Lyon France	Frontline Tri-Act spot-on solution for dogs 40-60 kg	Fipronil Permetryna	405,6 mg/6 ml 3 028,8 mg/6 ml	Roztwór do nakrapiania	Psy	Przez nakrapianie
Bułgaria	Vet Pro Komers Ltd 4000 Plovdiv, JK Trakia, bl. 189, vh. B, app. 2 Bułgaria	Inspector Quadro K	Fipronil Praziquantel Pyriproxyfen Moxidectin	107 mg/ml 42,8 mg/ml 21,4 mg/ml 10,7 mg/ml	Roztwór do nakrapiania	Koty	Podanie na skórę
Bułgaria	Vet Pro Komers Ltd 4000 Plovdiv, JK Trakia, bl. 189, vh. B, app. 2 Bułgaria	Inspector Quadro C	Fipronil Praziquantel Pyriproxyfen Moxidectin	107 mg/ml 42,8 mg/ml 21,4 mg/ml 10,7 mg/ml	Roztwór do nakrapiania	Psy	Podanie na skórę
Chorwacja	Bayer Animal Health GmbH Kaiser-Wilhelm-Allee 20 51373 Leverkusen Germany	Advantix Spot-on, otopina za nakapavanje, za pse od 10 do 25 kg	Imidaklopryd Permetryna	250 mg/2,5 ml 1250 mg/2,5 ml	Roztwór do nakrapiania	Psy	Przez nakrapianie
Chorwacja	Bayer Animal Health GmbH Kaiser-Wilhelm-Allee 20 51373 Leverkusen Germany	Advantix Spot-on, otopina za nakapavanje, za pse od 25 do 40 kg	Imidaklopryd Permetryna	400 mg/4 ml 2000 mg/4 ml	Roztwór do nakrapiania	Psy	Przez nakrapianie

Państwo członkowskie UE/EOG	Wnioskodawca/podmiot odpowiedzialny	Nazwa własna	INN/substancja czynna	Moc	Postać farmaceutyczna	Gatunki zwierząt	Droga podania
Chorwacja	Bayer Animal Health GmbH Kaiser-Wilhelm-Allee 20 51373 Leverkusen Germany	Advantix Spot-on, otopina za nakapawanie, za pse od 40 do 60 kg	Imidaklopyrd Permetryna	600 mg/6 ml 3000 mg/6 ml	Roztwór do nakrapiania	Psy	Przez nakrapianie
Chorwacja	Krka d.d. Novo Mesto Smarjeska Cesta 6 8501 Novo Mesto Slovenia	Ataxxa, 2000 mg/400 mg, otopina za nakapawanie, za pse od 25 kg	Imidaklopyrd Permetryna	400 mg/4 ml 2000 mg/4 ml	Roztwór do nakrapiania	Psy	Przez nakrapianie
Chorwacja	Livisto Int'l S.L. Av. Universitat Autònoma 29 08290 Cerdanyol del Vallès (Barcelona) Spain	Cadorex, 300 mg/mL, otopina za iniekciju, za goveda, owce i svinje	Florfenikol	300 mg/ml	Roztwór do wstrzykiwań	Bydło, świnię, owce	Podanie domięśniowe, podskórne
Chorwacja	Eurovet Animal Health BV Handelsweg 25 5531 AE Bladel Netherlands	Diatrim 200 mg/mL + 40 mg/mL, otopina za iniekciju	Trimetoprym Sulfadiazyna	40 mg/ml 200 mg/ml	Roztwór do wstrzykiwań	Bydło, świnię, psy, koty	Podanie domięśniowe, dożylnie, podskórne
Chorwacja	Dopharma Research B.V. Zalmweg 24 4941 VX Raamsdonksveer Netherlands	Flordofen, 300 mg/mL, otopina za iniekciju, za goveda i svinje	Florfenikol	300 mg/ml	Roztwór do wstrzykiwań	Bydło, świnię	Podanie domięśniowe, podskórne
Chorwacja	Boehringer Ingelheim Animal Health France SCS 29 Avenue Tony Garnier 69007 Lyon France	Frontline Tri-Act, otopina za nakapawanie, za pse 10-20 kg	Fipronil Permetryna	135,2 mg/2 ml 1 009,6 mg/2 ml	Roztwór do nakrapiania	Psy	Przez nakrapianie
Chorwacja	Boehringer Ingelheim Animal Health France SCS 29 Avenue Tony Garnier 69007 Lyon France	Frontline Tri-Act, otopina za nakapawanie, za pse 20-40 kg	Fipronil Permetryna	270,4 mg/4 ml 2 019,2 mg/4 ml	Roztwór do nakrapiania	Psy	Przez nakrapianie

Państwo członkowskie UE/EOG	Wnioskodawca/podmiot odpowiedzialny	Nazwa własna	INN/substancja czynna	Moc	Postać farmaceutyczna	Gatunki zwierząt	Droga podania
Chorwacja	Boehringer Ingelheim Animal Health France SCS 29 Avenue Tony Garnier 69007 Lyon France	Frontline Tri-Act, otopina za nakapawanie, za pse 40-60 kg	Fipronil Permetryna	405,6 mg/6 ml 3 028,8 mg/6 ml	Roztwór do nakrapiania	Psy	Przez nakrapianie
Chorwacja	Vetpharma Animal Health S.L. Carrer De Les Corts 23 08028 Barcelona Spain	Nifencol, 300 mg/mL, otopina za injekciju, za goveda i svinje	Florfenikol	300 mg/ml	Roztwór do wstrzykiwań	Bydło, świnie	Podanie domięśniowe, podskórne
Chorwacja	Intervet International B.V. Podružnica u RH Ivana Lučića 2a 10000 Zagreb Croatia	Resflor, otopina za injekciju, za goveda	Florfenikol Fluniksyna (w postaci fluniksyny z megluminą)	300 mg/ml 16,5 mg/ml	Roztwór do wstrzykiwań	Bydło	Podanie podskórne
Chorwacja	aniMedica GmbH Im Südfeld 9 48308 Senden-Bösensell Germany	Riketron N, 200 mg/mL + 40 mg/mL, otopina za injekciju za goveda, konje i svinje	Trimetoprym Sulfadymidyna	40 mg/ml 200 mg/ml	Roztwór do wstrzykiwań	Bydło, konie, świnie	Podanie domięśniowe, dożylnie
Chorwacja	Laboratorios Hipra S.A. Avinguda La Selva 135 17170 Amer (Girona) Spain	Selectan 300 mg/mL, otopina za injekciju, za goveda i svinje	Florfenikol	300 mg/ml	Roztwór do wstrzykiwań	Bydło, świnie	Podanie domięśniowe
Chorwacja	Dopharma Research B.V. Zalmweg 24 4941 VX Raamsdonksveer Netherlands	T.S.-sol, 20/100 mg/mL, otopina za primjenu u vodi za piće, za svinje i kokoši	Trimetoprym Sulfametoksazol	20 mg/ml 100 mg/ml	Roztwór do podania w wodzie do picia	Świnie (tuczniki), kury (brojlery)	Podanie w wodzie do picia
Cypr	Intervet International B.V. Wim de Kôrverstraat 35 5831 AN Boxmeer Netherlands	Resflor 300/16,5 mg/ml ενέσιμο διάλυμα για βοοειδή	Florfenikol Fluniksyna (w postaci fluniksyny z megluminą)	300 mg/ml 16,5 mg/ml	Roztwór do wstrzykiwań	Bydło	Podanie podskórne

Państwo członkowskie UE/EOG	Wnioskodawca/podmiot odpowiedzialny	Nazwa własna	INN/substancja czynna	Moc	Postać farmaceutyczna	Gatunki zwierząt	Droga podania
Cypr	Intervet International B.V. Wim de Kõrverstraat 35 5831 AN Boxmeer Netherlands	Nuflor swine injectable solution 300 mg/ml	Florfenikol	300 mg/ml	Roztwór do wstrzykiwań	Świnie	Podanie domięśniowe
Cypr	Bimeda Animal Health Limited 2, 3 & 4 Airton Close Tallaght, Dublin 24 Ireland	Tetroxy LA 200 mg/ml solution for injection	Oksytetracyklina	200 mg/ml	Roztwór do wstrzykiwań	Bydło, świnie, owce	Podanie domięśniowe
Cypr	Σπύρος Σταυρινίδης Κέμικαλς Λτδ Λεωφ. Στασίνου 28, 1060 Λευκωσία, Κύπρος Τηλ. 22 447464	Norodine 24 Ενέσιμο Διάλυμα	Trimetoprym Sulfadiazyna	40 mg/ml 200 mg/ml	Roztwór do wstrzykiwań	Bydło, konie, świnie, psy, koty	Podanie domięśniowe, dożylné, podskórne
Cypr	Bayer Animal Health GmbH Kaiser-Wilhelm-Allee 20 51373 Leverkusen Germany	Advantix Spot-on διάλυμα για σκύλους από 25kg έως 40kg	Imidaklopyrd Permetryna	400 mg/4 ml 2000 mg/4 ml	Roztwór do nakrapiania	Psy	Przez nakrapianie
Cypr	Bayer Animal Health GmbH Kaiser-Wilhelm-Allee 20 51373 Leverkusen Germany	Advantix Spot-on διάλυμα για σκύλους από 10kg έως 25kg	Imidaklopyrd Permetryna	250 mg/2,5 ml 1250 mg/2,5 ml	Roztwór do nakrapiania	Psy	Przez nakrapianie
Cypr	Bayer Animal Health GmbH Kaiser-Wilhelm-Allee 20 51373 Leverkusen Germany	Advantix Spot-on διάλυμα για σκύλους άνω των 40 kg έως 60 kg	Imidaklopyrd Permetryna	600 mg/6 ml 3000 mg/6 ml	Roztwór do nakrapiania	Psy (od 40 kg do 60 kg)	Przez nakrapianie
Cypr	Boehringer Ingelheim Animal Health France SCS 29 Avenue Tony Garnier 69007 Lyon France	Frontline Tri-Act spot-on διάλυμα επίχυσης για σκύλους 10-20 kg	Fipronil Permetryna	135,2 mg/2 ml 1 009,6 mg/2 ml	Roztwór do nakrapiania	Psy	Przez nakrapianie

Państwo członkowskie UE/EOG	Wnioskodawca/podmiot odpowiedzialny	Nazwa własna	INN/substancja czynna	Moc	Postać farmaceutyczna	Gatunki zwierząt	Droga podania
Cypr	Boehringer Ingelheim Animal Health France SCS 29 Avenue Tony Garnier 69007 Lyon France	Frontline Tri-Act spot-on διάλυμα επίχυσης για σκύλους 20-40 kg	Fipronil Permetryna	270,4 mg/4 ml 2 019,2 mg/4 ml	Roztwór do nakrapiania	Psy	Przez nakrapianie
Cypr	Boehringer Ingelheim Animal Health France SCS 29 Avenue Tony Garnier 69007 Lyon France	Frontline Tri-Act spot-on διάλυμα επίχυσης για σκύλους 40-60 kg	Fipronil Permetryna	405,6 mg/6 ml 3 028,8 mg/6 ml	Roztwór do nakrapiania	Psy	Przez nakrapianie
Cypr	aniMedica GmbH Im Südfeld 9 48308 Senden-Bösensell Germany	Animeloxan, 20 mg/ml, ενέσιμο διάλυμα για βοοειδή, χοίρους και άλογα	Meloksykam	20 mg/ml	Roztwór do wstrzykiwań	Bydło, konie, świnie	Podanie domięśniowe, dożylnie, podskórne
Cypr	Kela N.V. Sint Lenaartseweg 48 2320 Hoogstraten Belgium	Florfenikel 300 mg/ml ενέσιμο διάλυμα για βοοειδή και χοίρους	Florfenikol	300 mg/ml	Roztwór do wstrzykiwań	Bydło, świnie	Podanie domięśniowe
Cypr	Livisto Int'l S.L. Av. Universitat Autònoma 29 08290 Cerdanyol del Vallès (Barcelona) Spain	Cadorex 300 mg/ml, ενέσιμο διάλυμα για βοοειδή, πρόβατα και χοίρους	Florfenikol	300 mg/ml	Roztwór do wstrzykiwań	Bydło, świnie, owce	Podanie domięśniowe, podskórne
Cypr	S.P. Veterinaria, S.A. Ctra. Reus-Vinyols, km.4,1 43330 Riudoms (Tarragona) Spain	Mycoflor 300mg/ml ενέσιμο διάλυμα για βοοειδή και χοίρους	Florfenikol	300 mg/ml	Roztwór do wstrzykiwań	Bydło, świnie	Podanie domięśniowe
Cypr	Laboratorios Hipra S.A. Avinguda La Selva 135 17170 Amer (Girona) Spain	Selectan 300 mg/ml, ενέσιμο διάλυμα για βοοειδή και χοίρους	Florfenikol	300 mg/ml	Roztwór do wstrzykiwań	Bydło, świnie	Podanie domięśniowe

Państwo członkowskie UE/EOG	Wnioskodawca/podmiot odpowiedzialny	Nazwa własna	INN/substancja czynna	Moc	Postać farmaceutyczna	Gatunki zwierząt	Droga podania
Czechy	Bayer Animal Health GmbH Kaiser-Wilhelm-Allee 20 51373 Leverkusen Germany	Advantix roztok pro nakapání na kůži – spot-on pro psy od 40 kg do 60 kg	Imidaklopryd Permetryna	600 mg/6 ml 3000 mg/6 ml	Roztwór do nakrapiania	Psy (od 40 kg do 60 kg)	Przez nakrapianie
Czechy	Bayer Animal Health GmbH Kaiser-Wilhelm-Allee 20 51373 Leverkusen Germany	Advantix roztok pro nakapání na kůži – spot-on pro psy od 10 do 25 kg	Imidaklopryd Permetryna	250 mg/2,5 ml 1250 mg/2,5 ml	Roztwór do nakrapiania	Psy	Przez nakrapianie
Czechy	Bayer Animal Health GmbH Kaiser-Wilhelm-Allee 20 51373 Leverkusen Germany	Advantix roztok pro nakapání na kůži – spot-on pro psy od 25 kg do 40 kg	Imidaklopryd Permetryna	400 mg/4 ml 2000 mg/4 ml	Roztwór do nakrapiania	Psy (od 25 kg do 40 kg)	Przez nakrapianie
Czechy	aniMedica GmbH Im Südfeld 9 48308 Senden-Bösensell Germany	Animeloxan, 20 mg/ml, iniekční roztok pro skot, prasata a koně	Meloksykam	20 mg/ml	Roztwór do wstrzykiwań	Bydło, konie, świnie	Podanie domięśniowe, dożylné, podskórne
Czechy	Krka d.d. Novo Mesto Smarjeska Cesta 6 8501 Novo Mesto Slovenia	Ataxxa 2000 mg/400 mg roztok pro nakapání na kůži – spot-on pro psy nad 25 kg	Imidaklopryd Permetryna	400 mg/4 ml 2000 mg/4 ml	Roztwór do nakrapiania	Psy	Przez nakrapianie
Czechy	Livisto Int'l S.L. Av. Universitat Autònoma 29 08290 Cerdanyol del Vallès (Barcelona) Spain	Cadorex 300 mg/ml iniekční roztok pro skot, owce a prasata	Florfenikol	300 mg/ml	Roztwór do wstrzykiwań	Bydło, świnie, owce	Podanie domięśniowe, podskórne
Czechy	Dopharma Research B.V. Zalmweg 24 4941 VX Raamsdonksveer Netherlands	Flordofen 300 mg/ml iniekční roztok pro skot a prasata	Florfenikol	300 mg/ml	Roztwór do wstrzykiwań	Bydło, świnie	Podanie domięśniowe, podskórne
Czechy	Kela N.V. Sint Lenaartseweg 48 2320 Hoogstraten Belgium	Florfenikel 300 mg/ml iniekční roztok pro skot a prasata	Florfenikol	300 mg/ml	Roztwór do wstrzykiwań	Bydło, świnie	Podanie domięśniowe

Państwo członkowskie UE/EOG	Wnioskodawca/podmiot odpowiedzialny	Nazwa własna	INN/substancja czynna	Moc	Postać farmaceutyczna	Gatunki zwierząt	Droga podania
Czechy	Boehringer Ingelheim Animal Health France SCS 29 Avenue Tony Garnier 69007 Lyon France	Frontline Tri-Act roztok pro nakapání na kůži – spot-on pro psy 10-20 kg	Fipronil Permetryna	135,2 mg/2 ml 1 009,6 mg/2 ml	Roztwór do nakrapiania	Psy	Przez nakrapianie
Czechy	Boehringer Ingelheim Animal Health France SCS 29 Avenue Tony Garnier 69007 Lyon France	Frontline Tri-Act roztok pro nakapání na kůži – spot-on pro psy 20-40 kg	Fipronil Permetryna	270,4 mg/4 ml 2 019,2 mg/4 ml	Roztwór do nakrapiania	Psy	Przez nakrapianie
Czechy	Boehringer Ingelheim Animal Health France SCS 29 Avenue Tony Garnier 69007 Lyon France	Frontline Tri-Act roztok pro nakapání na kůži – spot-on pro psy 40-60 kg	Fipronil Permetryna	405,6 mg/6 ml 3 028,8 mg/6 ml	Roztwór do nakrapiania	Psy	Przez nakrapianie
Czechy	Eurovet Animal Health BV Handelsweg 25 5531 AE Bladel Netherlands	Metaxol 20/100 mg/ml roztok pro podání v pitné vodě pro prasata a kura domácího	Trimetoprym Sulfametoksazol	20 mg/ml 100 mg/ml	Roztwór do podania w wodzie do picia	Świnie (tuczniki), kury (brojlery)	Podanie w wodzie do picia
Czechy	Eurovet Animal Health BV Handelsweg 25 5531 AE Bladel Netherlands	Methoxasol 20/100 mg/ml roztok pro podání v pitné vodě pro prasata a kura domácího	Trimetoprym Sulfametoksazol	20 mg/ml 100 mg/ml	Roztwór do podania w wodzie do picia	Świnie, kury (brojlery)	Podanie w wodzie do picia
Czechy	S.P. Veterinaria, S.A. Ctra. Reus-Vinyols, km.4,1 43330 Riudoms (Tarragona) Spain	Mycoflor 300 mg/ml injekční roztok pro skot a prasata	Florfenikol	300 mg/ml	Roztwór do wstrzykiwań	Bydło, świnie	Podanie domięśniowe
Czechy	Vetpharma Animal Health S.L. Carrer De Les Corts 23 08028 Barcelona Spain	Nifencol 300 mg/ml, injekční roztok pro skot a prasata	Florfenikol	300 mg/ml	Roztwór do wstrzykiwań	Bydło, świnie	Podanie domięśniowe, podskórne

Państwo członkowskie UE/EOG	Wnioskodawca/podmiot odpowiedzialny	Nazwa własna	INN/substancja czynna	Moc	Postać farmaceutyczna	Gatunki zwierząt	Droga podania
Czechy	Norbrook Laboratories (Ireland) Limited Rossmore Industrial Estate H18 W620 Monaghan Ireland	Norodine 40/200 mg/ml iniekcyjny roztok	Trimetoprym Sulfadiazyna	40 mg/ml 200 mg/ml	Roztwór do wstrzykiwań	Bydło, konie, świnie, psy, koty	Podanie domięśniowe, dożylnie, podskórne
Czechy	Intervet International B.V. Wim de Körverstraat 35 5831 AN Boxmeer Netherlands	Nuflor Minidose 450 mg/ml iniekcyjny roztok pro skot	Florfenikol	450 mg/ml	Roztwór do wstrzykiwań	Bydło	Podanie domięśniowe, podskórne
Czechy	Intervet International B.V. Wim de Körverstraat 35 5831 AN Boxmeer Netherlands	Nuflor 300 mg/ml iniekcyjny roztok	Florfenikol	300 mg/ml	Roztwór do wstrzykiwań	Bydło, świnie	Podanie domięśniowe, podskórne
Czechy	Intervet International B.V. Wim de Körverstraat 35 5831 AN Boxmeer Netherlands	Resflor 300/16,5 mg/ml iniekcyjny roztok pro skot	Florfenikol Fluniksyna (w postaci fluniksyny z megluminą)	300 mg/ml 16,5 mg/ml	Roztwór do wstrzykiwań	Bydło	Podanie podskórne
Czechy	Laboratorios Hipra S.A. Avinguda La Selva 135 17170 Amer (Girona) Spain	Selectan 300 mg/ml iniekcyjny roztok pro skot a prasata	Florfenikol	300 mg/ml	Roztwór do wstrzykiwań	Bydło, świnie	Podanie domięśniowe
Czechy	Virbac S.A. 1ere Avenue 2065 M L.I.D. 06516 Carros France	Terralon 200 mg/ml LA iniekcyjny roztok	Oksytetracyklina	200 mg/ml	Roztwór do wstrzykiwań	Bydło, świnie, owce	Podanie domięśniowe, podskórne
Czechy	V.M.D. n.v. Hoge Mauw 900 2370 Arendonk Belgium	Vetodexin 2 mg/ml iniekcyjny roztok	Deksametazon	2 mg/ml	Roztwór do wstrzykiwań	Psy, koty	Podanie domięśniowe
Dania	Bayer Animal Health GmbH Kaiser-Wilhelm-Allee 20 51373 Leverkusen Germany	Bayvantic Vet.	Imidaklopryd Permetryna	600 mg/6 ml 3000 mg/6 ml	Roztwór do nakrapiania	Psy (od 40 kg do 60 kg)	Przez nakrapianie

Państwo członkowskie UE/EOG	Wnioskodawca/podmiot odpowiedzialny	Nazwa własna	INN/substancja czynna	Moc	Postać farmaceutyczna	Gatunki zwierząt	Droga podania
Dania	Bayer Animal Health GmbH Kaiser-Wilhelm-Allee 20 51373 Leverkusen Germany	Bayvantic Vet. til hunde 10-25 kg	Imidaklopyrd Permetryna	250 mg/2,5 ml 1250 mg/2,5 ml	Roztwór do nakrapiania	Psy	Przez nakrapianie
Dania	Bayer Animal Health GmbH Kaiser-Wilhelm-Allee 20 51373 Leverkusen Germany	Bayvantic Vet. til hunde 25-40 kg	Imidaklopyrd Permetryna	400 mg/4 ml 2000 mg/4 ml	Roztwór do nakrapiania	Psy (od 25 kg do 40 kg)	Przez nakrapianie
Dania	Livisto Int'l S.L. Av. Universitat Autònoma 29 08290 Cerdanyol del Vallès (Barcelona) Spain	Cadorex Vet.	Florfenikol	300 mg/ml	Roztwór do wstrzykiwań	Bydło, świnie, owce	Podanie domięśniowe, podskórne
Dania	Eco Animal Health Europe Limited 6th Floor, South Bank House Barrow Street Dublin 4, D04 TR29 Ireland	Ecomectin pour-on vet.	Iwermektyna	5 mg/ml	Roztwór do polewania	Bydło	Przez polewanie
Dania	Dopharma Research B.V. Zalmweg 24 4941 VX Raamsdonksveer Netherlands	Flordofen	Florfenikol	300 mg/ml	Roztwór do wstrzykiwań	Bydło, świnie	Podanie domięśniowe, podskórne
Dania	Laboratorios Syva, S.A.U. Avda. Párroco Pablo Díez, 49-57 24010 León Spain	Florfenis	Florfenikol	300 mg/ml	Roztwór do wstrzykiwań	Bydło, świnie, owce	Podanie domięśniowe, podskórne
Dania	Boehringer Ingelheim Animal Health Nordics A/S Strødamvej 52 2100 Copenhagen Denmark	Frontect (til hunde 20-40 kg)	Fipronil Permetryna	270,4 mg/4 ml 2 019,2 mg/4 ml	Roztwór do nakrapiania	Psy	Podanie na skórę

Państwo członkowskie UE/EOG	Wnioskodawca/podmiot odpowiedzialny	Nazwa własna	INN/substancja czynna	Moc	Postać farmaceutyczna	Gatunki zwierząt	Droga podania
Dania	Boehringer Ingelheim Animal Health Nordics A/S Strødamvej 52 2100 Copenhagen Denmark	Frontect (til hunde 10-20 kg)	Fipronil Permetryna	135,2 mg/2 ml 1 009,6 mg/2 ml	Roztwór do nakrapiania	Psy	Podanie na skórę
Dania	Boehringer Ingelheim Animal Health Nordics A/S Strødamvej 52 2100 Copenhagen Denmark	Frontect (til hunde 40-60 kg)	Fipronil Permetryna	405,6 mg/6 ml 3 028,8 mg/6 ml	Roztwór do nakrapiania	Psy	Podanie na skórę
Dania	Kela N.V. Sint Lenaartseweg 48 2320 Hoogstraten Belgium	Kelaflor	Florfenikol	300 mg/ml	Roztwór do wstrzykiwań	Bydło, świnie	Podanie domięśniowe
Dania	S.P. Veterinaria, S.A. Ctra. Reus-Vinyols, km.4,1 43330 Riudoms (Tarragona) Spain	Mycoflor	Florfenikol	300 mg/ml	Roztwór do wstrzykiwań	Bydło, świnie	Podanie domięśniowe
Dania	ScanVet Animal Health A/S Kongevejen 66 3480 Fredensborg Denmark	Norodine Vet.	Trimetoprym Sulfadiazyna	40 mg/ml 200 mg/ml	Roztwór do wstrzykiwań	Bydło, konie, świnie, psy, koty	Podanie domięśniowe, dożylnie, podskórne
Dania	Intervet International B.V. Wim de Kôrverstraat 35 5831 AN Boxmeer Netherlands	Nuflor Minidose	Florfenikol	450 mg/ml	Roztwór do wstrzykiwań	Bydło	Podanie domięśniowe, podskórne
Dania	Intervet International B.V. Wim de Kôrverstraat 35 5831 AN Boxmeer Netherlands	Nuflor Vet.	Florfenikol	300 mg/ml	Roztwór do wstrzykiwań	Bydło, owce	Podanie domięśniowe, podskórne

Państwo członkowskie UE/EOG	Wnioskodawca/podmiot odpowiedzialny	Nazwa własna	INN/substancja czynna	Moc	Postać farmaceutyczna	Gatunki zwierząt	Droga podania
Dania	Intervet International B.V. Wim de Kôrverstraat 35 5831 AN Boxmeer Netherlands	Resflor Vet.	Florfenikol Fluniksyna (w postaci fluniksyny z megluminą)	300 mg/ml 16,5 mg/ml	Roztwór do wstrzykiwań	Bydło	Podanie podskórne
Dania	Laboratorios Hipra S.A. Avinguda La Selva 135 17170 Amer (Girona) Spain	Selectan	Florfenikol	300 mg/ml	Roztwór do wstrzykiwań	Bydło, świnie	Podanie domięśniowe
Dania	Eurovet Animal Health BV Handelsweg 25 5531 AE Bladel Netherlands	Suprim Vet	Trimetoprym Sulfametoksazol	20 mg/ml 100 mg/ml	Roztwór do podania w wodzie do picia	Świnie, kury (brojlery)	Podanie w wodzie do picia
Dania	Virbac S.A. 1ere Avenue 2065 M L.I.D. 06516 Carros France	Terralon Prolongatum Vet.	Oksytetracyklina	200 mg/ml	Roztwór do wstrzykiwań	Bydło, świnie, owce	Podanie domięśniowe
Dania	Bimeda Animal Health Limited Broomhill Road Dublin 24 Ireland	Tetroxy Prolongatum Vet.	Oksytetracyklina	200 mg/ml	Roztwór do wstrzykiwań	Bydło, świnie, owce	Podanie domięśniowe
Dania	Eurovet Animal Health BV Handelsweg 25 5531 AE Bladel Netherlands	Veticyclin Pronlongatum Vet.	Oksytetracyklina	200 mg/ml	Roztwór do wstrzykiwań	Bydło, świnie, owce	Podanie domięśniowe
Estonia	Bayer Animal Health GmbH Kaiser-Wilhelm-Allee 20 51373 Leverkusen Germany	Advantix	Imidaklopryd Permetryna	250 mg/2,5 ml 1250 mg/2,5 ml	Roztwór do nakrapiania	Psy	Przez nakrapianie
Estonia	Bayer Animal Health GmbH Kaiser-Wilhelm-Allee 20 51373 Leverkusen Germany	Advantix	Imidaklopryd Permetryna	400 mg/4 ml 2000 mg/4 ml	Roztwór do nakrapiania	Psy	Przez nakrapianie

Państwo członkowskie UE/EOG	Wnioskodawca/podmiot odpowiedzialny	Nazwa własna	INN/substancja czynna	Moc	Postać farmaceutyczna	Gatunki zwierząt	Droga podania
Estonia	Bayer Animal Health GmbH Kaiser-Wilhelm-Allee 20 51373 Leverkusen Germany	Advantix	Imidaklopyrd Permetryna	600 mg/6 ml 3000 mg/6 ml	Roztwór do nakrapiania	Psy	Przez nakrapianie
Estonia	aniMedica GmbH Im Südfeld 9 48308 Senden-Bösensell Germany	Animeloxan	Meloksykam	20 mg/ml	Roztwór do wstrzykiwań	Bydło, konie, świnie	Podanie domięśniowe, dożylnie, podskórne
Estonia	Krka d.d. Novo Mesto Smarjeska Cesta 6 8501 Novo Mesto Slovenia	Ataxxa	Imidaklopyrd Permetryna	400 mg/4 ml 2000 mg/4 ml	Roztwór do nakrapiania	Psy	Przez nakrapianie
Estonia	Livisto Int'l S.L. Av. Universitat Autònoma 29 08290 Cerdanyol del Vallès (Barcelona) Spain	Cadorex	Florfenikol	300 mg/ml	Roztwór do wstrzykiwań	Bydło, świnie, owce	Podanie domięśniowe, podskórne
Estonia	Dopharma Research B.V. Zalmweg 24 4941 VX Raamsdonksveer Netherlands	Flordofen	Florfenikol	300 mg/ml	Roztwór do wstrzykiwań	Bydło, świnie	Podanie domięśniowe, podskórne
Estonia	Boehringer Ingelheim Animal Health France SCS 29 Avenue Tony Garnier 69007 Lyon France	Frontline Tri-Act	Fipronil Permetryna	135,2 mg/2 ml 1 009,6 mg/2 ml	Roztwór do nakrapiania	Psy	Przez nakrapianie
Estonia	Boehringer Ingelheim Animal Health France SCS 29 Avenue Tony Garnier 69007 Lyon France	Frontline Tri-Act	Fipronil Permetryna	270,4 mg/4 ml 2 019,2 mg/4 ml	Roztwór do nakrapiania	Psy	Przez nakrapianie

Państwo członkowskie UE/EOG	Wnioskodawca/podmiot odpowiedzialny	Nazwa własna	INN/substancja czynna	Moc	Postać farmaceutyczna	Gatunki zwierząt	Droga podania
Estonia	Boehringer Ingelheim Animal Health France SCS 29 Avenue Tony Garnier 69007 Lyon France	Frontline Tri-Act	Fipronil Permetryna	405,6 mg/6 ml 3 028,8 mg/6 ml	Roztwór do nakrapiania	Psy	Przez nakrapianie
Estonia	Interchemie Werken De Adelaar Eesti AS Vanapere tee 14 Viimsi 74013 Harjumaa Estonia	Introflor-300	Florfenikol	300 mg/ml	Roztwór do wstrzykiwań	Bydło, owce	Podanie domięśniowe, podskórne
Estonia	Eurovet Animal Health BV Handelsweg 25 5531 AE Bladel The Netherlands	Metaxol	Trimetoprym Sulfametoksazol	20 mg/ml 100 mg/ml	Roztwór do podania w wodzie do picia	Świnie (tuczniki), kury (brojlery)	Podanie w wodzie do picia
Estonia	Norbrook Laboratories (Ireland) Limited Rossmore Industrial Estate H18 W620 Monaghan Ireland	Norodine 24	Trimetoprym Sulfadiazyna	40 mg/ml 200 mg/ml	Roztwór do wstrzykiwań	Bydło, konie, świnie, psy, koty	Podanie domięśniowe, dożylnie, podskórne
Estonia	Intervet International B.V. Wim de Kôrverstraat 35 5831 AN Boxmeer Netherlands	Resflor	Florfenikol Fluniksyna (w postaci fluniksyny z megluminą)	300 mg/ml 16,5 mg/ml	Roztwór do wstrzykiwań	Bydło	Podanie podskórne
Estonia	Laboratorios Hipra S.A. Avinguda La Selva 135 17170 Amer (Girona) Spain	Selectan	Florfenikol	300 mg/ml	Roztwór do wstrzykiwań	Bydło, świnie	Podanie domięśniowe
Estonia	Bimeda Animal Health Limited 2, 3 & 4 Airton Close Tallaght, Dublin 24 Ireland	Tetroxy L.A.	Oksytetracyklina	200 mg/ml	Roztwór do wstrzykiwań	Bydło, świnie, owce	Podanie domięśniowe

Państwo członkowskie UE/EOG	Wnioskodawca/podmiot odpowiedzialny	Nazwa własna	INN/substancja czynna	Moc	Postać farmaceutyczna	Gatunki zwierząt	Droga podania
Estonia	Beaphar B.V. Drostenkamp 3 8101 BX Raalte The Netherlands	Protectix	Imidaklopryd Permetryna	250 mg/2,5 ml 1250 mg/2,5 ml	Roztwór do nakrapiania	Psy	Podanie na skórę
Estonia	Beaphar B.V. Drostenkamp 3 8101 BX Raalte The Netherlands	Protectix	Imidaklopryd Permetryna	400 mg/4 ml 2000 mg/4 ml	Roztwór do nakrapiania	Psy	Podanie na skórę
Finlandia	Krka d.d. Novo Mesto Smarjeska Cesta 6 8501 Novo Mesto Slovenia	Ataxxa vet koirille, jotka painavat yli 25 kg	Imidaklopryd Permetryna	400 mg/4 ml 2000 mg/4 ml	Roztwór do nakrapiania	Psy	Przez nakrapianie
Finlandia	Bayer Animal Health GmbH Kaiser-Wilhelm-Allee 20 51373 Leverkusen Germany	Bayvantic vet koirille 10–25 kg	Imidaklopryd Permetryna	250 mg/2,5 ml 1250 mg/2,5 ml	Roztwór do nakrapiania	Psy	Przez nakrapianie
Finlandia	Bayer Animal Health GmbH Kaiser-Wilhelm-Allee 20 51373 Leverkusen Germany	Bayvantic vet koirille 25–40 kg	Imidaklopryd Permetryna	400 mg/4 ml 2000 mg/4 ml	Roztwór do nakrapiania	Psy (od 25 kg do 40 kg)	Przez nakrapianie
Finlandia	Bayer Animal Health GmbH Kaiser-Wilhelm-Allee 20 51373 Leverkusen Germany	Bayvantic vet koirille 40–60 kg	Imidaklopryd Permetryna	600 mg/6 ml 3000 mg/6 ml	Roztwór do nakrapiania	Psy (od 40 kg do 60 kg)	Przez nakrapianie
Finlandia	Livisto Int'l S.L. Av. Universitat Autònoma 29 08290 Cerdanyol del Vallès Barcelona Spain	Cadorex Vet.	Florfenikol	300 mg/ml	Roztwór do wstrzykiwań	Bydło, świnie, owce	Podanie domięśniowe, podskórne
Finlandia	Laboratorios Hipra S.A. Avinguda La Selva 135 17170 Amer (Girona) Spain	Florselect Vet.	Florfenikol	300 mg/ml	Roztwór do wstrzykiwań	Bydło, świnie	Podanie domięśniowe

Państwo członkowskie UE/EOG	Wnioskodawca/podmiot odpowiedzialny	Nazwa własna	INN/substancja czynna	Moc	Postać farmaceutyczna	Gatunki zwierząt	Droga podania
Finlandia	Boehringer Ingelheim Animal Health Nordics A/S Strødamvej 52 2100 Copenhagen Denmark	Frontect 10–20 kg:n painoiselle koiralle	Fipronil Permetryna	135,2 mg/2 ml 1 009,6 mg/2 ml	Roztwór do nakrapiania	Psy	Podanie na skórę
Finlandia	Boehringer Ingelheim Animal Health Nordics A/S Strødamvej 52 2100 Copenhagen Denmark	Frontect 20–40 kg:n painoiselle koiralle	Fipronil Permetryna	270,4 mg/4 ml 2 019,2 mg/4 ml	Roztwór do nakrapiania	Psy	Podanie na skórę
Finlandia	Boehringer Ingelheim Animal Health Nordics A/S Strødamvej 52 2100 Copenhagen Denmark	Frontect 40–60 kg:n painoiselle koiralle	Fipronil Permetryna	405,6 mg/6 ml 3 028,8 mg/6 ml	Roztwór do nakrapiania	Psy	Podanie na skórę
Finlandia	Intervet International B.V. Wim de Kôrverstraat 35 5831 AN Boxmeer Netherlands	Nuflor vet Minidose	Florfenikol	450 mg/ml	Roztwór do wstrzykiwań	Bydło	Podanie domięśniowe, podskórne
Finlandia	Intervet International B.V. Wim de Kôrverstraat 35 5831 AN Boxmeer Netherlands	Resflor vet.	Florfenikol Fluniksyna (w postaci fluniksyny z megluminą)	300 mg/ml 16,5 mg/ml	Roztwór do wstrzykiwań	Bydło	Podanie podskórne
Francja	Eurovet Animal Health BV Handelsweg 25 5531 AE Bladel Netherlands	Cyclosol 200 LA	Oksytetracyklina	200 mg/ml	Roztwór do wstrzykiwań	Bydło, świnie, owce	Podanie domięśniowe, podskórne
Francja	Virbac S.A. 1ere Avenue 2065 M L.I.D. 06516 Carros France	Terralon 20 % LA	Oksytetracyklina	200 mg/ml	Roztwór do wstrzykiwań	Bydło, świnie, owce	Podanie domięśniowe

Państwo członkowskie UE/EOG	Wnioskodawca/podmiot odpowiedzialny	Nazwa własna	INN/substancja czynna	Moc	Postać farmaceutyczna	Gatunki zwierząt	Droga podania
Francja	Virbac S.A. 1ere Avenue 2065 M L.I.D. 06516 Carros France	Panadia	Tetracyklina (w postaci chlorowodoru) Prokaina (w postaci chlorowodoru)	80 mg/ml 17,30 mg/ml	Proszek i rozpuszczalnik do sporządzenia roztworu do wstrzykiwań	Bydło	Podanie domięśniowe
Francja	Vétoquinol SA Magny-Vernois, B.P. 189 70204 Lure Cedex France	Longicine	Oksytetracyklina	200 mg/ml	Roztwór do wstrzykiwań	Bydło, świnie, owce	Podanie domięśniowe, podskórne
Francja	Dopharma France 23 Rue du Prieure 44150 Vair sur Loire France	Remacycline L.A.	Oksytetracyklina	200 mg/ml	Roztwór do wstrzykiwań	Bydło, świnie	Podanie domięśniowe, podskórne
Francja	Intervet Rue Olivier de Serres 49071 Beaucouze Cedex France	Resflor solution injectable	Florfenikol Fluniksyna (w postaci fluniksyny z megluminą)	300 mg/ml 16,5 mg/ml	Roztwór do wstrzykiwań	Bydło	Podanie podskórne
Francja	Krka d.d. Novo Mesto Smarjeska Cesta 6 8501 Novo Mesto Slovenia	Floron 450 mg/ml solution injectable pour bovins	Florfenikol	450 mg/ml	Roztwór do wstrzykiwań	Bydło	Podanie podskórne
Francja	Boehringer Ingelheim Animal Health France SCS 29 Avenue Tony Garnier 69007 Lyon France	Frontline Tri-act solution pour spot-on pour chiens 10 – 20 kg	Fipronil Permetryna	135,2 mg/2 ml 1 009,6 mg/2 ml	Roztwór do nakrapiania	Psy	Przez nakrapianie
Francja	Boehringer Ingelheim Animal Health France SCS 29 Avenue Tony Garnier 69007 Lyon France	Frontline Tri-act solution pour spot-on pour chiens 20 – 40 kg	Fipronil Permetryna	270,4 mg/4 ml 2 019,2 mg/4 ml	Roztwór do nakrapiania	Psy	Przez nakrapianie

Państwo członkowskie UE/EOG	Wnioskodawca/podmiot odpowiedzialny	Nazwa własna	INN/substancja czynna	Moc	Postać farmaceutyczna	Gatunki zwierząt	Droga podania
Francja	Boehringer Ingelheim Animal Health France SCS 29 Avenue Tony Garnier 69007 Lyon France	Frontline Tri-act solution pour spot-on pour chiens 40 – 60 kg	Fipronil Permetryna	405,6 mg/6 ml 3 028,8 mg/6 ml	Roztwór do nakrapiania	Psy	Przez nakrapianie
Francja	Boehringer Ingelheim Animal Health France SCS 29 Avenue Tony Garnier 69007 Lyon France	Frontect solution pour spot-on pour chiens 10 – 20 kg	Fipronil Permetryna	135,2 mg/2 ml 1 009,6 mg/2 ml	Roztwór do nakrapiania	Psy	Podanie na skórę
Francja	Boehringer Ingelheim Animal Health France SCS 29 Avenue Tony Garnier 69007 Lyon France	Frontect solution pour spot-on pour chiens 20 – 40 kg	Fipronil Permetryna	270,4 mg/4 ml 2 019,2 mg/4 ml	Roztwór do nakrapiania	Psy	Podanie na skórę
Francja	Boehringer Ingelheim Animal Health France SCS 29 Avenue Tony Garnier 69007 Lyon France	Frontect solution pour spot-on pour chiens 40 – 60 kg	Fipronil Permetryna	405,6 mg/6 ml 3 028,8 mg/6 ml	Roztwór do nakrapiania	Psy	Podanie na skórę
Francja	Elanco GmbH Heinz-Lohmann-Straße 4 27472 Cuxhaven Germany	Advantix chien moyen	Imidaklopyrd Permetryna	250 mg/2,5 ml 1250 mg/2,5 ml	Roztwór do nakrapiania	Psy	Przez nakrapianie
Francja	Elanco GmbH Heinz-Lohmann-Straße 4 27472 Cuxhaven Germany	Advantix grand chien	Imidaklopyrd Permetryna	400 mg/4 ml 2000 mg/4 ml	Roztwór do nakrapiania	Psy (od 25 kg do 40 kg)	Przez nakrapianie
Francja	Krka d.d. Novo Mesto Smarjeska Cesta 6 8501 Novo Mesto Slovenia	Ataxxa 2000 mg/400 mg solution pour spot-on pour chiens de plus de 25 kg	Imidaklopyrd Permetryna	400 mg/4 ml 2000 mg/4 ml	Roztwór do nakrapiania	Psy	Przez nakrapianie

Państwo członkowskie UE/EOG	Wnioskodawca/podmiot odpowiedzialny	Nazwa własna	INN/substancja czynna	Moc	Postać farmaceutyczna	Gatunki zwierząt	Droga podania
Francja	Livisto Int'l S.L. Av. Universitat Autònoma 29 08290 Cerdanyol del Vallès (Barcelona) Spain	Cadorex 300 mg/ml solution injectable pour bovins ovins et porcins	Florfenikol	300 mg/ml	Roztwór do wstrzykiwań	Bydło, świnie, owce	Podanie domięśniowe, podskórne
Francja	Laboratorios Calier, S.A. C/ Barcelonès, 26 08520 Les Franqueses del Vallès (Barcelona) Spain	Calflor 300 mg/ml solution injectable pour bovins et porcins	Florfenikol	300 mg/ml	Roztwór do wstrzykiwań	Bydło, świnie	Podanie domięśniowe, podskórne
Francja	Eurovet Animal Health BV Handelsweg 25 5531 AE Bladel Netherlands	Diatrim 200 mg/ml + 40 mg/ml solution injectable	Trimetoprym Sulfadiazyna	40 mg/ml 200 mg/ml	Roztwór do wstrzykiwań	Bydło, świnie, psy, koty	Podanie domięśniowe, dożylnie, podskórne
Francja	Eco Animal Health Europe Limited 6th Floor, South Bank House, Barrow Street Dublin 4, D04 TR29 Ireland	Divamectin pour-on	Iwermektyna	5 mg/ml	Roztwór do polewania	Bydło	Przez polewanie
Francja	Eco Animal Health Europe Limited 6th Floor, South Bank House Barrow Street Dublin 4, D04 TR29 Ireland	Endectine Pour-on	Iwermektyna	5 mg/ml	Roztwór do polewania	Bydło	Przez polewanie
Francja	Dopharma Research B.V. Zalmweg 24 4941 VX Raamsdonksveer Netherlands	Flordofen 300 mg/ml solution injectable pour bovins et porcins	Florfenikol	300 mg/ml	Roztwór do wstrzykiwań	Bydło, świnie	Podanie domięśniowe, podskórne
Francja	Kela N.V. Sint Lenaartseweg 48 2320 Hoogstraten Belgium	Florfenikel 300 mg/ml solution injectable pour bovins et porcins	Florfenikol	300 mg/ml	Roztwór do wstrzykiwań	Bydło, świnie	Podanie domięśniowe

Państwo członkowskie UE/EOG	Wnioskodawca/podmiot odpowiedzialny	Nazwa własna	INN/substancja czynna	Moc	Postać farmaceutyczna	Gatunki zwierząt	Droga podania
Francja	Laboratorios Syva, S.A.U. Avda. Párroco Pablo Díez, 49-57 24010 León Spain	Florfenis 300 mg/ml solution injectable pour bovins	Florfenikol	300 mg/ml	Roztwór do wstrzykiwań	Bydło, świnie, owce	Podanie domięśniowe, podskórne
Francja	Krka d.d. Novo Mesto Smarjeska Cesta 6 8501 Novo Mesto Slovenia	Florflu 300/16,5 mg/ml solution injectable pour bovins	Florfenikol Fluniksyna	300 mg/ml 16,5 mg/ml	Roztwór do wstrzykiwań	Bydło	Podanie podskórne
Francja	Eurovet Animal Health BV Handelsweg 25 5531 AE Bladel Netherlands	Methoxasol 20/100 mg/ml, solution pour utilisation dans l'eau de boisson pour porcs et poulets	Trimetoprym Sulfametoksazol	20 mg/ml 100 mg/ml	Roztwór do podania w wodzie do picia	Świnie, kury (brojlery)	Podanie w wodzie do picia
Francja	S.P. Veterinaria, S.A. Ctra. Reus-Vinyols, km.4,1 43330 Riudoms (Tarragona) Spain	Mycoflor 300 mg/ml solution injectable pour bovins et porcins	Florfenikol	300 mg/ml	Roztwór do wstrzykiwań	Bydło, świnie	Podanie domięśniowe
Francja	Intervet Rue Olivier de Serres 49071 Beaucauze Cedex France	Nuflor 300 mg/ml solution injectable pour bovins et ovins	Florfenikol	300 mg/ml	Roztwór do wstrzykiwań	Bydło, owce	Podanie domięśniowe, podskórne
Francja	Intervet International B.V. Wim de Kôrverstraat 35 5831 AN Boxmeer Netherlands	Nuflor 450 solution injectable pour bovins	Florfenikol	450 mg/ml	Roztwór do wstrzykiwań	Bydło	Podanie domięśniowe, podskórne
Francja	Krka d.d. Novo Mesto Smarjeska Cesta 6 8501 Novo Mesto Slovenia	Permetrix biocanina 2000 mg/400 mg solution pour spot-on pour chiens de plus de 25 kg	Imidaklopryd Permetryna	400 mg/4 ml 2000 mg/4 ml	Roztwór do nakrapiania	Psy	Przez nakrapianie

Państwo członkowskie UE/EOG	Wnioskodawca/podmiot odpowiedzialny	Nazwa własna	INN/substancja czynna	Moc	Postać farmaceutyczna	Gatunki zwierząt	Droga podania
Francja	Chanelle Pharmaceuticals Manufacturing Limited Dublin Road, Loughrea, Co Galway Ireland	Prazpronto 60 mg solution pour spot-on pour chats de grande taille	Prazykwantel	60 mg/1,5 ml	Roztwór do nakrapiania	Koty	Przez nakrapianie
Francja	Eco Animal Health Europe Limited 6th Floor, South Bank House Barrow Street Dublin 4, D04 TR29 Ireland	Qualimec pour-on	Iwermektyna	5 mg/ml	Roztwór do polewania	Bydło	Stosowanie miejscowe
Francja	Chanelle Pharmaceuticals Manufacturing Limited Dublin Road, Loughrea, Co Galway Ireland	Ridaworm 40 mg solution pour spot-on pour chats moyens	Prazykwantel	40 mg/ml	Roztwór do nakrapiania	Koty	Przez nakrapianie
Francja	Chanelle Pharmaceuticals Manufacturing Limited Dublin Road, Loughrea, Co Galway Ireland	Ridaworm 60 mg solution pour spot-on pour grands chats	Prazykwantel	60 mg/1,5 ml	Roztwór do nakrapiania	Koty	Przez nakrapianie
Francja	Laboratorios Hipra S.A. Avinguda La Selva 135 17170 Amer (Girona) Spain	Selectan	Florfenikol	300 mg/ml	Roztwór do wstrzykiwań	Bydło, świnie	Podanie domięśniowe
Francja	Dopharma Research B.V. Zalmweg 24 4941 VX Raamsdonksveer The Netherlands	T.s.-sol 20/100 mg/ml solution pour administration dans l'eau de boisson pour porcs et poulets	Trimetoprym Sulfametoksazol	20 mg/ml 100 mg/ml	Roztwór do podania w wodzie do picia	Świnie (tuczniki), kury (brojlery)	Podanie w wodzie do picia
Niemcy	Elanco GmbH Heinz-Lohmann-Straße 4 27472 Cuxhaven Germany	Advantix Spot-on Lösung zum Auftropfen auf die Haut für Hunde über 10 kg bis 25 kg	Imidaklopryd Permetryna	250 mg/2,5 ml 1250 mg/2,5 ml	Roztwór do nakrapiania	Psy	Przez nakrapianie

Państwo członkowskie UE/EOG	Wnioskodawca/podmiot odpowiedzialny	Nazwa własna	INN/substancja czynna	Moc	Postać farmaceutyczna	Gatunki zwierząt	Droga podania
Niemcy	Elanco GmbH Heinz-Lohmann-Straße 4 27472 Cuxhaven Germany	Advantix Spot-on Lösung zum Auftropfen auf die Haut für Hunde über 25 kg bis 40 kg	Imidaklopryd Permetryna	400 mg/4 ml 2000 mg/4 ml	Roztwór do nakrapiania	Psy (od 25 kg do 40 kg)	Przez nakrapianie
Niemcy	Elanco GmbH Heinz-Lohmann-Straße 4 27472 Cuxhaven Germany	Advantix Spot-on Lösung zum Auftropfen auf die Haut für Hunde über 40 kg bis 60 kg	Imidaklopryd Permetryna	600 mg/6 ml 3000 mg/6 ml	Roztwór do nakrapiania	Psy (od 40 kg do 60 kg)	Przez nakrapianie
Niemcy	aniMedica GmbH Im Südfeld 9 48308 Senden-Bösensell Germany	Animeloxan, 20 mg/ml	Meloksykam	20 mg/ml	Roztwór do wstrzykiwań	Bydło, konie, świnie	Podanie domięśniowe, dożylnie, podskórne
Niemcy	aniMedica GmbH Im Südfeld 9 48308 Senden-Bösensell Germany	Animeloxan, 5 mg/ml	Meloksykam	5 mg/ml	Roztwór do wstrzykiwań	Psy, koty	Podanie dożylnie, podskórne
Niemcy	Krka d.d. Novo Mesto Smarjeska Cesta 6 8501 Novo Mesto Slovenia	Ataxxa 2000 mg/400 mg lösung zum auftropfen für hunde über 25 kg	Imidaklopryd Permetryna	400 mg/4 ml 2000 mg/4 ml	Roztwór do nakrapiania	Psy	Przez nakrapianie
Niemcy	aniMedica GmbH Im Südfeld 9 48308 Senden-Bösensell Germany	Bigram	Trimetoprym Sulfadymidyna	40 mg/ml 200 mg/ml	Roztwór do wstrzykiwań	Bydło, konie, świnie	Podanie domięśniowe, dożylnie
Niemcy	Livisto Int'l S.L. Av. Universitat Autònoma 29 08290 Cerdanyol del Vallès Barcelona Spain	Cadorex 300 mg/ml Injektionslösung für Rinder, Schafe und Schweine	Florfenikol	300 mg/ml	Roztwór do wstrzykiwań	Bydło, świnie, owce	Podanie domięśniowe, podskórne
Niemcy	Krka d.d. Novo Mesto Smarjeska Cesta 6 8501 Novo Mesto Slovenia	Damtix 2000 mg/400 mg lösung zum auftropfen für hunde über 25 kg	Imidaklopryd Permetryna	400 mg/4 ml 2000 mg/4 ml	Roztwór do nakrapiania	Psy	Przez nakrapianie

Państwo członkowskie UE/EOG	Wnioskodawca/podmiot odpowiedzialny	Nazwa własna	INN/substancja czynna	Moc	Postać farmaceutyczna	Gatunki zwierząt	Droga podania
Niemcy	Eurovet Animal Health BV Handelsweg 25 5531 AE Bladel The Netherlands	Diatrim 200 mg/ml + 40 mg/ml Injektionslösung	Trimetoprym Sulfadiazyna	40 mg/ml 200 mg/ml	Roztwór do wstrzykiwań	Bydło, świnie, psy, koty	Podanie domięśniowe, dożylnie, podskórne
Niemcy	Eco Animal Health Europe Limited 6th Floor, South Bank House Barrow Street Dublin 4, D04 TR29 Ireland	Dophamec 5 mg/ml rind pour-on	Iwermektyna	5 mg/ml	Roztwór do polewania	Bydło	Przez polewanie
Niemcy	Vétoquinol SA Magny-Vernois, B.P. 189 70204 Lure Cedex France	Droncit Spot-on 40 mg/ml	Prazykwantel	40 mg/ml	Roztwór do nakrapiania	Koty	Przez nakrapianie
Niemcy	Ceva Tiergesundheit GmbH Kanzlerstr. 4 40472 Düsseldorf Germany	Fletic spot on Maxi	Permetryna	744 mg/ml	Roztwór do nakrapiania	Psy	Przez nakrapianie
Niemcy	Ceva Tiergesundheit GmbH Kanzlerstr. 4 40472 Düsseldorf Germany	Fletic spot on Mini	Permetryna	744 mg/ml	Roztwór do nakrapiania	Psy	Przez nakrapianie
Niemcy	Dopharma Research B.V. Zalmweg 24 4941 VX Raamsdonksveer Netherlands	Flordofen 300 mg/ml Injektionslösung für Rinder und Schweine	Florfenikol	300 mg/ml	Roztwór do wstrzykiwań	Bydło, świnie	Podanie domięśniowe, podskórne
Niemcy	Kela N.V. Sint Lenaartseweg 48 2320 Hoogstraten Belgium	Florfenikel 300 mg/ml Injektionslösung für Rinder und Schweine	Florfenikol	300 mg/ml	Roztwór do wstrzykiwań	Bydło, świnie	Podanie domięśniowe

Państwo członkowskie UE/EOG	Wnioskodawca/podmiot odpowiedzialny	Nazwa własna	INN/substancja czynna	Moc	Postać farmaceutyczna	Gatunki zwierząt	Droga podania
Niemcy	Laboratorios Syva, S.A.U. Avda. Párroco Pablo Díez, 49-57 24010 León Spain	Florfenis 300 mg/ml Injektionslösung für Rinder, Schafe und Schweine	Florfenikol	300 mg/ml	Roztwór do wstrzykiwań	Bydło, świnie, owce	Podanie domięśniowe, podskórne
Niemcy	Krka d.d. Novo Mesto Smarjeska Cesta 6 8501 Novo Mesto Slovenia	FlorFlu	Florfenikol Fluniksyna	300 mg/ml 16,5 mg/ml	Roztwór do wstrzykiwań	Bydło	Podanie podskórne
Niemcy	Laboratorios Calier, S.A. C/ Barcelonès, 26 08520 Les Franqueses del Vallès (Barcelona) Spain	Florinject 300 mg/ml Injektionslösung für Rinder und Schweine	Florfenikol	300 mg/ml	Roztwór do wstrzykiwań	Bydło, świnie	Podanie domięśniowe, podskórne
Niemcy	Boehringer Ingelheim Vetmedica GmbH Binger Str. 173 55216 Ingelheim Germany	Frontline Tri-Act Lösung zum Auftropfen für Hunde 10-20 kg	Fipronil Permetryna	135,2 mg/2 ml 1 009,6 mg/2 ml	Roztwór do nakrapiania	Psy	Przez nakrapianie
Niemcy	Boehringer Ingelheim Vetmedica GmbH Binger Str. 173 55216 Ingelheim Germany	Frontline Tri-Act Lösung zum Auftropfen für Hunde 20-40 kg	Fipronil Permetryna	270,4 mg/4 ml 2 019,2 mg/4 ml	Roztwór do nakrapiania	Psy	Przez nakrapianie
Niemcy	Boehringer Ingelheim Vetmedica GmbH Binger Str. 173 55216 Ingelheim Germany	Frontline Tri-Act Lösung zum Auftropfen für Hunde 40-60 kg	Fipronil Permetryna	405,6 mg/6 ml 3 028,8 mg/6 ml	Roztwór do nakrapiania	Psy	Przez nakrapianie
Niemcy	Bremer Pharma GmbH Werkstrasse 42 34414 Warburg Germany	Hefrotrim	Trimetoprym Sulfadymidyna sodowa	40 mg/ml 215,8 mg/ml	Roztwór do wstrzykiwań	Bydło, świnie	Podanie domięśniowe, dożylnie

Państwo członkowskie UE/EOG	Wnioskodawca/podmiot odpowiedzialny	Nazwa własna	INN/substancja czynna	Moc	Postać farmaceutyczna	Gatunki zwierząt	Droga podania
Niemcy	Eurovet Animal Health BV Handelsweg 25 5531 AE Bladel Netherlands	Metaxol 20/100 mg/ml lösung zum eingeben über das trinkwasser für schweine und hühner	Trimetoprym Sulfametoksazol	20 mg/ml 100 mg/ml	Roztwór do podania w wodzie do picia	Świnie (tuczniki), kury (brojlery)	Podanie w wodzie do picia
Niemcy	S.P. Veterinaria, S.A. Ctra. Reus-Vinyols, km.4,1 43330 Riudoms (Tarragona) Spain	Mycoflor 300 mg/ml Injektionslösung für Rinder und Schweine	Florfenikol	300 mg/ml	Roztwór do wstrzykiwań	Bydło, świnie	Podanie domięśniowe
Niemcy	Vetpharma Animal Health S.L. Carrer De Les Corts 23 08028 Barcelona Spain	Nifencol 300 mg/ml Injektionslösung für Rinder und Schweine	Florfenikol	300 mg/ml	Roztwór do wstrzykiwań	Bydło, świnie	Podanie domięśniowe, podskórne
Niemcy	Intervet Deutschland GmbH Feldstr. 1a 85716 Unterschleißheim Germany	Nuflor Minidose	Florfenikol	450 mg/ml	Roztwór do wstrzykiwań	Bydło	Podanie domięśniowe, podskórne
Niemcy	Chanelle Pharmaceuticals Manufacturing Limited Dublin Road, Loughrea, Co Galway Ireland	Prazpronto 60 mg lösung zum auftropfen für große katzen	Prazykwantel	60 mg/1,5 ml	Roztwór do nakrapiania	Koty	Przez nakrapianie
Niemcy	Eco Animal Health Europe Limited 6th Floor, South Bank House Barrow Street Dublin 4, D04 TR29 Ireland	Qualimec Rind Pour-on	Iwermektyna	5 mg/ml	Roztwór do polewania	Bydło	Stosowanie miejscowe
Niemcy	Intervet Deutschland GmbH Feldstr. 1a 85716 Unterschleißheim Germany	Resflor	Florfenikol Fluniksyna (w postaci fluniksyny z megluminą)	300 mg/ml 16,5 mg/ml	Roztwór do wstrzykiwań	Bydło	Podanie podskórne

Państwo członkowskie UE/EOG	Wnioskodawca/podmiot odpowiedzialny	Nazwa własna	INN/substancja czynna	Moc	Postać farmaceutyczna	Gatunki zwierząt	Droga podania
Niemcy	Chanelle Pharmaceuticals Manufacturing Limited Dublin Road, Loughrea, Co Galway Ireland	Ridaworm 40 mg lösung zum auftropfen für mittelgroße katzen	Prazykwantel	40 mg/ml	Roztwór do nakrapiania	Koty	Przez nakrapianie
Niemcy	Chanelle Pharmaceuticals Manufacturing Limited Dublin Road, Loughrea, Co Galway Ireland	Ridaworm 60 mg Lösung zum Auftropfen für große Katzen	Prazykwantel	60 mg/1,5 ml	Roztwór do nakrapiania	Koty	Przez nakrapianie
Niemcy	aniMedica GmbH Im Südfeld 9 48308 Senden-Bösensell Germany	Riketron N Injektionslösung	Trimetoprym Sulfadymidyna sodowa	40 mg/ml 215,8 mg/ml	Roztwór do wstrzykiwań	Bydło, konie, świnie	Podanie domięśniowe, dożylnie
Niemcy	Laboratorios Hipra S.A. Avinguda La Selva 135 17170 Amer (Girona) Spain	Selectan 300 mg/ml Injektionslösung für Rinder und Schweine	Florfenikol	300 mg/ml	Roztwór do wstrzykiwań	Bydło, świnie	Podanie domięśniowe
Niemcy	Dopharma Research B.V. Zalmweg 24 4941 VX Raamsdonksveer Netherlands	T.S.Sol 20/100 mg/ml	Trimetoprym Sulfametoksazol	20 mg/ml 100 mg/ml	Roztwór do podania w wodzie do picia	Świnie (tuczniaki), kury (brojlery)	Podanie w wodzie do picia
Niemcy	Eurovet Animal Health BV Handelsweg 25 5531 AE Bladel Netherlands	TMPS oral	Trimetoprym Sulfametoksazol	20 mg/ml 80 mg/ml	Roztwór do podania w wodzie do picia	Kury	Podanie doustne
Niemcy	aniMedica GmbH Im Südfeld 9 48308 Senden-Bösensell Germany	Trimethosel	Trimetoprym Sulfadymidyna sodowa	40 mg/ml 215,8 mg/ml	Roztwór do wstrzykiwań	Bydło, konie, świnie	Podanie domięśniowe, dożylnie

Państwo członkowskie UE/EOG	Wnioskodawca/podmiot odpowiedzialny	Nazwa własna	INN/substancja czynna	Moc	Postać farmaceutyczna	Gatunki zwierząt	Droga podania
Niemcy	CP-Pharma Handelsgesellschaft mbH Ostlandring 13 31303 Burgdorf Germany	Vitamin D3 1,000.000 I.E. ad us. vet.	Cholekalcyferol	25 mg/ml	Roztwór do wstrzykiwań	Bydło	Podanie domięśniowe, dożylnie
Niemcy	Eurovet Animal Health BV Handelsweg 25 5531 AE Bladel Netherlands	Methoxasol-T 20/100 mg/ml	Trimetoprym Sulfametoksazol	20 mg/ml 100 mg/ml	Roztwór doustny	Świnie, brojlery	Podanie w wodzie do picia
Niemcy	Vetpharma Animal Health S.L. Carrer De Les Corts 23 08028 Barcelona Spain	Filmtix 2,5 ml spot-on solution for dogs over 10 kg up to 25 kg	Imidaklopryd Permetryna	250 mg/2,5 ml 1250 mg/2,5 ml	Roztwór do nakrapiania	Psy	Podanie na skórę
Niemcy	Vetpharma Animal Health S.L. Carrer De Les Corts 23 08028 Barcelona Spain	Filmtix 4 ml spot-on solution for dogs over 25 kg up to 40 kg	Imidaklopryd Permetryna	400 mg/4 ml 2000 mg/4 ml	Roztwór do nakrapiania	Psy	Podanie na skórę
Niemcy	Vetpharma Animal Health S.L. Carrer De Les Corts 23 08028 Barcelona Spain	Filmtix 6 ml spot-on solution for dogs over 40 kg up to 60 kg	Imidaklopryd Permetryna	600 mg/6 ml 3000 mg/6 ml	Roztwór do nakrapiania	Psy	Podanie na skórę
Niemcy	Beaphar B.V. Drostenkamp 3 8101 BX Raalte The Netherlands	Protectix 250 mg/1250 mg spot-on solution for dogs over 10 kg up to 25 kg	Imidaklopryd Permetryna	250 mg/2,5 ml 1250 mg/2,5 ml	Roztwór do nakrapiania	Psy	Podanie na skórę
Niemcy	Beaphar B.V. Drostenkamp 3 8101 BX Raalte The Netherlands	Protectix 400 mg/2000 mg spot-on solution for dogs over 25 kg up to 40 kg	Imidaklopryd Permetryna	400 mg/4 ml 2000 mg/4 ml	Roztwór do nakrapiania	Psy	Podanie na skórę

Państwo członkowskie UE/EOG	Wnioskodawca/podmiot odpowiedzialny	Nazwa własna	INN/substancja czynna	Moc	Postać farmaceutyczna	Gatunki zwierząt	Droga podania
Niemcy	AB7 Santé 9 Chemin des Monges 31450 Deyme France	Pulsix 2,5 ml spot-on solution for dogs over 10 kg up to 25 kg	Imidaklopryd Permetryna	250 mg/2,5 ml 1250 mg/2,5 ml	Roztwór do nakrapiania	Psy	Podanie na skórę
Niemcy	AB7 Santé 9 Chemin des Monges 31450 Deyme France	Pulsix 4 ml spot-on solution for dogs over 25 kg up to 40 kg	Imidaklopryd Permetryna	400 mg/4 ml 2000 mg/4 ml	Roztwór do nakrapiania	Psy	Podanie na skórę
Niemcy	AB7 Santé 9 Chemin des Monges 31450 Deyme France	Pulsix 6 ml spot-on solution for dogs over 40 kg up to 60 kg	Imidaklopryd Permetryna	600 mg/6 ml 3000 mg/6 ml	Roztwór do nakrapiania	Psy	Podanie na skórę
Grecja	Bayer Animal Health GmbH Kaiser-Wilhelm-Allee 20 51373 Leverkusen Germany	Advantix	Imidaklopryd Permetryna	250 mg/2,5 ml 1250 mg/2,5 ml	Roztwór do nakrapiania	Psy	Przez nakrapianie
Grecja	Bayer Animal Health GmbH Kaiser-Wilhelm-Allee 20 51373 Leverkusen Germany	Advantix	Imidaklopryd Permetryna	400 mg/4 ml 2000 mg/4 ml	Roztwór do nakrapiania	Psy (od 25 kg do 40 kg)	Przez nakrapianie
Grecja	Bayer Animal Health GmbH Kaiser-Wilhelm-Allee 20 51373 Leverkusen Germany	Advantix	Imidaklopryd Permetryna	600 mg/6 ml 3000 mg/6 ml	Roztwór do nakrapiania	Psy (od 40 kg do 60 kg)	Przez nakrapianie
Grecja	Livisto Int'l S.L. Av. Universitat Autònoma 29 08290 Cerdanyol del Vallès (Barcelona) Spain	Cadorex	Florfenikol	300 mg/ml	Roztwór do wstrzykiwań	Bydło, świnie, owce	Podanie domięśniowe, podskórne
Grecja	Dopharma Research B.V. Zalmweg 24 4941 VX Raamsdonksveer Netherlands	Flordofen Inj.Sol 300 mg/ml	Florfenikol	300 mg/ml	Roztwór do wstrzykiwań	Bydło, świnie	Podanie domięśniowe, podskórne

Państwo członkowskie UE/EOG	Wnioskodawca/podmiot odpowiedzialny	Nazwa własna	INN/substancja czynna	Moc	Postać farmaceutyczna	Gatunki zwierząt	Droga podania
Grecja	Kela N.V. Sint Lenaartseweg 48 2320 Hoogstraten Belgium	Florfenikel	Florfenikol	300 mg/ml	Roztwór do wstrzykiwań	Bydło, świnie	Podanie domięśniowe
Grecja	Laboratorios Syva, S.A.U. Avda. Párroco Pablo Díez, 49-57 24010 León Spain	Florfenis	Florfenikol	300 mg/ml	Roztwór do wstrzykiwań	Bydło, świnie, owce	Podanie domięśniowe, podskórne
Grecja	Bimeda Chemicals Ltd Broomhill Road Dublin 24 Ireland	Hostacyclin	Oksytetracyklina	200 mg/ml	Roztwór do wstrzykiwań	Bydło, świnie	Podanie domięśniowe, podskórne
Grecja	Eurovet Animal Health BV Handelsweg 25 5531 AE Bladel Netherlands	Metaxol	Trimetoprym Sulfametoksazol	20 mg/ml 100 mg/ml	Roztwór do podania w wodzie do picia	Świnie (tuczniaki), kury (brojlery)	Podanie w wodzie do picia
Grecja	Eurovet Animal Health BV Handelsweg 25 5531 AE Bladel Netherlands	Methoxasol	Trimetoprym Sulfametoksazol	20 mg/ml 100 mg/ml	Roztwór do podania w wodzie do picia	Świnie, kury (brojlery)	Podanie w wodzie do picia
Grecja	S.P. Veterinaria, S.A. Ctra. Reus-Vinyols, km.4,1 43330 Riudoms (Tarragona) Spain	Mycoflor	Florfenikol	300 mg/ml	Roztwór do wstrzykiwań	Bydło, świnie	Podanie domięśniowe
Grecja	Intervet Hellas A.E. Ag. Dimitriou 63 174 55 Alimos, Athens Greece	Nuflor Minidose	Florfenikol	450 mg/ml	Roztwór do wstrzykiwań	Bydło	Podanie domięśniowe, podskórne
Grecja	Intervet Hellas A.E. Ag. Dimitriou 63 174 55 Alimos, Athens Greece	Nuflor Inj.Sol 300 mg/ml	Florfenikol	300 mg/ml	Roztwór do wstrzykiwań	Bydło, owce	Podanie domięśniowe, podskórne

Państwo członkowskie UE/EOG	Wnioskodawca/podmiot odpowiedzialny	Nazwa własna	INN/substancja czynna	Moc	Postać farmaceutyczna	Gatunki zwierząt	Droga podania
Grecja	Intervet Hellas A.E. Ag. Dimitriou 63 174 55 Alimos, Athens Greece	Nuflor swine	Florfenikol	300 mg/ml	Roztwór do wstrzykiwań	Świnie	Podanie domięśniowe
Grecja	Virbac S.A. Iere Avenue 2065 M L.I.D. 06516 Carros France	Oxylong	Oksytetracyklina	200 mg/ml	Roztwór do wstrzykiwań	Bydło, świnie	Podanie domięśniowe, podskórne
Grecja	Intervet Hellas A.E. Ag. Dimitriou 63 174 55 Alimos, Athens Greece	Resflor	Florfenikol Fluniksyna (w postaci fluniksyny z megluminą)	300 mg/ml 16,5 mg/ml	Roztwór do wstrzykiwań	Bydło	Podanie podskórne
Grecja	Laboratorios Hipra S.A. Avinguda La Selva 135 17170 Amer (Girona) Spain	Selectan Inj.Sol	Florfenikol	300 mg/ml	Roztwór do wstrzykiwań	Bydło, świnie	Podanie domięśniowe
Grecja	Dopharma Research B.V. Zalmweg 24 4941 VX Raamsdonksveer Netherlands	T.S-Sol	Trimetoprym Sulfametoksazol	20 mg/ml 100 mg/ml	Roztwór do podania w wodzie do picia	Świnie (tuczniaki), kury (brojlery)	Podanie w wodzie do picia
Grecja	aniMedica GmbH Im Südfeld 9 48308 Senden-Bösensell Germany	Animeloxan	Meloksykam	20 mg/ml	Roztwór do wstrzykiwań	Bydło, konie, świnie	Podanie domięśniowe, dożylnie, podskórne
Grecja	Boehringer Ingelheim Animal Health France SCS 29 Avenue Tony Garnier 69007 Lyon France	Frontline Tri-act spot-on.so (135,2+ 1 009,6)mg/2ml pipette	Fipronil Permetryna	135,2 mg/2 ml 1 009,6 mg/2 ml	Roztwór do nakrapiania	Psy	Przez nakrapianie
Grecja	Boehringer Ingelheim Animal Health France SCS 29 Avenue Tony Garnier 69007 Lyon France	Frontline Tri-act spot-on.so (270,4+ 2 019,2)mg/4ml	Fipronil Permetryna	270,4 mg/4 ml 2 019,2 mg/4 ml	Roztwór do nakrapiania	Psy	Przez nakrapianie

Państwo członkowskie UE/EOG	Wnioskodawca/podmiot odpowiedzialny	Nazwa własna	INN/substancja czynna	Moc	Postać farmaceutyczna	Gatunki zwierząt	Droga podania
Grecja	Boehringer Ingelheim Animal Health France SCS 29 Avenue Tony Garnier 69007 Lyon France	Frontline Tri-act spot-on.so (405,6+ 3 028,8)mg/6ml pipette	Fipronil Permetryna	405,6 mg/6 ml 3 028,8 mg/6 ml	Roztwór do nakrapiania	Psy	Przez nakrapianie
Grecja	Beaphar B.V. Drostenkamp 3 8101 BX Raalte The Netherlands	Protectix spot-on.so	Imidaklopyrd Permetryna	250 mg/2,5 ml 1250 mg/2,5 ml	Roztwór do nakrapiania	Psy	Podanie na skórę
Grecja	Beaphar B.V. Drostenkamp 3 8101 BX Raalte The Netherlands	Protectix spot-on.so	Imidaklopyrd Permetryna	400 mg/4 ml 2000 mg/4 ml	Roztwór do nakrapiania	Psy	Podanie na skórę
Grecja	Krka d.d. Novo Mesto Smarjeska Cesta 6 8501 Novo Mesto Slovenia	Damtix	Imidaklopyrd Permetryna	400 mg/4 ml 2000 mg/4 ml	Roztwór do nakrapiania	Psy	Przez nakrapianie
Grecja	Vetpharma Animal Health S.L. Carrer De Les Corts 23 08028 Barcelona Spain	Filmtix	Imidaklopyrd Permetryna	600 mg/6 ml 3000 mg/6 ml	Roztwór do nakrapiania	Psy	Podanie na skórę
Grecja	Vetpharma Animal Health S.L. Carrer De Les Corts 23 08028 Barcelona Spain	Filmtix	Imidaklopyrd Permetryna	250 mg/2,5 ml 1250 mg/2,5 ml	Roztwór do nakrapiania	Psy	Podanie na skórę
Grecja	Vetpharma Animal Health S.L. Carrer De Les Corts 23 08028 Barcelona Spain	Filmtix	Imidaklopyrd Permetryna	400 mg/4 ml 2000 mg/4 ml	Roztwór do nakrapiania	Psy	Podanie na skórę

Państwo członkowskie UE/EOG	Wnioskodawca/podmiot odpowiedzialny	Nazwa własna	INN/substancja czynna	Moc	Postać farmaceutyczna	Gatunki zwierząt	Droga podania
Grecja	Eurovet Animal Health BV Handelsweg 25 5531 AE Bladel Netherlands	Cyclosol LA	Oksytetracyklina	200 mg/ml	Roztwór do wstrzykiwań	Bydło, świnie	Podanie domięśniowe
Grecja	Eco Animal Health Europe Limited 6th Floor, South Bank House Barrow Street Dublin 4, D04 TR29 Ireland	Divamectin	Iwermektyna	5 mg/ml	Roztwór do polewania	Bydło	Przez polewanie
Grecja	Γ. ΤΡΑΪΚΟΥΔΗΣ & ΣΙΑ ΕΠΕ (Δ. Τ. FARMA-MIX ΕΠΕ) 17 km Thessalonikis-Drymos Serron Drymos 57200 Greece	Farma Mix Florfarm	Florfenikol	100 mg/ml	Roztwór do podania w wodzie do picia	Brojlery	Podanie doustne
Grecja	Intervet Hellas A.E. Ag. Dimitriou 63 174 55 Alimos, Athens Greece	Florvetol Cattle	Florfenikol	300 mg/ml	Roztwór do wstrzykiwań	Bydło	Podanie domięśniowe, podskórne
Grecja	Intervet Hellas A.E. Ag. Dimitriou 63 174 55 Alimos, Athens Greece	Florvetol Swine	Florfenikol	300 mg/ml	Roztwór do wstrzykiwań	Świnie	Podanie domięśniowe
Grecja	Bremer Pharma GmbH Werkstrasse 42 34414 Warburg Germany	Hefrotrim	Trimetoprym Sulfadymidyna	40 mg/ml 215,8 mg/ml	Roztwór do wstrzykiwań	Cielęta, świnie	Podanie domięśniowe, dożylnie
Węgry	Bayer Animal Health GmbH Kaiser-Wilhelm-Allee 20 51373 Leverkusen Germany	Advantix spot on 10-25 kg közötti kutyáknak A.U.V.	Imidaklopryd Permetryna	250 mg/2,5 ml 1250 mg/2,5 ml	Roztwór do nakrapiania	Psy	Przez nakrapianie

Państwo członkowskie UE/EOG	Wnioskodawca/podmiot odpowiedzialny	Nazwa własna	INN/substancja czynna	Moc	Postać farmaceutyczna	Gatunki zwierząt	Droga podania
Węgry	Bayer Animal Health GmbH Kaiser-Wilhelm-Allee 20 51373 Leverkusen Germany	Advantix spot on 25-40 kg közötti kutyáknak A.U.V.	Imidaklopryd Permetryna	400 mg/4 ml 2000 mg/4 ml	Roztwór do nakrapiania	Psy (od 25 kg do 40 kg)	Przez nakrapianie
Węgry	Bayer Animal Health GmbH Kaiser-Wilhelm-Allee 20 51373 Leverkusen Germany	Advantix spot on 40-60 kg közötti kutyáknak A.U.V.	Imidaklopryd Permetryna	600 mg/6 ml 3000 mg/6 ml	Roztwór do nakrapiania	Psy (od 40 kg do 60 kg)	Przez nakrapianie
Węgry	aniMedica GmbH Im Südfeld 9 48308 Senden-Bösensell Germany	Animeloxan 20 mg/ml oldatos injekció szarvasmarhák, sertések és lovak számára A.U.V.	Meloksikam	20 mg/ml	Roztwór do wstrzykiwań	Bydło, konie, świnie	Podanie domięśniowe, dożylnie, podskórne
Węgry	Krka d.d. Novo Mesto Smarjeska Cesta 6 8501 Novo Mesto Slovenia	Ataxxa 2000 mg/400 mg rács-sepgetető oldat 25 kg feletii kutyáknak A.U.V.	Imidaklopryd Permetryna	400 mg/4 ml 2000 mg/4 ml	Roztwór do nakrapiania	Psy	Przez nakrapianie
Węgry	Dr. Jozsef Varga 7100 Szekszárd, Rozsnyai Matyas u. 15 Hungary	Bobi bolhairtó sampon kutyák részére A.U.V.	Permetryna Tetrametryna	933 mg/100 ml 23,5 mg/100 ml	Szampon leczniczy	Psy	Stosowanie zewnętrzne
Węgry	Livisto Int'l S.L. Av. Universitat Autònoma 29 08290 Cerdanyol del Vallès (Barcelona) Spain	Cadorex 300 mg/ml oldatos injekció szarvasmarhák, juhok és sertések számára A.U.V.	Florfenikol	300 mg/ml	Roztwór do wstrzykiwań	Bydło, świnie, owce	Podanie domięśniowe, podskórne
Węgry	Eurovet Animal Health BV Handelsweg 25 5531 AE Bladel Netherlands	Cyclosol LA 200 mg/ml oldatos injekció A.U.V.	Oksytetracyklina	200 mg/ml	Roztwór do wstrzykiwań	Bydło, świnie	Podanie domięśniowe
Węgry	Eurovet Animal Health BV Handelsweg 25 5531 AE Bladel Netherlands	Diatrim 200 mg/ml + 40 mg/ml oldatos injekció	Trimetoprym Sulfadiazyna	40 mg/ml 200 mg/ml	Roztwór do wstrzykiwań	Bydło, świnie, psy, koty	Podanie domięśniowe, dożylnie, podskórne

Państwo członkowskie UE/EOG	Wnioskodawca/podmiot odpowiedzialny	Nazwa własna	INN/substancja czynna	Moc	Postać farmaceutyczna	Gatunki zwierząt	Droga podania
Węgry	Univet Limited Tullyvin Cootehill, Co. Cavan Ireland	Diaziprim oldatos injekció szarvasmarhák és sertések részére A.U.V.	Trimetoprym Sulfadiazyna	40 mg/ml 200 mg/ml	Zawiesina do wstrzykiwań	Bydło, świnie	Podanie domięśniowe
Węgry	Cenavisa, S.L. Camí Pedra Estela s/n 43205 Reus Spain	Doxycen belsőleges oldat	Doksycykliny hyklan	200 mg/ml	Roztwór doustny	Świnie, kury	Podanie w wodzie do picia
Węgry	Dopharma Research B.V. Zalmweg 24 4941 VX Raamsdonksveer Netherlands	Flordofen 300 mg/ml oldatos injekció szarvasmarhák és sertések számára A.U.V.	Florfenikol	300 mg/ml	Roztwór do wstrzykiwań	Bydło, świnie	Podanie domięśniowe, podskórne
Węgry	Kela N.V. Sint Lenaartseweg 48 2320 Hoogstraten Belgium	Florfenikel 300 mg/ml oldatos injekció szarvasmarhák és sertések számára A.U.V.	Florfenikol	300 mg/ml	Roztwór do wstrzykiwań	Bydło, świnie	Podanie domięśniowe
Węgry	Laboratorios Syva, S.A.U. Avda. Párroco Pablo Díez, 49-57 24010 León Spain	Florfenis 300 mg/ml oldatos injekció szarvasmarhák, juhok és sertések részére A.U.V.	Florfenikol	300 mg/ml	Roztwór do wstrzykiwań	Bydło, świnie, owce	Podanie domięśniowe, podskórne
Węgry	Merial 29 Avenue Tony Garnier 69007 Lyon France	Frontline Tri-Act rúcsepegtető oldat 10-20 kg-os kutyáknak	Fipronil Permetryna	135,2 mg/2 ml 1 009,6 mg/2 ml	Roztwór do nakrapiania	Psy	Przez nakrapianie
Węgry	Merial 29 Avenue Tony Garnier 69007 Lyon France	Frontline Tri-Act rúcsepegtető oldat 20-40 kg-os kutyáknak	Fipronil Permetryna	270,4 mg/4 ml 2 019,2 mg/4 ml	Roztwór do nakrapiania	Psy	Przez nakrapianie
Węgry	Merial 29 Avenue Tony Garnier 69007 Lyon France	Frontline Tri-Act rúcsepegtető oldat 40-60 kg-os kutyáknak	Fipronil Permetryna	405,6 mg/6 ml 3 028,8 mg/6 ml	Roztwór do nakrapiania	Psy	Przez nakrapianie

Państwo członkowskie UE/EOG	Wnioskodawca/podmiot odpowiedzialny	Nazwa własna	INN/substancja czynna	Moc	Postać farmaceutyczna	Gatunki zwierząt	Droga podania
Węgry	Industrial Veterinaria, S.A. C/ Esmeralda, 19 08950 Esplugues de Llobregat (Barcelona) Spain	Ivergen Premium L.A. oldatos injekció szarvasmarhák, sertések és juhok részére A.U.V.	Ivermektyna	10 mg/ml	Roztwór do wstrzykiwań	Bydło, świnie, owce	Podanie podskórne
Węgry	Eurovet Animal Health BV Handelsweg 25 5531 AE Bladel Netherlands	Metaxol 20/100 mg/ml oldat ivóvízbe keveréshez sertések és háziyúkók számára A.U.V.	Trimetoprym Sulfametoksazol	20 mg/ml 100 mg/ml	Roztwór do podania w wodzie do picia	Świnie, kury (brojlery)	Podanie w wodzie do picia
Węgry	Eurovet Animal Health BV Handelsweg 25 5531 AE Bladel Netherlands	Methoxasol T 20/100 mg/ml oldat ivóvízbe keveréshez sertések és háziyúkók számára A.U.V.	Trimetoprym Sulfametoksazol	20 mg/ml 100 mg/ml	Roztwór do podania w wodzie do picia	Świnie, kury	Podanie doustne
Węgry	S.P. Veterinaria, S.A. Ctra. Reus-Vinyols, km.4,1 43330 Riudoms (Tarragona) Spain	Mycoflor 300 mg/ml oldatos injekció szarvasmarhák és sertések számára A.U.V.	Florfenikol	300 mg/ml	Roztwór do wstrzykiwań	Bydło, świnie	Podanie domięśniowe
Węgry	Kela N.V. Sint Lenaartseweg 48 2320 Hoogstraten Belgium	Neocyclin LA injekció A.U.V.	Oksytetracyklina	200 mg/ml	Roztwór do wstrzykiwań	Bydło	Podanie domięśniowe, dożylnie
Węgry	Vetpharma Animal Health S.L. Carrer De Les Corts 23 08028 Barcelona Spain	Nifencol 300 mg/ml oldatos injekció szarvasmarha és sertések részére	Florfenikol	300 mg/ml	Roztwór do wstrzykiwań	Bydło, świnie	Podanie domięśniowe, podskórne
Węgry	Norbrook Laboratories (Ireland) Limited Rossmore Industrial Estate H18 W620 Monaghan Ireland	Norodine 200/40 mg/ml oldatos injekció A.U.V.	Trimetoprym Sulfadiazyna	40 mg/ml 200 mg/ml	Roztwór do wstrzykiwań	Bydło, konie, świnie, psy, koty	Podanie domięśniowe, dożylnie, podskórne

Państwo członkowskie UE/EOG	Wnioskodawca/podmiot odpowiedzialny	Nazwa własna	INN/substancja czynna	Moc	Postać farmaceutyczna	Gatunki zwierząt	Droga podania
Węgry	Intervet International B.V. Wim de Körverstraat 35 5831 AN Boxmeer Netherlands	Nuflor iniekcjó A.U.V.	Florfenikol	300 mg/ml	Roztwór do wstrzykiwań	Bydło, owce	Podanie domięśniowe, podskórne
Węgry	Intervet International B.V. Wim de Körverstraat 35 5831 AN Boxmeer Netherlands	Nuflor Minidose 450 mg/ml iniekcjó szarvasmarha részére	Florfenikol	450 mg/ml	Roztwór do wstrzykiwań	Bydło	Podanie domięśniowe, podskórne
Węgry	Alfasan International B.V. Kuipersweg 9 3449 JA Woerden The Netherlands	Primaphenon 200 mg/ml oldatos iniekcjó kutyák részére A.U.V.	Fenylobutazon	200 mg/ml	Roztwór do wstrzykiwań	Psy	Podanie dożylnie
Węgry	Dopharma Research B.V. Zalmweg 24 4941 VX Raamsdonksveer Netherlands	Remacycline L.A. 200 mg/ml oldatos iniekcjó A.U.V.	Oksytetracyklina	200 mg/ml	Roztwór do wstrzykiwań	Bydło, świnie	Podanie domięśniowe
Węgry	Intervet International B.V. Wim de Körverstraat 35 5831 AN Boxmeer Netherlands	Resflor 300/16,5 mg/ml iniekcjó szarvasmarhák részére A.U.V.	Florfenikol Fluniksyna (w postaci fluniksyny z megluminą)	300 mg/ml 16,5 mg/ml	Roztwór do wstrzykiwań	Bydło	Podanie podskórne
Węgry	Laboratorios Hipra S.A. Avinguda La Selva 135 17170 Amer (Girona) Spain	Selectan 300 mg/ml oldatos iniekcjó szarvasmarha és sertés részére A.U.V.	Florfenikol	300 mg/ml	Roztwór do wstrzykiwań	Bydło, świnie	Podanie domięśniowe
Węgry	Dopharma Research B.V. Zalmweg 24 4941 VX Raamsdonksveer Netherlands	T.S.-sol 20/100 mg/ml oldat ivóvízbe keveréshez sertések és házityúkók számára A.U.V.	Trimetoprym Sulfametoksazol	20 mg/ml 100 mg/ml	Roztwór do podania w wodzie do picia	Świnie (tuczники), kury (brojlery)	Podanie w wodzie do picia
Węgry	Virbac S.A. 1ere Avenue 2065 M L.I.D. 06516 Carros France	Terralon 20 % L.A. iniekcjó A.U.V.	Oksytetracyklina	20 g/100 ml	Roztwór do wstrzykiwań	Bydło, świnie, owce, kozy	Podanie domięśniowe, podskórne

Państwo członkowskie UE/EOG	Wnioskodawca/podmiot odpowiedzialny	Nazwa własna	INN/substancja czynna	Moc	Postać farmaceutyczna	Gatunki zwierząt	Droga podania
Islandia	Laboratorios Hipra S.A. Avinguda La Selva 135 17170 Amer (Girona) Spain	Florselect vet. 300 mg/ml Stungulyf, lausn Nautgripir og svín	Florfenikol	300 mg/ml	Roztwór do wstrzykiwań	Bydło, świnie	Podanie domięśniowe
Irlandia	Laboratorios Syva, S.A.U. Avda. Párroco Pablo Díez, 49-57 24010 León Spain	Florfenis 300 mg/ml solution for injection for cattle, sheep and pigs	Florfenikol	300 mg/ml	Roztwór do wstrzykiwań	Bydło, świnie, owce	Podanie domięśniowe, podskórne
Irlandia	Chanelle Pharmaceuticals Manufacturing Limited Dublin Road, Loughrea, Co Galway Ireland	Prazpronto 60 mg spot-on solution for large cats	Prazykwantel	60 mg/1,5 ml	Roztwór do nakrapiania	Koty	Przez nakrapianie
Irlandia	Chanelle Pharmaceuticals Manufacturing Limited Dublin Road, Loughrea, Co Galway Ireland	Ridaworm 40 mg spot-on solution for medium cats	Prazykwantel	40 mg/ml	Roztwór do nakrapiania	Koty	Przez nakrapianie
Irlandia	Chanelle Pharmaceuticals Manufacturing Limited Dublin Road, Loughrea, Co Galway Ireland	Ridaworm 60 mg spot-on solution for large cats	Prazykwantel	60 mg/1,5 ml	Roztwór do nakrapiania	Koty	Przez nakrapianie
Irlandia	aniMedica GmbH Im Südfeld 9 48308 Senden-Bösensell Germany	Animeloxan, 20 mg/ml, solution for injection for cattle, pigs and horses	Meloksykam	20 mg/ml	Roztwór do wstrzykiwań	Bydło, konie, świnie	Podanie domięśniowe, dożylnie, podskórne
Irlandia	Eurovet Animal Health BV Handelsweg 25 5531 AE Bladel Netherlands	Diatrim 200 mg/ml + 40 mg/ml solution for injection	Trimetoprym Sulfadiazyna	40 mg/ml 200 mg/ml	Roztwór do wstrzykiwań	Bydło, świnie, psy, koty	Podanie domięśniowe, dożylnie, podskórne

Państwo członkowskie UE/EOG	Wnioskodawca/podmiot odpowiedzialny	Nazwa własna	INN/substancja czynna	Moc	Postać farmaceutyczna	Gatunki zwierząt	Droga podania
Irlandia	Elanco GmbH Heinz-Lohmann-Straße 4 27472 Cuxhaven Germany	Advantix Spot-on solution for dogs over 40 kg up to 60 kg	Imidaklopryd Permetryna	600 mg/6 ml 3000 mg/6 ml	Roztwór do nakrapiania	Psy (od 40 kg do 60 kg)	Przez nakrapianie
Irlandia	Livisto Int'l S.L. Av. Universitat Autònoma 29 08290 Cerdanyol del Vallès (Barcelona) Spain	Cadorex 300 mg/ml solution for injection for cattle, sheep and pigs	Florfenikol	300 mg/ml	Roztwór do wstrzykiwań	Bydło, świnie, owce	Podanie domięśniowe, podskórne
Irlandia	Eurovet Animal Health BV Handelsweg 25 5531 AE Bladel Netherlands	Metaxol 20/100 mg/ml solution for use in drinking water for pigs and chickens	Trimetoprym Sulfametoksazol	20 mg/ml 100 mg/ml	Roztwór do podania w wodzie do picia	Świnie (tuczniki), kury (brojlery)	Podanie w wodzie do picia
Irlandia	Krka d.d. Novo Mesto Smarjeska Cesta 6 8501 Novo Mesto Slovenia	Ataxxa 2000 mg/400 mg spot-on solution for dogs over 25 kg	Imidaklopryd Permetryna	400 mg/4 ml 2000 mg/4 ml	Roztwór do nakrapiania	Psy	Przez nakrapianie
Irlandia	Dopharma Research B.V. Zalmweg 24 4941 VX Raamsdonksveer Netherlands	Flordofen 300 mg/ml Solution for injection for cattle and pigs	Florfenikol	300 mg/ml	Roztwór do wstrzykiwań	Bydło, świnie	Podanie domięśniowe, podskórne
Irlandia	Vetpharma Animal Health S.L. Carrer De Les Corts 23 08028 Barcelona Spain	Nifencol 300 mg/ml solution for injection for cattle and pigs	Florfenikol	300 mg/ml	Roztwór do wstrzykiwań	Bydło, świnie	Podanie domięśniowe, podskórne
Irlandia	Laboratorios Calier, S.A. C/ Barcelonès, 26 08520 Les Franqueses del Vallès (Barcelona) Spain	Florinject 300 mg/ml solution for injection for cattle and pigs	Florfenikol	300 mg/ml	Roztwór do wstrzykiwań	Bydło, świnie	Podanie domięśniowe, podskórne

Państwo członkowskie UE/EOG	Wnioskodawca/podmiot odpowiedzialny	Nazwa własna	INN/substancja czynna	Moc	Postać farmaceutyczna	Gatunki zwierząt	Droga podania
Irlandia	Intervet Ireland Limited Magna Business Park, Citywest Road Dublin 24 Ireland	Nuflor 300 mg/ml solution for injection for cattle and sheep	Florfenikol	300 mg/ml	Roztwór do wstrzykiwań	Bydło, owce	Podanie domięśniowe, podskórne
Irlandia	Kela N.V. Sint Lenaartseweg 48 2320 Hoogstraten Belgium	Florfenikel 300 mg/ml solution for injection for cattle and pigs	Florfenikol	300 mg/ml	Roztwór do wstrzykiwań	Bydło, świnie	Podanie domięśniowe
Irlandia	S.P. Veterinaria, S.A. Ctra. Reus-Vinyols, km.4,1 43330 Riudoms (Tarragona) Spain	Mycoflor 300 mg/ml solution for injection for cattle and pigs	Florfenikol	300 mg/ml	Roztwór do wstrzykiwań	Bydło, świnie	Podanie domięśniowe
Irlandia	Pharmaq AS Skogmo Industriområde Industrivegen 50 7863 Overhalla Norway	AMX 10 mg/ml concentrate for solution for fish treatment	Deltametryna	10 mg/ml	Koncentrat do sporządzania roztworu stosowanego u ryb	Łosoś atlantycki, pstrąg tęczowy	Do wody
Irlandia	Intervet Ireland Limited Magna Business Park, Citywest Road Dublin 24 Ireland	Nuflor Minidose 450 mg/ml solution for injection for cattle	Florfenikol	450 mg/ml	Roztwór do wstrzykiwań	Bydło	Podanie domięśniowe, podskórne
Irlandia	Interchem (Ireland) Ltd. 29 Cookstown Industrial Estate Dublin 24 Ireland	Sulphamet 40/200 Solution for Injection	Trimetoprym Sulfadiazyna	40 mg/ml 200 mg/ml	Roztwór do wstrzykiwań	Bydło, świnie	Podanie domięśniowe
Irlandia	Laboratorios Hipra S.A. Avinguda La Selva 135 17170 Amer (Girona) Spain	Selectan 300 mg/ml solution for injection for cattle and swine	Florfenikol	300 mg/ml	Roztwór do wstrzykiwań	Bydło, świnie	Podanie domięśniowe

Państwo członkowskie UE/EOG	Wnioskodawca/podmiot odpowiedzialny	Nazwa własna	INN/substancja czynna	Moc	Postać farmaceutyczna	Gatunki zwierząt	Droga podania
Irlandia	Intervet Ireland Limited Magna Business Park, Citywest Road Dublin 24 Ireland	Resflor 300/16,5 mg/mL solution for injection for cattle	Florfenikol Fluniksyna (w postaci fluniksyny z meglumina)	300 mg/ml 16,5 mg/ml	Roztwór do wstrzykiwań	Bydło	Podanie podskórne
Irlandia	Eco Animal Health Europe Limited 6th Floor, South Bank House Barrow Street Dublin 4, D04 TR29 Ireland	Acomec 5 mg/ml Pour-On Solution for Cattle	Iwermektyna	5 mg/ml	Roztwór do polewania	Bydło	Stosowanie miejscowe
Irlandia	Eco Animal Health Europe Limited 6th Floor, South Bank House Barrow Street Dublin 4, D04 TR29 Ireland	Fatromectin 5 mg/ml pour-on solution for cattle	Iwermektyna	5 mg/ml	Roztwór do polewania	Bydło	Stosowanie miejscowe
Irlandia	Elanco GmbH Heinz-Lohmann-Straße 4 27472 Cuxhaven Germany	Advantix Spot-on solution for dogs over 10 kg up to 25 kg	Imidaklopryd Permetryna	250 mg/2,5 ml 1250 mg/2,5 ml	Roztwór do nakrapiania	Psy (od 10 kg do 25 kg)	Przez nakrapianie
Irlandia	Elanco GmbH Heinz-Lohmann-Straße 4 27472 Cuxhaven Germany	Advantix Spot-on solution for dogs over 25 kg up to 40 kg	Imidaklopryd Permetryna	400 mg/4 ml 2000 mg/4 ml	Roztwór do nakrapiania	Psy (od 25 kg do 40 kg)	Przez nakrapianie
Irlandia	Intervet Ireland Limited Magna Business Park, Citywest Road Dublin 24 Ireland	Nuflor Swine 300 mg/ml solution for injection	Florfenikol	300 mg/ml	Roztwór do wstrzykiwań	Świnie	Podanie domięśniowe
Irlandia	Eco Animal Health Europe Limited 6th Floor, South Bank House Barrow Street Dublin 4, D04 TR29 Ireland	Imec 5 mg/ml pour-on solution for cattle	Iwermektyna	5 mg/ml	Roztwór do polewania	Bydło	Stosowanie miejscowe

Państwo członkowskie UE/EOG	Wnioskodawca/podmiot odpowiedzialny	Nazwa własna	INN/substancja czynna	Moc	Postać farmaceutyczna	Gatunki zwierząt	Droga podania
Irlandia	Eco Animal Health Europe Limited 6th Floor, South Bank House Barrow Street Dublin 4, D04 TR29 Ireland	Qualimec Cattle Pour-on	Iwermektyna	5 mg/ml	Roztwór do polewania	Bydło	Stosowanie miejscowe
Irlandia	Eco Animal Health Europe Limited 6th Floor, South Bank House Barrow Street Dublin 4, D04 TR29 Ireland	Bimectin 0,5 % cattle pour-on solution	Iwermektyna	5 mg/ml	Roztwór do polewania	Bydło	Stosowanie miejscowe
Irlandia	Eco Animal Health Europe Limited 6th Floor, South Bank House Barrow Street Dublin 4, D04 TR29 Ireland	Kilo-mec 0,5 % pour-on solution for cattle	Iwermektyna	5 mg/ml	Roztwór do polewania	Bydło	Stosowanie miejscowe
Irlandia	Eco Animal Health Europe Limited 6th Floor, South Bank House Barrow Street Dublin 4, D04 TR29 Ireland	Mastermectin 0,5 % pour-on solution for cattle	Iwermektyna	0,5 % w/v/ml	Roztwór do polewania	Bydło	Stosowanie miejscowe
Irlandia	AlfaMed Ltd. Unit 6, Fermoy Enterprise Park Fermoy, Co. Cork Ireland	Alfatrim 40/200 Solution for Injection	Trimetoprym Sulfadiazyna	40 mg/ml 200 mg/ml	Roztwór do wstrzykiwań	Bydło, świnie	Podanie domięśniowe
Irlandia	Eco Animal Health Europe Limited 6th Floor, South Bank House Barrow Street Dublin 4, D04 TR29 Ireland	Osmonds Lineout 0,5 % Pour-on	Iwermektyna	5 mg/ml	Roztwór do polewania	Bydło	Stosowanie miejscowe

Państwo członkowskie UE/EOG	Wnioskodawca/podmiot odpowiedzialny	Nazwa własna	INN/substancja czynna	Moc	Postać farmaceutyczna	Gatunki zwierząt	Droga podania
Irlandia	Eco Animal Health Europe Limited 6th Floor, South Bank House Barrow Street Dublin 4, D04 TR29 Ireland	Ecomectin 5 mg/ml pour-on solution for cattle	Iwermektyna	5 mg/ml	Roztwór do polewania	Bydło	Przez polewanie
Irlandia	Chem-Pharm Ltd. Ballyvaughan, Co. Clare Ireland	Intertrim solution for injection	Trimetoprym Sulfadiazyna	40 mg/ml 200 mg/ml	Roztwór do wstrzykiwań	Bydło, konie, świnie, psy, koty	Podanie domięśniowe, dożylnie, podskórne
Irlandia	Bimeda Animal Health Limited 2, 3 & 4 Airton Close Tallaght, Dublin 24 Ireland	Oxycomplex NS Solution for Injection	Oksytetracyklina Fluniksyna z megluminą	100 mg/ml 20 mg/ml	Roztwór do wstrzykiwań	Bydło	Podanie domięśniowe, dożylnie
Irlandia	Norbrook Laboratories (Ireland) Limited Rossmore Industrial Estate H18 W620 Monaghan Ireland	Primidoxine solution for injection	Trimetoprym Sulfadoksyna	40 mg/ml 200 mg/ml	Roztwór do wstrzykiwań	Bydło, konie, świnie, psy, koty	Podanie domięśniowe, dożylnie, podskórne
Irlandia	Kela N.V. Sint Lenaartseweg 48 2320 Hoogstraten Belgium	Co-Trimoxazole 24 % w/v solution for injection	Trimetoprym Sulfametoksazol	40 mg/ml 200 mg/ml	Roztwór do wstrzykiwań	Bydło	Podanie domięśniowe
Irlandia	Kela N.V. Sint Lenaartseweg 48 2320 Hoogstraten Belgium	Oxytetracycline 20 % w/v L.A. Solution for Injection.	Oksytetracyklina	200 mg/ml	Roztwór do wstrzykiwań	Bydło	Podanie domięśniowe
Irlandia	Chanelle Pharmaceuticals Manufacturing Limited Dublin Road, Loughrea, Co Galway Ireland	Chanoprim solution for injection	Trimetoprym Sulfadiazyna	40 mg/ml 200 mg/ml	Roztwór do wstrzykiwań	Bydło, świnie	Podanie domięśniowe

Państwo członkowskie UE/EOG	Wnioskodawca/podmiot odpowiedzialny	Nazwa własna	INN/substancja czynna	Moc	Postać farmaceutyczna	Gatunki zwierząt	Droga podania
Irlandia	Eurovet Animal Health BV Handelsweg 25 5531 AE Bladel Netherlands	Cyclosol LA 200 mg/ml solution for injection	Oksytetracyklina	200 mg/ml	Roztwór do wstrzykiwań	Bydło, świnie	Podanie domięśniowe
Irlandia	Univet Limited Tullyvin Cootehill, Co. Cavan Ireland	Aquaprim Solution for Injection	Trimetoprym Sulfadiazyna	40 mg/ml 200 mg/ml	Roztwór do wstrzykiwań	Bydło, świnie	Podanie domięśniowe
Irlandia	Bimeda Animal Health Limited 2, 3 & 4 Airton Close Tallaght, Dublin 24 Ireland	Tetroxy LA 200 mg/ml Solution for Injection	Oksytetracyklina	200 mg/ml	Roztwór do wstrzykiwań	Bydło, świnie, owce	Podanie domięśniowe
Irlandia	Norbrook Laboratories (Ireland) Limited Rossmore Industrial Estate H18 W620 Monaghan Ireland	Norodine 24 % solution for injection	Trimetoprym Sulfadiazyna	40 mg/ml 200 mg/ml	Roztwór do wstrzykiwań	Bydło, konie, świnie, psy, koty	Podanie domięśniowe, dożylnie, podskórne
Irlandia	Krka d.d. Novo Mesto Smarjeska Cesta 6 8501 Novo Mesto Slovenia	Damtix 2000 mg/400 mg spot-on solution for dogs over 25 kg	Imidaklopryd Permetryna	400 mg/4 ml 2000 mg/4 ml	Roztwór do nakrapiania	Psy	Przez nakrapianie
Irlandia	Vetpharma Animal Health S.L. Carrer De Les Corts 23 08028 Barcelona Spain	Filmtix 2,5 millilitre(s) spot-on solution	Imidaklopryd Permetryna	250 mg/2,5 ml 1250 mg/2,5 ml	Roztwór do nakrapiania	Psy	Podanie na skórę
Irlandia	Vetpharma Animal Health S.L. Carrer De Les Corts 23 08028 Barcelona Spain	Filmtix 4,0 millilitre(s) spot-on solution	Imidaklopryd Permetryna	400 mg/4 ml 2000 mg/4 ml	Roztwór do nakrapiania	Psy	Podanie na skórę

Państwo członkowskie UE/EOG	Wnioskodawca/podmiot odpowiedzialny	Nazwa własna	INN/substancja czynna	Moc	Postać farmaceutyczna	Gatunki zwierząt	Droga podania
Irlandia	Vetpharma Animal Health S.L. Carrer De Les Corts 23 08028 Barcelona Spain	Filmix 6,0 millilitre(s) spot-on solution	Imidaklopyrd Permetryna	600 mg/6 ml 3000 mg/6 ml	Roztwór do nakrapiania	Psy	Podanie na skórę
Irlandia	AB7 Santé 9 Chemin des Monges 31450 Deyme France	Pulsix 2,5 ml spot-on solution for dogs over 10 kg up to 25 kg	Imidaklopyrd Permetryna	250 mg/2,5 ml 1250 mg/2,5 ml	Roztwór do nakrapiania	Psy	Podanie na skórę
Irlandia	AB7 Santé 9 Chemin des Monges 31450 Deyme France	Pulsix 4 ml spot-on solution for dogs over 25 kg up to 40 kg	Imidaklopyrd Permetryna	400 mg/4 ml 2000 mg/4 ml	Roztwór do nakrapiania	Psy	Podanie na skórę
Irlandia	Krka d.d. Novo Mesto Smarjeska Cesta 6 8501 Novo Mesto Slovenia	Daclotrix 2000 mg/400 mg spot-on solution for dogs over 25 kg	Imidaklopyrd Permetryna	400 mg/4 ml 2000 mg/4 ml	Roztwór do nakrapiania	Psy	Przez nakrapianie
Irlandia	AB7 Santé 9 Chemin des Monges 31450 Deyme France	Pulsix 6 ml spot-on solution for dogs over 40 kg up to 60 kg	Imidaklopyrd Permetryna	600 mg/6 ml 3000 mg/6 ml	Roztwór do nakrapiania	Psy	Podanie na skórę
Włochy	Elanco Italia S.p.A. Via dei Colatori, 12 50019 Sesto Fiorentino (FI) Italy	Advantix Spot-on per cani oltre 10 kg fino a 25 kg	Imidaklopyrd Permetryna	250 mg/2,5 ml 1250 mg/2,5 ml	Roztwór do nakrapiania	Psy (od 10 kg do 25 kg)	Przez nakrapianie
Włochy	Elanco Italia S.p.A. Via dei Colatori, 12 50019 Sesto Fiorentino (FI) Italy	Advantix Spot-on per cani oltre 25 kg fino a 40 kg	Imidaklopyrd Permetryna	400 mg/4 ml 2000 mg/4 ml	Roztwór do nakrapiania	Psy (od 25 kg do 40 kg)	Przez nakrapianie
Włochy	Elanco Italia S.p.A. Via dei Colatori, 12 50019 Sesto Fiorentino (FI) Italy	Advantix Spot-on per cani oltre 40 kg fino a 60 kg	Imidaklopyrd Permetryna	600 mg/6 ml 3000 mg/6 ml	Roztwór do nakrapiania	Psy (od 40 kg do 60 kg)	Przez nakrapianie

Państwo członkowskie UE/EOG	Wnioskodawca/podmiot odpowiedzialny	Nazwa własna	INN/substancja czynna	Moc	Postać farmaceutyczna	Gatunki zwierząt	Droga podania
Włochy	aniMedica GmbH Im Südfeld 9 48308 Senden-Bösensell Germany	Animeloxan 20 mg/ml, soluzione iniettabile per bovini, suini e cavalli	Meloksykam	20 mg/ml	Roztwór do wstrzykiwań	Bydło, konie, świnie	Podanie domięśniowe, dożylnie, podskórne
Włochy	Krka d.d. Novo Mesto Smarjeska Cesta 6 8501 Novo Mesto Slovenia	Ataxxa 2000 mg/400 mg soluzione spot-on per cani oltre 25 kg	Imidaklopryd Permetryna	400 mg/4 ml 2000 mg/4 ml	Roztwór do nakrapiania	Psy	Przez nakrapianie
Włochy	Livisto Int'l S.L. Av. Universitat Autònoma 29 08290 Cerdanyol del Vallès (Barcelona) Spain	Cadorex 300 mg/ml soluzione iniettabile per bovini, ovini e suini	Florfenikol	300 mg/ml	Roztwór do wstrzykiwań	Bydło, świnie, owce	Podanie domięśniowe, podskórne
Włochy	Norbrook Laboratories (Ireland) Limited Rossmore Industrial Estate H18 W620 Monaghan Ireland	Norodine 24 soluzione iniettabile per bovini, equini, suini, cani e gatti	Trimetoprym Sulfadiazyna	40 mg/ml 200 mg/ml	Roztwór do wstrzykiwań	Bydło, konie, świnie, psy, koty	Podanie dożylnie, podskórne
Włochy	Chanelle Pharmaceuticals Manufacturing Limited Dublin Road, Loughrea, Co Galway Ireland	Ridaworm 40 mg soluzione spot-on per gatti di taglia media.	Prazykwantel	40 mg/ml	Roztwór do nakrapiania	Koty	Przez nakrapianie
Włochy	Chanelle Pharmaceuticals Manufacturing Limited Dublin Road, Loughrea, Co Galway Ireland	Ridaworm 60 mg soluzione spot-on per gatti di taglia grande	Prazykwantel	60 mg/1,5 ml	Roztwór do nakrapiania	Koty	Przez nakrapianie
Włochy	Fatro S.p.A. Via Emilia, 285 Ozzano Emilia (BO) Italy	Denfus spray, spray cutaneo per bovini	Tiamfenikol	3,750 g	Aerozol na skórę, roztwór	Bydło	Podanie na skórę

Państwo członkowskie UE/EOG	Wnioskodawca/podmiot odpowiedzialny	Nazwa własna	INN/substancja czynna	Moc	Postać farmaceutyczna	Gatunki zwierząt	Droga podania
Włochy	Eurovet Animal Health BV Handelsweg 25 5531 AE Bladel Netherlands	Diatrim 200 mg/ml + 40 mg/ml soluzione iniettabile	Trimetoprym Sulfadiazyna	40 mg/ml 200 mg/ml	Roztwór do wstrzykiwań	Bydło, świnie, psy, koty	Podanie domięśniowe, dożylnie, podskórne
Włochy	Vétoquinol SA Magny-Vernois, B.P. 189 70204 Lure Cedex France	Droncit Spot-on 20 mg soluzione spot-on per gatti	Prazykwantel	20 mg	Roztwór do nakrapiania	Koty	Przez nakrapianie
Włochy	Eco Animal Health Europe Limited 6th Floor, South Bank House Barrow Street Dublin 4, D04 TR29 Ireland	Ecomectin 5 mg/ml pour-on bovini	Iwermektyna	5 mg/ml	Roztwór do polewania	Bydło	Przez polewanie
Włochy	Fatro S.p.A. Via Emilia, 285 Ozzano Emilia (BO) Italy	Effe 70 300 mg/ml soluzione iniettabile per bovini, ovini e suini	Florfenikol	300 mg/ml	Roztwór do wstrzykiwań	Bydło, świnie, owce	Podanie domięśniowe, podskórne
Włochy	Eco Animal Health Europe Limited 6th Floor, South Bank House Barrow Street Dublin 4, D04 TR29 Ireland	Fatromectin 5 mg/ml soluzione pour-on per bovini	Iwermektyna	5 mg/ml	Roztwór do polewania	Bydło	Stosowanie miejscowe
Włochy	Dopharma Research B.V. Zalmweg 24 4941 VX Raamsdonksveer Netherlands	Flordofen 300 mg/ml soluzione iniettabile per bovini e suini	Florfenikol	300 mg/ml	Roztwór do wstrzykiwań	Bydło, świnie	Podanie domięśniowe, podskórne
Włochy	Unione Commerciale Lombarda S.p.A. Via G. Di Vittorio, 36 25125 Brescia Italy	Florfen 300 mg/ml soluzione iniettabile per bovini, suini di peso superiore a 35 kg e scrofe.	Florfenikol	300 mg/ml	Roztwór do wstrzykiwań	Bydło, świnie	Podanie domięśniowe

Państwo członkowskie UE/EOG	Wnioskodawca/podmiot odpowiedzialny	Nazwa własna	INN/substancja czynna	Moc	Postać farmaceutyczna	Gatunki zwierząt	Droga podania
Włochy	Kela N.V. Sint Lenaartseweg 48 2320 Hoogstraten Belgium	Florfenikel 300 mg/ml soluzione iniettabile per bovini e suini	Florfenikol	300 mg/ml	Roztwór do wstrzykiwań	Bydło, świnie	Podanie domięśniowe
Włochy	Krka d.d. Novo Mesto Smarjeska Cesta 6 8501 Novo Mesto Slovenia	Florflu 300/16,5 mg/ml soluzione iniettabile per bovini	Florfenikol Fluniksyna	300 mg/ml 16,5 mg/ml	Roztwór do wstrzykiwań	Bydło	Podanie podskórne
Włochy	Laboratorios Calier, S.A. C/ Barcelonès, 26 08520 Barcelona Spain	Florinject 300 mg/ml soluzione iniettabile per bovini e suini	Florfenikol	300 mg/ml	Roztwór do wstrzykiwań	Bydło, świnie	Podanie domięśniowe, podskórne
Włochy	Laboratorios Karizoo, S.A. Pol. Industrial La Borda Mas Pujades, 11-12 08140 Barcelona Spain	Florfeksyl 300 mg/ml soluzione iniettabile per bovini, ovini e suini	Florfenikol	300 mg/ml	Roztwór do wstrzykiwań	Bydło, świnie, owce	Podanie domięśniowe, podskórne
Włochy	Intervet Rue Olivier de Serres 49071 Beaucouze Cedex France	Florvetol bovini iniettabile	Florfenikol	300 mg/ml	Roztwór do wstrzykiwań	Bydło	Podanie domięśniowe, podskórne
Włochy	Intervet Rue Olivier de Serres 49071 Beaucouze Cedex France	Florvetol suini	Florfenikol	300 mg/ml	Roztwór do wstrzykiwań	Świnie	Podanie domięśniowe
Włochy	Boehringer Ingelheim Animal Health Italia S.p.A. Via Lorenzini 8 20139 Milano Italy	Frontline Tri-Act soluzione spot-on per cani 10-20 kg	Fipronil Permetryna	135,2 mg/2 ml 1 009,6 mg/2 ml	Roztwór do nakrapiania	Psy (10–20 kg)	Przez nakrapianie

Państwo członkowskie UE/EOG	Wnioskodawca/podmiot odpowiedzialny	Nazwa własna	INN/substancja czynna	Moc	Postać farmaceutyczna	Gatunki zwierząt	Droga podania
Włochy	Boehringer Ingelheim Animal Health Italia S.p.A. Via Lorenzini 8 20139 Milano Italy	Frontline Tri-Act soluzione spot-on per cani 20-40 kg	Fipronil Permetryna	270,4 mg/4 ml 2 019,2 mg/4 ml	Roztwór do nakrapiania	Psy (20–40 kg)	Przez nakrapianie
Włochy	Boehringer Ingelheim Animal Health Italia S.p.A. Via Lorenzini 8 20139 Milano Italy	Frontline Tri-Act soluzione spot-on per cani 40-60 kg	Fipronil Permetryna	405,6 mg/6 ml 3 028,8 mg/6 ml	Roztwór do nakrapiania	Psy (40–60 kg)	Przez nakrapianie
Włochy	Laboratorios Karizoo, S.A. Pol. Industrial La Borda Mas Pujades, 11-12 08140 Caldes De Montbui (Barcelona) Spain	K-Flor 300 mg/ml soluzione iniettabile per bovini, ovini e suini	Florfenikol	300 mg/ml	Roztwór do wstrzykiwań	Bydło, świnie, owce	Podanie domięśniowe, podskórne
Włochy	Eurovet Animal Health BV Handelsweg 25 5531 AE Bladel Netherlands	Metaxol 20/100 mg/ml soluzione per uso nell'acqua da bere per suini e polli	Trimetoprym Sulfametoksazol	20 mg/ml 100 mg/ml	Roztwór do podania w wodzie do picia	Świnie (tuczniki), kury (brojlery)	Podanie w wodzie do picia
Włochy	Eurovet Animal Health BV Handelsweg 25 5531 AE Bladel Netherlands	Methoxasol 20/100 mg/ml soluzione per uso in acqua da bere per suini e polli	Trimetoprym Sulfametoksazol	20 mg/ml 100 mg/ml	Roztwór do podania w wodzie do picia	Świnie, kury (brojlery)	Podanie w wodzie do picia
Włochy	S.P. Veterinaria, S.A. Ctra. Reus-Vinyols, km.4,1 43330 Riudoms (Tarragona) Spain	Mycoflor 300 mg/ml, soluzione iniettabile per bovini e suini	Florfenikol	300 mg/ml	Roztwór do wstrzykiwań	Bydło, świnie	Podanie domięśniowe
Włochy	Fatro S.p.A. Via Emilia, 285 Ozzano Emilia (BO) Italy	Neopridimet soluzione orale, 200 mg + 40 mg/ml, per uso in acqua da bere per polli da carne e conigli.	Trimetoprym Sulfadiazyna	40 mg/ml 200 mg/ml	Roztwór do podania w wodzie do picia	Brojlery, króliki	Podanie doustne

Państwo członkowskie UE/EOG	Wnioskodawca/podmiot odpowiedzialny	Nazwa własna	INN/substancja czynna	Moc	Postać farmaceutyczna	Gatunki zwierząt	Droga podania
Włochy	MSD Animal Health S.r.l Via Fratelli Cervi snc Palazzo Canova 20054 Segrate (MI) Italy	Nuflor 300 mg/ml soluzione iniettabile per bovini e ovini	Florfenikol	300 mg/ml	Roztwór do wstrzykiwań	Bydło, owce	Podanie domięśniowe, podskórne
Włochy	Intervet International B.V. Wim de Körverstraat 35 5831 AN Boxmeer Netherlands	Nuflor minidose 450 mg/ml, soluzione iniettabile per bovini	Florfenikol	450 mg/ml	Roztwór do wstrzykiwań	Bydło	Podanie domięśniowe, podskórne
Włochy	MSD Animal Health S.r.l Via Fratelli Cervi snc Palazzo Canova 20054 Segrate (MI) Italy	Nuflor Suini Iniettabile 300 mg/ml soluzione iniettabile	Florfenikol	300 mg/ml	Roztwór do wstrzykiwań	Świnie	Podanie domięśniowe
Włochy	Eurovet Animal Health BV Handelsweg 25 5531 AE Bladel Netherlands	OxyTF Long Acting, 200 mg/ml soluzione iniettabile per bovini e suini	Oksytetracyklina	200 mg/ml	Roztwór do wstrzykiwań	Bydło, świnie	Podanie domięśniowe
Włochy	Elanco Italia S.p.A. Via dei Colatori, 12 50019 Sesto Fiorentino (FI) Italy	Petcuten Spot-on per cani oltre 10 kg fino a 25 kg	Imidaklopyrd Permetryna	250 mg/2,5 ml 1250 mg/2,5 ml	Roztwór do nakrapiania	Psy (od 10 kg do 25 kg)	Przez nakrapianie
Włochy	Elanco Italia S.p.A. Via dei Colatori, 12 50019 Sesto Fiorentino (FI) Italy	Petcuten Spot-on per cani oltre 25 kg fino a 40 kg	Imidaklopyrd Permetryna	400 mg/4 ml 2000 mg/4 ml	Roztwór do nakrapiania	Psy (od 25 kg do 40 kg)	Przez nakrapianie
Włochy	Elanco Italia S.p.A. Via dei Colatori, 12 50019 Sesto Fiorentino (FI) Italy	Petcuten soluzione spot-on per cani oltre 40 kg fino a 60 kg	Imidaklopyrd Permetryna	600 mg/6 ml 3000 mg/6 ml	Roztwór do nakrapiania	Psy (od 40 kg do 60 kg)	Przez nakrapianie
Włochy	Elanco Italia S.p.A. Via dei Colatori, 12 50019 Sesto Fiorentino (FI) Italy	Petsidill spot-on per cani oltre 10 kg fino a 25 kg	Imidaklopyrd Permetryna	250 mg/2,5 ml 1250 mg/2,5 ml	Roztwór do nakrapiania	Psy (od 10 kg do 25 kg)	Przez nakrapianie

Państwo członkowskie UE/EOG	Wnioskodawca/podmiot odpowiedzialny	Nazwa własna	INN/substancja czynna	Moc	Postać farmaceutyczna	Gatunki zwierząt	Droga podania
Włochy	Elanco Italia S.p.A. Via dei Colatori, 12 50019 Sesto Fiorentino (FI) Italy	Petsidill Spot-on per cani oltre 25 kg fino a 40 Kg	Imidaklopryd Permetryna	400 mg/4 ml 2000 mg/4 ml	Roztwór do nakrapiania	Psy (od 25 kg do 40 kg)	Przez nakrapianie
Włochy	Elanco Italia S.p.A. Via dei Colatori, 12 50019 Sesto Fiorentino (FI) Italy	Petsidill spot-on per cani oltre 40 Kg fino a 60 Kg	Imidaklopryd Permetryna	600 mg/6 ml 3000 mg/6 ml	Roztwór do nakrapiania	Psy (od 40 kg do 60 kg)	Przez nakrapianie
Włochy	Elanco Italia S.p.A. Via dei Colatori, 12 50019 Sesto Fiorentino (FI) Italy	Poli-Ecto soluzione spot-on per cani oltre 10 kg fino a 25 kg	Imidaklopryd Permetryna	250 mg/2,5 ml 1250 mg/2,5 ml	Roztwór do nakrapiania	Psy (od 10 kg do 25 kg)	Przez nakrapianie
Włochy	Elanco Italia S.p.A. Via dei Colatori, 12 50019 Sesto Fiorentino (FI) Italy	Poli-Ecto soluzione spot-on per cani oltre 25 kg fino a 40 kg	Imidaklopryd Permetryna	400 mg/4 ml 2000 mg/4 ml	Roztwór do nakrapiania	Psy (od 25 kg do 40 kg)	Przez nakrapianie
Włochy	Elanco Italia S.p.A. Via dei Colatori, 12 50019 Sesto Fiorentino (FI) Italy	Poli-Ecto soluzione spot-on per cani oltre 40 kg fino a 60 kg	Imidaklopryd Permetryna	600 mg/6 ml 3000 mg/6 ml	Roztwór do nakrapiania	Psy (od 40 kg do 60 kg)	Przez nakrapianie
Włochy	Chanelle Pharmaceuticals Manufacturing Limited Dublin Road, Loughrea, Co Galway Ireland	Prazpronto 60 mg soluzione spot-on per gatti di taglia grande	Prazykwantel	60 mg/1,5 ml	Roztwór do nakrapiania	Koty	Przez nakrapianie
Włochy	Beaphar B.V. Drostenkamp 3 8101 BX Raalte The Netherlands	Preventix soluzione spot-on per cani oltre 10 kg fino a 25 kg	Imidaklopryd Permetryna	250 mg/2,5 ml 1250 mg/2,5 ml	Roztwór do nakrapiania	Psy	Przez nakrapianie
Włochy	Beaphar B.V. Drostenkamp 3 8101 BX Raalte The Netherlands	Preventix soluzione spot-on per cani oltre 25 kg fino a 40 kg	Imidaklopryd Permetryna	400 mg/4 ml 2000 mg/4 ml	Roztwór do nakrapiania	Psy	Przez nakrapianie

Państwo członkowskie UE/EOG	Wnioskodawca/podmiot odpowiedzialny	Nazwa własna	INN/substancja czynna	Moc	Postać farmaceutyczna	Gatunki zwierząt	Droga podania
Włochy	Beaphar B.V. Drostenkamp 3 8101 BX Raalte The Netherlands	Protectix soluzione spot-on per cani oltre 10 kg fino a 25 kg	Imidaklopryd Permetryna	250 mg/2,5 ml 1250 mg/2,5 ml	Roztwór do nakrapiania	Psy	Podanie na skórę
Włochy	Beaphar B.V. Drostenkamp 3 8101 BX Raalte The Netherlands	Protectix soluzione spot-on per cani oltre 25 kg fino a 40 kg	Imidaklopryd Permetryna	400 mg/4 ml 2000 mg/4 ml	Roztwór do nakrapiania	Psy	Podanie na skórę
Włochy	Intervet Rue Olivier de Serres 49071 Beaucouze Cedex France	Resflor 300/16,5 mg/ml soluzione iniettabile per bovini	Florfenikol Fluniksyna (w postaci fluniksyny z meglumina)	300 mg/ml 16,5 mg/ml	Roztwór do wstrzykiwań	Bydło	Podanie podskórne
Włochy	Laboratorios Hipra S.A. Avinguda La Selva 135 17170 Amer (Girona) Spain	Selectan 300 mg/ml, soluzione iniettabile, per bovini e suini	Florfenikol	300 mg/ml	Roztwór do wstrzykiwań	Bydło, świnię	Podanie domięśniowe
Włochy	Dox-al Italia S.p.A. Piazzale Cadorna 10 20123 Milano Italy	Sulfatrimdox 200 g/l + 40 g/l soluzione orale per uso in acqua da bere per polli da carne e conigli	Trimetoprym Sulfadiazyna	40 g/l 200 g/l	Roztwór doustny	Brojlery, króliki	Podanie w wodzie do picia
Włochy	Laboratorios Syva, S.A.U. Avda. Párroco Pablo Díez, 49-57 24010 León Spain	Syvaflor 300 mg/ml soluzione iniettabile per bovini, ovinii e suini	Florfenikol	300 mg/ml	Roztwór do wstrzykiwań	Bydło, świnię, owce	Podanie domięśniowe, podskórne
Włochy	Dopharma Research B.V. Zalmweg 24 4941 VX Raamsdonksveer Netherlands	T.S.-sol 20/100 mg/ml, soluzione per uso nell'acqua da bere per suini e polli	Trimetoprym Sulfametoksazol	20 mg/ml 100 mg/ml	Roztwór do podania w wodzie do picia	Świnię (tuczniaki), kury (brojlery)	Podanie w wodzie do picia

Państwo członkowskie UE/EOG	Wnioskodawca/podmiot odpowiedzialny	Nazwa własna	INN/substancja czynna	Moc	Postać farmaceutyczna	Gatunki zwierząt	Droga podania
Włochy	Virbac S.A. 1ere Avenue 2065 M L.I.D. 06516 Carros France	Terralon 20 % L.A. 200 mg/ml soluzione iniettabile per bovine, suini, ovini e caprini.	Oksytetracyklina	200 mg/ml	Roztwór do wstrzykiwań	Bydło, świnie, owce, kozy	Podanie domięśniowe, dożylnie
Włochy	Vetpharma Animal Health S.L. Carrer De Les Corts 23 08028 Barcelona Spain	Filmtix	Imidaklopryd Permetryna	250 mg/2,5 ml 1250 mg/2,5 ml	Roztwór do nakrapiania	Psy	Podanie na skórę
Włochy	Vetpharma Animal Health S.L. Carrer De Les Corts 23 08028 Barcelona Spain	Filmtix	Imidaklopryd Permetryna	400 mg/4 ml 2000 mg/4 ml	Roztwór do nakrapiania	Psy	Podanie na skórę
Włochy	Vetpharma Animal Health S.L. Carrer De Les Corts 23 08028 Barcelona Spain	Filmtix	Imidaklopryd Permetryna	600 mg/6 ml 3000 mg/6 ml	Roztwór do nakrapiania	Psy	Podanie na skórę
Włochy	AB7 Santé 9 Chemin des Monges 31450 Deyme France	Pulsix	Imidaklopryd Permetryna	250 mg/2,5 ml 1250 mg/2,5 ml	Roztwór do nakrapiania	Psy	Podanie na skórę
Włochy	AB7 Santé 9 Chemin des Monges 31450 Deyme France	Pulsix	Imidaklopryd Permetryna	400 mg/4 ml 2000 mg/4 ml	Roztwór do nakrapiania	Psy	Podanie na skórę
Włochy	AB7 Santé 9 Chemin des Monges 31450 Deyme France	Pulsix	Imidaklopryd Permetryna	600 mg/6 ml 3000 mg/6 ml	Roztwór do nakrapiania	Psy	Podanie na skórę

Państwo członkowskie UE/EOG	Wnioskodawca/podmiot odpowiedzialny	Nazwa własna	INN/substancja czynna	Moc	Postać farmaceutyczna	Gatunki zwierząt	Droga podania
Łotwa	Virbac S.A. 1ere Avenue 2065 M L.I.D. 06516 Carros France	Terralon LA 200 mg/ml šķīdums injekcijām liellopiem, aitām, kazām un cūkām	Oksytetracyklina	200 mg/ml	Roztwór do wstrzykiwań	Bydło, świnie, owce, kozy	Podanie domięśniowe, podskórne
Łotwa	Bremer Pharma GmbH Werkstrasse 42 34414 Warburg Germany	Hefotrim šķīdums injekcijām zirgiem, liellopiem, cūkām, suniem, kaķiem	Trimetoprym Sulfadymidyna sodowa	40 mg/ml 215,8 mg/ml	Roztwór do wstrzykiwań	Bydło, konie, świnie, psy, koty	Podanie domięśniowe, dożylnie
Łotwa	Laboratorios Hipra S.A. Avinguda La Selva 135 17170 Amer (Girona) Spain	Selectan 300 mg/ml šķīdums injekcijām liellopiem un cūkām	Florfenikol	300 mg/ml	Roztwór do wstrzykiwań	Bydło, świnie	Podanie domięśniowe
Łotwa	Boehringer Ingelheim Animal Health France SCS 29 Avenue Tony Garnier 69007 Lyon France	Frontline Tri-Act šķīdums piliņš uz ādas suņiem 10 – 20 kg	Fipronil Permetryna	135,2 mg/2 ml 1 009,6 mg/2 ml	Roztwór do nakrapiania	Psy (10–20 kg)	Przez nakrapianie
Łotwa	Boehringer Ingelheim Animal Health France SCS 29 Avenue Tony Garnier 69007 Lyon France	Frontline Tri-Act šķīdums piliņš uz ādas suņiem 20 – 40 kg	Fipronil Permetryna	270,4 mg/4 ml 2 019,2 mg/4 ml	Roztwór do nakrapiania	Psy (20–40 kg)	Przez nakrapianie
Łotwa	Boehringer Ingelheim Animal Health France SCS 29 Avenue Tony Garnier 69007 Lyon France	Frontline Tri-Act šķīdums piliņš uz ādas suņiem 40 – 60 kg	Fipronil Permetryna	405,6 mg/6 ml 3 028,8 mg/6 ml	Roztwór do nakrapiania	Psy (40–60 kg)	Przez nakrapianie
Łotwa	Bremer Pharma GmbH Werkstrasse 42 34414 Warburg Germany	Trimethosulf šķīdums injekcijām liellopiem, aitām, cūkām, suniem, kaķiem	Trimetoprym Sulfatiazol Sulfadiazyna Sulfamerazyna	40 mg/ml 40 mg/ml 60 mg/ml 100 mg/ml	Roztwór do wstrzykiwań	Bydło, świnie, owce, psy, koty	Podanie domięśniowe

Państwo członkowskie UE/EOG	Wnioskodawca/podmiot odpowiedzialny	Nazwa własna	INN/substancja czynna	Moc	Postać farmaceutyczna	Gatunki zwierząt	Droga podania
Łotwa	Livisto Int'l S.L. Av. Universitat Autònoma 29 08290 Barcelona Spain	Cadorex 300 mg/ml šķīdums injekcijām liellopiem, aitām un cūkām	Florfenikol	300 mg/ml	Roztwór do wstrzy- kiwań	Bydło, świnie, owce	Podanie domięs- niowe, podskórne
Łotwa	Bayer Animal Health GmbH Kaiser-Wilhelm-Allee 20 51373 Leverkusen Germany	Advantix šķīdums pilināšanai uz ādas suņiem 40 – 60 kg	Imidaklopryd Permetryna	600 mg/6 ml 3000 mg/6 ml	Roztwór do nakra- piania	Psy	Przez nakrapianie
Łotwa	Norbrook Laboratories (Ire- land) Limited Rossmore Industrial Estate H18 W620 Monaghan Ireland	Norodine 24 šķīdums injekci- jām zirgiem, liellopiem, cū- kām, suņiem un kaķiem	Trimetoprym Sulfadiazyna	40 mg/ml 200 mg/ml	Roztwór do wstrzy- kiwań	Bydło, konie, świnie, psy, koty	Podanie domięs- niowe, dożylne, podskórne
Łotwa	Dopharma Research B.V. Zalmweg 24 4941 VX Raamsdonksveer Netherlands	Flordofen 300 mg/ml šķīdums injekcijām liellopiem un cūkām	Florfenikol	300 mg/ml	Roztwór do wstrzy- kiwań	Bydło, świnie	Podanie domięs- niowe, podskórne
Łotwa	Krka d.d. Novo Mesto Smarjeska Cesta 6 8501 Novo Mesto Slovenia	Ataxxa 2000 mg/400 mg šķī- dums pilināšanai uz ādas su- ņiem virs 25 kg	Imidaklopryd Permetryna	400 mg/4 ml 2000 mg/4 ml	Roztwór do nakra- piania	Psy (od 25 kg)	Przez nakrapianie
Łotwa	Bimeda Animal Health Limited 2, 3 & 4 Airton Close Tallaght, Dublin 24 Ireland	Tetroxy L.A. 200 mg/ml šķī- dums injekcijām liellopiem, ai- tām un cūkām	Oksytetracyklina	200 mg/ml	Roztwór do wstrzy- kiwań	Bydło, świnie, owce	Podanie domięs- niowe
Łotwa	aniMedica GmbH Im Südfeld 9 48308 Senden-Bösensell Germany	Animeloxan 20 mg/ml šķī- dums injekcijām liellopiem, cūkām un zirgiem	Meloksykam	20 mg/ml	Roztwór do wstrzy- kiwań	Bydło, konie, świnie	Podanie domięs- niowe, dożylne, podskórne

Państwo członkowskie UE/EOG	Wnioskodawca/podmiot odpowiedzialny	Nazwa własna	INN/substancja czynna	Moc	Postać farmaceutyczna	Gatunki zwierząt	Droga podania
Łotwa	UAB Interchemie werken De Adelaar LT Terminalo g.13, Biruliškės LT-54469, Kauno r. Lithuania	LV Tiamulin Oral 125 mg/ml šķīdums lietošanai ar dzeramo ūdeni cukām, vistām un tītarēm	Tiamuliny wodorofumaran	125 mg/ml	Roztwór do podania w wodzie do picia	Świnie, kury, indyki	Podanie w wodzie do picia
Łotwa	Beaphar B.V. Drostenkamp 3 8101 BX Raalte The Netherlands	Protectix 250 mg/1250 mg šķīdums pilināšanai uz ādas suņiem no 10 kg līdz 25 kg	Imidaklopyrd Permetryna	250 mg/2,5 ml 1250 mg/2,5 ml	Roztwór do nakrapiania	Psy	Podanie na skórę
Łotwa	Beaphar B.V. Drostenkamp 3 8101 BX Raalte The Netherlands	Protectix 400 mg/2000 mg šķīdums pilināšanai uz ādas suņiem no 25 kg līdz 40 kg	Imidaklopyrd Permetryna	400 mg/4 ml 2000 mg/4 ml	Roztwór do nakrapiania	Psy	Podanie na skórę
Litwa	Norbrook Laboratories (Ireland) Limited Rossmore Industrial Estate H18 W620 Monaghan Ireland	Norodine 24, injekcinis tirpalas	Trimetoprym Sulfadiazyna	40 mg/ml 200 mg/ml	Roztwór do wstrzykiwań	Bydło, konie, świnie, psy, koty	Podanie domięśniowe, dożylnie, podskórne
Litwa	Bayer Animal Health GmbH Kaiser-Wilhelm-Allee 20 51373 Leverkusen Germany	Advantix, užlašnamasis tirpalas > 40–60 kg svorio šunims	Imidaklopyrd Permetryna	600 mg/6 ml 3000 mg/6 ml	Roztwór do nakrapiania	Psy	Przez nakrapianie
Litwa	Bayer Animal Health GmbH Kaiser-Wilhelm-Allee 20 51373 Leverkusen Germany	Advantix, užlašnamasis tirpalas > 10-25 kg svorio šunims	Imidaklopyrd Permetryna	250 mg/2,5 ml 1250 mg/2,5 ml	Roztwór do nakrapiania	Psy	Przez nakrapianie
Litwa	Bayer Animal Health GmbH Kaiser-Wilhelm-Allee 20 51373 Leverkusen Germany	Advantix, užlašnamasis tirpalas > 25-40 kg svorio šunims	Imidaklopyrd Permetryna	400 mg/4 ml 2000 mg/4 ml	Roztwór do nakrapiania	Psy	Przez nakrapianie

Państwo członkowskie UE/EOG	Wnioskodawca/podmiot odpowiedzialny	Nazwa własna	INN/substancja czynna	Moc	Postać farmaceutyczna	Gatunki zwierząt	Droga podania
Litwa	Bimeda Animal Health Limited 2, 3 & 4 Airton Close Tallaght, Dublin 24 Ireland	Tetroxy LA 200 mg/ml iniekcinis tirpalas	Oksytetracyklina	200 mg/ml	Roztwór do wstrzykiwań	Bydło, świnie, owce	Podanie domięśniowe
Litwa	UAB Interchemie werken De Adelaar LT Terminalo g.13, Biruliškės LT-54469, Kauno r. Lithuania	Introflor-100, 100 mg/ml geriamasis tirpalas kiaulėms ir paukščiams	Florfenikol	10 mg/ml	Roztwór doustny	Świnie, kury	Podanie w wodzie do picia
Litwa	Virbac S.A. 1ere Avenue 2065 M L.I.D. 06516 Carros France	Terralon LA, 200 mg/ml, iniekcinis tirpalas galvijams, avims, ožkoms ir kiaulėms	Oksytetracyklina	200 mg/ml	Roztwór do wstrzykiwań	Bydło, świnie, owce, kozy	Podanie domięśniowe, podskórne
Litwa	Dopharma Research B.V. Zalmweg 24 4941 VX Raamsdonksveer Netherlands	Remacycline L.A.200 mg/ml iniekcinis tirpalas galvijams, avims ir kiaulėms	Oksytetracyklina	200 mg/ml	Roztwór do wstrzykiwań	Bydło, świnie, owce	Podanie domięśniowe, podskórne
Litwa	Kela N.V. Sint Lenaartseweg 48 2320 Hoogstraten Belgium	Dexa-Kel 02, iniekcinis tirpalas	Deksametazon	2,64 mg/ml	Roztwór do wstrzykiwań	Bydło, konie, psy	Podanie domięśniowe, dożylnie, dostawowe
Litwa	Dopharma Research B.V. Zalmweg 24 4941 VX Raamsdonksveer Netherlands	T.S.-SOL, geriamasis tirpalas	Trimetoprym Sulfametoksazol	20 mg/ml 80 mg/ml	Roztwór doustny	Świnie, kury	Podanie w wodzie do picia
Litwa	Industrial Veterinaria, S.A. C/ Esmeralda, 19 08950 Barcelona Spain	Promectine 10 mg/ml, iniekcinis tirpalas galvijams ir kiaulėms	Iwermektyna	10 mg/ml	Roztwór do wstrzykiwań	Bydło, świnie	Podanie podskórne

Państwo członkowskie UE/EOG	Wnioskodawca/podmiot odpowiedzialny	Nazwa własna	INN/substancja czynna	Moc	Postać farmaceutyczna	Gatunki zwierząt	Droga podania
Litwa	UAB Interchemie werken De Adelaar LT Terminalo g.13, Biruliškės LT-54469, Kauno r. Lithuania	Intertrim 200/40 mg/ml injekcinis tirpalas	Trimetoprym Sulfametoksazol	40 mg/ml 200 mg/ml	Roztwór do wstrzykiwań	Bydło, świnie, owce, kozy	Podanie domięśniowe
Litwa	UAB Interchemie werken De Adelaar LT Terminalo g.13, Biruliškės LT-54469, Kauno r. Lithuania	Tiasan 100 mg/ml injekcinis tirpalas kiaulėms	Tiamulina	100 mg/ml	Roztwór do wstrzykiwań	Świnie	Podanie domięśniowe
Litwa	Eurovet Animal Health BV Handelsweg 25 5531 AE Bladel Netherlands	Cyclosol LA 200 mg/ml, injekcinis tirpalas	Oksytetracyklina	200 mg/ml	Roztwór do wstrzykiwań	Bydło, świnie	Podanie domięśniowe
Litwa	Laboratorios Hipra S.A. Avinguda La Selva 135 17170 Amer (Girona) Spain	Selectan 300 mg/ml, injekcinis tirpalas galvijams ir kiaulėms	Florfenikol	300 mg/ml	Roztwór do wstrzykiwań	Bydło, świnie	Podanie domięśniowe
Litwa	Boehringer Ingelheim Animal Health France SCS 29 Avenue Tony Garnier 69007 Lyon France	Frontline Tri-Act, užlašinama-sis tirpalas 40-60 kg šunims	Fipronil Permetryna	405,6 mg/6 ml 3 028,8 mg/6 ml	Roztwór do nakrapiania	Psy	Przez nakrapianie
Litwa	Boehringer Ingelheim Animal Health France SCS 29 Avenue Tony Garnier 69007 Lyon France	Frontline Tri-Act, užlašinama-sis tirpalas 10-20 kg šunims	Fipronil Permetryna	135,2 mg/2 ml 1 009,6 mg/2 ml	Roztwór do nakrapiania	Psy	Przez nakrapianie
Litwa	Boehringer Ingelheim Animal Health France SCS 29 Avenue Tony Garnier 69007 Lyon France	Frontline Tri-Act, užlašinama-sis tirpalas 20-40 kg šunims	Fipronil Permetryna	270,4 mg/4 ml 2 019,2 mg/4 ml	Roztwór do nakrapiania	Psy	Przez nakrapianie

Państwo członkowskie UE/EOG	Wnioskodawca/podmiot odpowiedzialny	Nazwa własna	INN/substancja czynna	Moc	Postać farmaceutyczna	Gatunki zwierząt	Droga podania
Litwa	Krka d.d. Novo Mesto Smarjeska Cesta 6 8501 Novo Mesto Slovenia	Ataxxa 2000 mg/400 mg už- lašnamasis tirpalas šunims, sveriantiems daugiau kaip 25 kg	Imidaklopyrd Permetryna	400 mg/4 ml 2000 mg/4 ml	Roztwór do nakra- piania	Psy	Przez nakrapianie
Litwa	Dopharma Research B.V. Zalmweg 24 4941 VX Raamsdonksveer Netherlands	Flordofen 300 mg/ml injekci- nis tirpalas galvijams ir kiau- lėms	Florfenikol	300 mg/ml	Roztwór do wstrzy- kiwań	Bydło, świnie	Podanie domięś- niowe, podskórne
Litwa	Eurovet Animal Health BV Handelsweg 25 5531 AE Bladel Netherlands	Metaxol 20/100 mg/ml tirpa- las, skirtas naudoti su geria- muoju vandeniu	Trimetoprym Sulfametoksazol	20 mg/ml 100 mg/ml	Roztwór do podania w wodzie do picia	Świnie (tuczniki), kury (brojlery)	Podanie w wodzie do picia
Litwa	aniMedica GmbH Im Südfeld 9 48308 Senden-Bösensell Germany	Animeloxan 20 mg/ml, injek- cinis tirpalas galvijams, kiau- lėms ir arkliams	Meloksykam	20 mg/ml	Roztwór do wstrzy- kiwań	Bydło, konie, świnie	Podanie domięś- niowe, dożylnie, podskórne
Litwa	Intervet International B.V. Wim de Körverstraat 35 5831 AN Boxmeer Netherlands	Resflor, 300 mg + 16,5 mg/ml injekcinis tirpalas galvijams	Florfenikol Fluniksyna (w postaci fluniksyny z meglu- miną)	300 mg/ml 16,5 mg/ml	Roztwór do wstrzy- kiwań	Bydło	Podanie podskór- ne
Litwa	Beaphar B.V. Drostenkamp 3 8101 BX Raalte The Netherlands	Protectix 250/1250 spot-on solution for dogs over 10 up to 25 kg	Imidaklopyrd Permetryna	250 mg/2,5 ml 1250 mg/2,5 ml	Roztwór do nakra- piania	Psy	Podanie na skórę
Litwa	Beaphar B.V. Drostenkamp 3 8101 BX Raalte The Netherlands	Protectix 400/2000 spot-on solution for dogs over 25 up to 40 kg	Imidaklopyrd Permetryna	400 mg/4 ml 2000 mg/4 ml	Roztwór do nakra- piania	Psy	Podanie na skórę
Luksemburg	Dechra Veterinary Products Achterstenhoek 48 2275 Lille Belgium	Cyclosol 200 Long Acting	Oksytetracyklina	200 mg/ml	Roztwór do wstrzy- kiwań	Bydło, świnie	Podanie domięś- niowe

Państwo członkowskie UE/EOG	Wnioskodawca/podmiot odpowiedzialny	Nazwa własna	INN/substancja czynna	Moc	Postać farmaceutyczna	Gatunki zwierząt	Droga podania
Luksemburg	Kela N.V. Sint Lenaartseweg 48 2320 Hoogstraten Belgium	Dexa 0,2 %	Deksametazon	2 mg/ml	Roztwór do wstrzykiwań	Bydło	Podanie dożylnie
Luksemburg	Emdoka John Lijssenstraat 16 2321 Hoogstraten Belgium	Emdotrim 10 % SOL	Trimetoprym Sulfadiazyna	16,7 mg/ml 83,3 mg/ml	Roztwór do podania w wodzie do picia	Kury	Podanie doustne
Luksemburg	Kela N.V. Sint Lenaartseweg 48 2320 Hoogstraten Belgium	Oxy-Kel 20 % Long Acting	Oksytetracyklina	200 mg/ml	Roztwór do wstrzykiwań	Bydło	Podanie domięśniowe
Luksemburg	V.M.D. n.v. Hoge Mauw 900 2370 Arendonk Belgium	Prednisolone 1 %	Prednizolon	10 mg/ml	Roztwór do wstrzykiwań	Psy, koty	Podanie domięśniowe
Luksemburg	V.M.D. n.v. Hoge Mauw 900 2370 Arendonk Belgium	Prednisolone 2,5 %	Prednizolon	25 mg/ml	Roztwór do wstrzykiwań	Psy	Podanie domięśniowe
Luksemburg	V.M.D. n.v. Hoge Mauw 900 2370 Arendonk Belgium	Vetodexin 0,2 %	Deksametazon	2,64 mg/ml	Roztwór do wstrzykiwań	Bydło, psy	Podanie domięśniowe
Luksemburg	Bayer Animal Health GmbH Kaiser-Wilhelm-Allee 20 51373 Leverkusen Germany	Advantix Dog 250/1250	Imidaklopryd Permetryna	250 mg/2,5 ml 1250 mg/2,5 ml	Roztwór do nakrapiania	Psy	Przez nakrapianie
Luksemburg	Bayer Animal Health GmbH Kaiser-Wilhelm-Allee 20 51373 Leverkusen Germany	Advantix Dog 400/2000	Imidaklopryd Permetryna	400 mg/4 ml 2000 mg/4 ml	Roztwór do nakrapiania	Psy	Przez nakrapianie

Państwo członkowskie UE/EOG	Wnioskodawca/podmiot odpowiedzialny	Nazwa własna	INN/substancja czynna	Moc	Postać farmaceutyczna	Gatunki zwierząt	Droga podania
Luksemburg	Bayer Animal Health GmbH Kaiser-Wilhelm-Allee 20 51373 Leverkusen Germany	Advantix Dog 600/3000	Imidaklopryd Permetryna	600 mg/6 ml 3000 mg/6 ml	Roztwór do nakrapiania	Psy	Przez nakrapianie
Luksemburg	Boehringer Ingelheim Animal Health Belgium S.A. Arnaud Fraiteurlaan 15-23 1050 Brussels Belgium	Frontline Protect voor honden 10-20 kg	Fipronil Permetryna	135,2 mg/2 ml 1 009,6 mg/2 ml	Roztwór do nakrapiania	Psy	Przez nakrapianie
Luksemburg	Boehringer Ingelheim Animal Health Belgium S.A. Arnaud Fraiteurlaan 15-23 1050 Brussels Belgium	Frontline Protect voor honden 20-40 kg	Fipronil Permetryna	270,4 mg/4 ml 2 019,2 mg/4 ml	Roztwór do nakrapiania	Psy	Przez nakrapianie
Luksemburg	Boehringer Ingelheim Animal Health Belgium S.A. Arnaud Fraiteurlaan 15-23 1050 Brussels Belgium	Frontline Protect voor honden 40-60 kg	Fipronil Permetryna	405,6 mg/6 ml 3 028,8 mg/6 ml	Roztwór do nakrapiania	Psy	Przez nakrapianie
Luksemburg	Eco Animal Health Europe Limited 6th Floor, South Bank House Barrow Street Dublin 4, D04 TR29 Ireland	Ecomectin	Iwermektyna	5 mg/ml	Roztwór do polewania	Bydło	Przez polewanie
Luksemburg	Kela N.V. Sint Lenaartseweg 48 2320 Hoogstraten Belgium	Florfenikel	Florfenikol	300 mg/ml	Roztwór do wstrzykiwań	Bydło, świnie	Podanie domięśniowe
Luksemburg	S.P. Veterinaria, S.A. Ctra. Reus-Vinyols, km.4,1 43330 Riudoms (Tarragona) Spain	Mycoflor	Florfenikol	300 mg/ml	Roztwór do wstrzykiwań	Bydło, świnie	Podanie domięśniowe

Państwo członkowskie UE/EOG	Wnioskodawca/podmiot odpowiedzialny	Nazwa własna	INN/substancja czynna	Moc	Postać farmaceutyczna	Gatunki zwierząt	Droga podania
Luksemburg	Intervet International B.V. Wim de Körverstraat 35 5831 AN Boxmeer Netherlands	Nuflor	Florfenikol	300 mg/ml	Roztwór do wstrzykiwań	Bydło, owce	Podanie domięśniowe, podskórne
Luksemburg	Intervet International B.V. Wim de Körverstraat 35 5831 AN Boxmeer Netherlands	Nuflor Minidose	Florfenikol	450 mg/ml	Roztwór do wstrzykiwań	Bydło	Podanie domięśniowe, podskórne
Luksemburg	Intervet International B.V. Wim de Körverstraat 35 5831 AN Boxmeer Netherlands	Nuflor swine	Florfenikol	300 mg/ml	Roztwór do wstrzykiwań	Świnie	Podanie domięśniowe
Luksemburg	Intervet International B.V. Wim de Körverstraat 35 5831 AN Boxmeer Netherlands	Resflor 300	Florfenikol Fluniksyna (w postaci fluniksyny z megluminą)	300 mg/ml 16,5 mg/ml	Roztwór do wstrzykiwań	Bydło	Podanie podskórne
Luksemburg	Laboratorios Hipra S.A. Avinguda La Selva 135 17170 Amer (Girona) Spain	Selectan	Florfenikol	300 mg/ml	Roztwór do wstrzykiwań	Bydło, świnie	Podanie domięśniowe
Luksemburg	Dopharma Research B.V. Zalmweg 24 4941 VX Raamsdonksveer Netherlands	Flordofen	Florfenikol	300 mg/ml	Roztwór do wstrzykiwań	Bydło, świnie	Podanie domięśniowe, podskórne
Luksemburg	Laboratorios Calier, S.A. C/ Barcelonès, 26 08520 Barcelona Spain	Florinject	Florfenikol	300 mg/ml	Roztwór do wstrzykiwań	Bydło, świnie	Podanie domięśniowe, podskórne
Luksemburg	Dechra Regulatory B.V. Handelsweg 25 5531 AE Bladel Netherlands	Methoxasol	Trimetoprym Sulfametoksazol	20 mg/ml 100 mg/ml	Roztwór do podania w wodzie do picia	Świnie, kury (brojlery)	Podanie w wodzie do picia

Państwo członkowskie UE/EOG	Wnioskodawca/podmiot odpowiedzialny	Nazwa własna	INN/substancja czynna	Moc	Postać farmaceutyczna	Gatunki zwierząt	Droga podania
Luksemburg	Boehringer Ingelheim Animal Health Belgium S.A. Arnaud Fraiteurlaan 15-23 1050 Brussels Belgium	Frontect voor honden 10-20 kg	Fipronil Permetryna	135,2 mg/2 ml 1 009,6 mg/2 ml	Roztwór do nakrapiania	Psy	Przez nakrapianie
Luksemburg	Boehringer Ingelheim Animal Health Belgium S.A. Arnaud Fraiteurlaan 15-23 1050 Brussels Belgium	Frontect voor honden 20-40 kg	Fipronil Permetryna	270,4 mg/4 ml 2 019,2 mg/4 ml	Roztwór do nakrapiania	Psy	Przez nakrapianie
Luksemburg	Boehringer Ingelheim Animal Health Belgium S.A. Arnaud Fraiteurlaan 15-23 1050 Brussels Belgium	Frontect voor honden 40-60 kg	Fipronil Permetryna	405,6 mg/6 ml 3 028,8 mg/6 ml	Roztwór do nakrapiania	Psy	Przez nakrapianie
Luksemburg	Krka d.d. Novo Mesto Smarjeska Cesta 6 8501 Novo Mesto Slovenia	Ataxxa 2000 mg/400 mg	Imidaklopryd Permetryna	400 mg/4 ml 2000 mg/4 ml	Roztwór do nakrapiania	Psy	Przez nakrapianie
Luksemburg	Dechra Regulatory B.V. Handelsweg 25 5531 AE Bladel Netherlands	Metaxol	Trimetoprym Sulfametoksazol	20 mg/ml 100 mg/ml	Roztwór do podania w wodzie do picia	Świnie (tuczniki), kury (brojlery)	Podanie w wodzie do picia
Luksemburg	Dopharma Research B.V. Zalmweg 24 4941 VX Raamsdonksveer Netherlands	T.S. Sol	Trimetoprym Sulfametoksazol	20 mg/ml 100 mg/ml	Roztwór do podania w wodzie do picia	Świnie (tuczniki), kury (brojlery)	Podanie w wodzie do picia
Luksemburg	Dechra Regulatory B.V. Handelsweg 25 5531 AE Bladel Netherlands	Diatrim	Trimetoprym Sulfadiazyna	40 mg/ml 200 mg/ml	Roztwór do wstrzykiwań	Bydło, świnie, psy, koty	Podanie domięśniowe, dożylnie, podskórne

Państwo członkowskie UE/EOG	Wnioskodawca/podmiot odpowiedzialny	Nazwa własna	INN/substancja czynna	Moc	Postać farmaceutyczna	Gatunki zwierząt	Droga podania
Luksemburg	Livisto Int'l S.L. Av. Universitat Autònoma 29 08290 Barcelona Spain	Flodoex	Florfenikol	300 mg/ml	Roztwór do wstrzykiwań	Bydło, świnie, owce	Podanie domięśniowe, podskórne
Luksemburg	Vetpharma Animal Health S.L. Carrer De Les Corts 23 08028 Barcelona Spain	Nifencol	Florfenikol	300 mg/ml	Roztwór do wstrzykiwań	Bydło, świnie	Podanie domięśniowe, podskórne
Luksemburg	Laboratorios Syva, S.A.U. Avda. Párroco Pablo Díez, 49-57 24010 León Spain	Florfenis	Florfenikol	300 mg/ml	Roztwór do wstrzykiwań	Bydło, świnie, owce	Podanie domięśniowe, podskórne
Malta	Kepro B.V., Maagdenburgstraat 17 7421 ZA Deventer The Netherlands	Florum 20 % Oral	Florfenikol	200 mg/ml	Roztwór do podania w wodzie do picia	Świnie, drób (brojlery)	Podanie doustne
Malta	Kepro B.V., Maagdenburgstraat 17 7421 ZA Deventer The Netherlands	Keptox 2,5 % Oral	Toltrazuryl	25 mg/ml	Roztwór doustny	Kury (kury na noski, hodowlane), indyki	Podanie w wodzie do picia
Malta	aniMedica GmbH Im Südfeld 9 48308 Senden-Bösensell Germany	Riketron, 200 mg/ml + 40 mg/ml, solution for injection for horses, cattle, pigs	Trimetoprym Sulfadymidyna sodowa	40 mg/ml 215,8 mg/ml	Roztwór do wstrzykiwań	Bydło, konie, świnie	Podanie domięśniowe, dożylnie
Malta	V.M.D. n.v. Hoge Mauw 900 2370 Arendonk Belgium	Vetodexin 0,2 % solution for injection	Deksametazon	2,64 mg/ml	Roztwór do wstrzykiwań	Bydło, psy	Podanie domięśniowe
Malta	Laboratorios Hipra S.A. Avinguda La Selva 135 17170 Amer (Girona) Spain	Selectan 300 mg/ml solution for injection for cattle and swine	Florfenikol	300 mg/ml	Roztwór do wstrzykiwań	Bydło, świnie	Podanie domięśniowe

Państwo członkowskie UE/EOG	Wnioskodawca/podmiot odpowiedzialny	Nazwa własna	INN/substancja czynna	Moc	Postać farmaceutyczna	Gatunki zwierząt	Droga podania
Malta	Cenavisa, S.L. Camí Pedra Estela s/n 43205 Reus Spain	Florfenicen 300 mg/ml injectable solution for cattle, sheep and pig	Florfenikol	300 mg/ml	Roztwór do wstrzykiwań	Bydło, świnie, owce	Podanie domięśniowe, podskórne
Malta	Interchemie Werken De Adelaar Eesti AS Vanapere tee 14 Viimsi 74013 Harjumaa Estonia	Introflor-300 solution for injection for cattle and sheep	Florfenikol	300 mg/ml	Roztwór do wstrzykiwań	Bydło, owce	Podanie domięśniowe, podskórne
Malta	Boehringer Ingelheim Animal Health France SCS 29 Avenue Tony Garnier 69007 Lyon France	Frontline Tri-Act spot-on solution for dogs 10- 20 kg	Fipronil Permetryna	135,2 mg/2 ml 1 009,6 mg/2 ml	Roztwór do nakrapiania	Psy	Przez nakrapianie
Malta	Boehringer Ingelheim Animal Health France SCS 29 Avenue Tony Garnier 69007 Lyon France	Frontline Tri-Act spot-on solution for dogs 20- 40 kg	Fipronil Permetryna	270,4 mg/4 ml 2 019,2 mg/4 ml	Roztwór do nakrapiania	Psy	Przez nakrapianie
Malta	Boehringer Ingelheim Animal Health France SCS 29 Avenue Tony Garnier 69007 Lyon France	Frontline Tri-Act spot-on solution for dogs 40 kg	Fipronil Permetryna	405,6 mg/6 ml 3 028,8 mg/6 ml	Roztwór do nakrapiania	Psy	Przez nakrapianie
Holandia	Bayer Animal Health GmbH Kaiser-Wilhelm-Allee 20 51373 Leverkusen Germany	Advantix spot-on oplossing voor honden vanaf 10 kg tot 25 kg	Imidaklopryd Permetryna	250 mg/2,5 ml 1250 mg/2,5 ml	Roztwór do nakrapiania	Psy	Przez nakrapianie
Holandia	Bayer Animal Health GmbH Kaiser-Wilhelm-Allee 20 51373 Leverkusen Germany	Advantix spot-on oplossing voor honden vanaf 25 kg tot 40 kg	Imidaklopryd Permetryna	400 mg/4 ml 2000 mg/4 ml	Roztwór do nakrapiania	Psy (od 25 kg do 40 kg)	Przez nakrapianie

Państwo członkowskie UE/EOG	Wnioskodawca/podmiot odpowiedzialny	Nazwa własna	INN/substancja czynna	Moc	Postać farmaceutyczna	Gatunki zwierząt	Droga podania
Holandia	Bayer Animal Health GmbH Kaiser-Wilhelm-Allee 20 51373 Leverkusen Germany	Advantix spot-on solution voor honden van meer dan 40 kg tot 60 kg	Imidaklopryd Permetryna	600 mg/6 ml 3000 mg/6 ml	Roztwór do nakrapiania	Psy (od 40 kg do 60 kg)	Przez nakrapianie
Holandia	aniMedica GmbH Im Südfeld 9 48308 Senden-Bösensell Germany	Animeloxan, 20 mg/ml, oplossing voor injectie voor rundvee, varkens en paarden	Meloksykam	20 mg/ml	Roztwór do wstrzykiwań	Bydło, konie, świnie	Podanie domięśniowe, dożylnie, podskórne
Holandia	Krka d.d. Novo Mesto Smarjeska Cesta 6 8501 Novo Mesto Slovenia	Ataxxa 2000 mg/400 mg spot-on oplossing voor honden met een gewicht van meer dan 25 kg	Imidaklopryd Permetryna	400 mg/4 ml 2000 mg/4 ml	Roztwór do nakrapiania	Psy	Przez nakrapianie
Holandia	Livisto Int'l S.L. Av. Universitat Autònoma 29 08290 Cerdanyol del Vallès (Barcelona) Spain	Cadorex 300 mg/ml oplossing voor injectie voor runderen, schaapen en varken	Florfenikol	300 mg/ml	Roztwór do wstrzykiwań	Bydło, świnie, owce	Podanie domięśniowe, podskórne
Holandia	Eurovet Animal Health BV Handelsweg 25 5531 AE Bladel Netherlands	Cyclosol LA, 200 mg/ml oplossing voor injectie	Oksytetracyklina	200 mg/ml	Roztwór do wstrzykiwań	Bydło, świnie	Podanie domięśniowe
Holandia	Eurovet Animal Health BV Handelsweg 25 5531 AE Bladel Netherlands	Diatrim 200 mg/ml + 40 mg/ml oplossing voor injectie	Trimetoprym Sulfadiazyna	40 mg/ml 200 mg/ml	Roztwór do wstrzykiwań	Bydło, świnie, psy, koty	Podanie domięśniowe, dożylnie, podskórne
Holandia	Eurovet Animal Health BV Handelsweg 25 5531 AE Bladel Netherlands	Diatrim 200 mg/ml + 40 mg/ml oplossing voor injectie	Trimetoprym Sulfadiazyna	40 mg/ml 200 mg/ml	Roztwór do wstrzykiwań	Bydło, świnie, psy, koty	Podanie domięśniowe, podskórne

Państwo członkowskie UE/EOG	Wnioskodawca/podmiot odpowiedzialny	Nazwa własna	INN/substancja czynna	Moc	Postać farmaceutyczna	Gatunki zwierząt	Droga podania
Holandia	Eco Animal Health Europe Limited 6th Floor, South Bank House Barrow Street Dublin 4, D04 TR29 Ireland	Dophamec cattle pour-on, pour-on oplossing voor runderen	Ivermektyna	5 mg/ml	Roztwór do polewania	Bydło	Przez polewanie
Holandia	Eurovet Animal Health BV Handelsweg 25 5531 AE Bladel Netherlands	Far tmeps 20/80 mg, oplossing voor oraal gebruik in drinkwater voor vleeskuikens	Trimetoprym Sulfametoksazol	20 mg/ml 80 mg/ml	Roztwór do podania w wodzie do picia	Kury (brojlery)	Podanie w wodzie do picia
Holandia	Dopharma Research B.V. Zalmweg 24 4941 VX Raamsdonksveer Netherlands	Flordofen 300 mg/ml oplossing voor injectie voor runderen en varkens	Florfenikol	300 mg/ml	Roztwór do wstrzykiwań	Bydło, świnie	Podanie domięśniowe, podskórne
Holandia	Kela N.V. Sint Lenaartseweg 48 2320 Hoogstraten Belgium	Florfenikel 300 mg/ml, oplossing voor injectie voor runderen en varkens	Florfenikol	300 mg/ml	Roztwór do wstrzykiwań	Bydło, świnie	Podanie domięśniowe
Holandia	Laboratorios Syva, S.A.U. Avda. Párroco Pablo Díez, 49-57 24010 León Spain	Florfenis 300 mg/ml oplossing voor injectie voor runderen, schapen en varkens	Florfenikol	300 mg/ml	Roztwór do wstrzykiwań	Bydło, świnie, owce	Podanie domięśniowe, podskórne
Holandia	Laboratorios Calier, S.A. C/ Barcelonès, 26 08520 Les Franqueses del Vallès (Barcelona) Spain	Florinject 300 mg/ml oplossing voor injectie voor rund en varken	Florfenikol	300 mg/ml	Roztwór do wstrzykiwań	Bydło, świnie	Podanie domięśniowe, podskórne
Holandia	Boehringer Ingelheim Animal Health Netherlands B.V. Comeniusstraat 6 1817 MS Alkmaar The Netherlands	Frontline Tri-act spot-on oplossing voor honden 10–20 kg	Fipronil Permetryna	135,2 mg/2 ml 1 009,6 mg/2 ml	Roztwór do nakrapiania	Psy	Przez nakrapianie

Państwo członkowskie UE/EOG	Wnioskodawca/podmiot odpowiedzialny	Nazwa własna	INN/substancja czynna	Moc	Postać farmaceutyczna	Gatunki zwierząt	Droga podania
Holandia	Boehringer Ingelheim Animal Health Netherlands B.V. Comeniusstraat 6 1817 MS Alkmaar The Netherlands	Frontline Tri-act spot-on oplossing voor honden 20-40 kg	Fipronil Permetryna	270,4 mg/4 ml 2 019,2 mg/4 ml	Roztwór do nakrapiania	Psy	Przez nakrapianie
Holandia	Boehringer Ingelheim Animal Health Netherlands B.V. Comeniusstraat 6 1817 MS Alkmaar The Netherlands	Frontline Tri-act spot-on oplossing voor honden 40-60 kg	Fipronil Permetryna	405,6 mg/6 ml 3 028,8 mg/6 ml	Roztwór do nakrapiania	Psy	Przez nakrapianie
Holandia	Eurovet Animal Health BV Handelsweg 25 5531 AE Bladel Netherlands	Metaxol 20/100 mg/ml oplossing voor gebruik in drinkwater voor varkens en kippen	Trimetoprym Sulfametoksazol	20 mg/ml 100 mg/ml	Roztwór do podania w wodzie do picia	Świnie (tuczniki), kury (brojlery)	Podanie w wodzie do picia
Holandia	Eurovet Animal Health BV Handelsweg 25 5531 AE Bladel Netherlands	Methoxasol 20/100 mg/ml oplossing voor gebruik in drinkwater voor varkens en kippen	Trimetoprym Sulfametoksazol	20 mg/ml 100 mg/ml	Roztwór do podania w wodzie do picia	Świnie, kury (brojlery)	Podanie w wodzie do picia
Holandia	Eurovet Animal Health BV Handelsweg 25 5531 AE Bladel Netherlands	Methoxasol-T 20/100 mg/ml orale oplossing voor varkens en slachtkuikens	Trimetoprym Sulfametoksazol	20 mg/ml 100 mg/ml	Roztwór doustny	Świnie, brojlery	Podanie w wodzie do picia
Holandia	S.P. Veterinaria, S.A. Ctra. Reus-Vinyols, km.4,1 43330 Riudoms (Tarragona) Spain	Mycoflor 300 mg/ml oplossing voor injectie voor runderen en varkens	Florfenikol	300 mg/ml	Roztwór do wstrzykiwań	Bydło, świnie	Podanie domięśniowe
Holandia	Vetpharma Animal Health S.L. Carrer De Les Corts 23 08028 Barcelona Spain	Nifencol 300 mg/ml oplossing voor injectie voor runderen en varkens	Florfenikol	300 mg/ml	Roztwór do wstrzykiwań	Bydło, świnie	Podanie domięśniowe, podskórne

Państwo członkowskie UE/EOG	Wnioskodawca/podmiot odpowiedzialny	Nazwa własna	INN/substancja czynna	Moc	Postać farmaceutyczna	Gatunki zwierząt	Droga podania
Holandia	Norbrook Laboratories (Ireland) Limited Rossmore Industrial Estate H18 W620 Monaghan Ireland	Norodine 24, 40/200 mg, oplossing voor injectie	Trimetoprym Sulfadiazyna	40 mg/ml 200 mg/ml	Roztwór do wstrzykiwań	Bydło, cielęta, świnie, psy, koty	Podanie domięśniowe
Holandia	Intervet Nederland BV Wim de Körverstraat 35 5831 AN Boxmeer Netherlands	Nuflor Minidose 450 mg/ml oplossing voor injectie voor runderen	Florfenikol	450 mg/ml	Roztwór do wstrzykiwań	Bydło	Podanie domięśniowe, podskórne
Holandia	Intervet Nederland BV Wim de Körverstraat 35 5831 AN Boxmeer Netherlands	Nuflor swine injectable 300 mg/ml oplossing voor injectie	Florfenikol	300 mg/ml	Roztwór do wstrzykiwań	Świnie	Podanie domięśniowe
Holandia	Intervet Nederland BV Wim de Körverstraat 35 5831 AN Boxmeer Netherlands	Nuflor 300 mg/ml oplossing voor injectie voor runderen en schapen	Florfenikol	300 mg/ml	Roztwór do wstrzykiwań	Bydło, owce	Podanie domięśniowe, podskórne
Holandia	Bayer Animal Health GmbH Kaiser-Wilhelm-Allee 20 51373 Leverkusen Germany	Petcuten spot-on oplossing voor honden van meer dan 10 kg tot en met 25 kg	Imidaklopryd Permetryna	250 mg/2,5 ml 1250 mg/2,5 ml	Roztwór do nakrapiania	Psy (od 10 kg do 25 kg)	Przez nakrapianie
Holandia	Bayer Animal Health GmbH Kaiser-Wilhelm-Allee 20 51373 Leverkusen Germany	Petcuten spot-on oplossing voor honden van meer dan 25 kg tot en met 40 kg	Imidaklopryd Permetryna	400 mg/4 ml 2000 mg/4 ml	Roztwór do nakrapiania	Psy (od 25 kg do 40 kg)	Przez nakrapianie
Holandia	Bayer Animal Health GmbH Kaiser-Wilhelm-Allee 20 51373 Leverkusen Germany	Petcuten spot-on oplossing voor honden van meer dan 40 kg tot en met 60 kg	Imidaklopryd Permetryna	600 mg/6 ml 3000 mg/6 ml	Roztwór do nakrapiania	Psy (od 40 kg do 60 kg)	Przez nakrapianie

Państwo członkowskie UE/EOG	Wnioskodawca/podmiot odpowiedzialny	Nazwa własna	INN/substancja czynna	Moc	Postać farmaceutyczna	Gatunki zwierząt	Droga podania
Holandia	Chanelle Pharmaceuticals Manufacturing Limited Dublin Road, Loughrea, Co Galway Ireland	Prazpronto 60 mg spot-on oplossing voor grote katten	Prazykwantel	60 mg/1,5 ml	Roztwór do nakrapiania	Koty	Przez nakrapianie
Holandia	Intervet Nederland BV Wim de Körverstraat 35 5831 AN Boxmeer Netherlands	Resflor 300/16,5 mg/ml oplossing voor injectie voor runderen	Florfenikol Fluniksyna (w postaci fluniksyny z megluminą)	300 mg/ml 16,5 mg/ml	Roztwór do wstrzykiwań	Bydło	Podanie podskórne
Holandia	Chanelle Pharmaceuticals Manufacturing Limited Dublin Road, Loughrea, Co Galway Ireland	Ridaworm 40 mg spot-on oplossing voor middelgrote katten	Prazykwantel	40 mg/ml	Roztwór do nakrapiania	Koty	Przez nakrapianie
Holandia	Chanelle Pharmaceuticals Manufacturing Limited Dublin Road, Loughrea, Co Galway Ireland	Ridaworm 60 mg spot-on oplossing voor grote katten	Prazykwantel	60 mg/1,5 ml	Roztwór do nakrapiania	Koty	Przez nakrapianie
Holandia	Laboratorios Hipra S.A. Avinguda La Selva 135 17170 Amer (Girona) Spain	Selectan 300 mg/ml, oplossing voor injectie voor runderen en varkens.	Florfenikol	300 mg/ml	Roztwór do wstrzykiwań	Bydło, świnie	Podanie domięśniowe
Holandia	Dopharma Research B.V. Zalmweg 24 4941 VX Raamsdonksveer Netherlands	T. S. Sol 20/100 mg/ml, oplossing voor gebruik in drinkwater voor varkens en kippen	Trimetoprym Sulfametoksazol	20 mg/ml 100 mg/ml	Roztwór do podania w wodzie do picia	Świnie (tuczniaki), kury (brojlery)	Podanie w wodzie do picia
Holandia	Dopharma Research B.V. Zalmweg 24 4941 VX Raamsdonksveer Netherlands	T.S.-Sol, oplossing voor drinkwatermedicatie voor varkens en slachtkippen	Trimetoprym Sulfametoksazol	20 mg/ml 80 mg/ml	Roztwór do podania w wodzie do picia	Świnie, kury (brojlery)	Podanie w wodzie do picia

Państwo członkowskie UE/EOG	Wnioskodawca/podmiot odpowiedzialny	Nazwa własna	INN/substancja czynna	Moc	Postać farmaceutyczna	Gatunki zwierząt	Droga podania
Holandia	Dopharma Research B.V. Zalmweg 24 4941 VX Raamsdonksveer Netherlands	T.S.-Sol 20/100, oplossing voor orale toediening voor vleesvarkens en vleeskuikens.	Trimetoprym Sulfametoksazol	20 mg/ml 100 mg/ml	Roztwór doustny	Świnie (tuczniki), kury (brojlery)	Podanie w wodzie do picia
Holandia	Veterinaire Groothandel Wijchen B.V. Graafschap Hornelaan 137A 6001 AC Weert Nederland	Advantix 250/1250 spot-on oplossing voor honden	Imidaklopyrd Permetryna	250 mg/2,5 ml 1250 mg/2,5 ml	Roztwór do nakrapiania	Psy (od 10 kg do 25 kg)	Przez nakrapianie
Holandia	Veterinaire Groothandel Wijchen B.V. Graafschap Hornelaan 137A 6001 AC Weert Nederland	Advantix 400/2000 spot-on oplossing voor honden	Imidaklopyrd Permetryna	400 mg/4 ml 2000 mg/4 ml	Roztwór do nakrapiania	Psy (od 25 kg do 40 kg)	Przez nakrapianie
Holandia	Polymeds B.V. Osloweg 99A 9723BK Groningen Nederland	Advantix spot-on oplossing voor honden vanaf 10 kg tot 25 kg	Imidaklopyrd Permetryna	250 mg/2,5 ml 1250 mg/2,5 ml	Roztwór do nakrapiania	Psy (od 10 kg do 25 kg)	Przez nakrapianie
Holandia	Polymeds B.V. Osloweg 99A 9723BK Groningen Nederland	Advantix spot-on oplossing voor honden vanaf 25 kg tot 40 kg	Imidaklopyrd Permetryna	400 mg/4 ml 2000 mg/4 ml	Roztwór do nakrapiania	Psy (od 25 kg do 40 kg)	Przez nakrapianie
Holandia	Polymeds B.V. Osloweg 99A 9723BK Groningen Nederland	Advantix spot-on oplossing voor honden vanaf 10 kg tot 25 kg	Imidaklopyrd Permetryna	250 mg/2,5 ml 1250 mg/2,5 ml	Roztwór do nakrapiania	Psy (od 10 kg do 25 kg)	Przez nakrapianie
Norwegia	Pharmaq AS Postboks 267 Skøyen 0213 Oslo Norway	Alpha Max	Deltametryna	10 mg/ml	Koncentrat do sporządzania roztworu stosowanego u ryb	Łosoś atlantycki, pstrąg tęczowy	Do wody
Norwegia	Bayer Animal Health GmbH Kaiser-Wilhelm-Allee 20 51373 Leverkusen Germany	Bayvantic vet	Imidaklopyrd Permetryna	250 mg/2,5 ml 1250 mg/2,5 ml	Roztwór do nakrapiania	Psy	Przez nakrapianie

Państwo członkowskie UE/EOG	Wnioskodawca/podmiot odpowiedzialny	Nazwa własna	INN/substancja czynna	Moc	Postać farmaceutyczna	Gatunki zwierząt	Droga podania
Norwegia	Bayer Animal Health GmbH Kaiser-Wilhelm-Allee 20 51373 Leverkusen Germany	Bayvantic vet	Imidaklopryd Permetryna	400 mg/4 ml 2000 mg/4 ml	Roztwór do nakrapiania	Psy (od 25 kg do 40 kg)	Przez nakrapianie
Norwegia	Bayer Animal Health GmbH Kaiser-Wilhelm-Allee 20 51373 Leverkusen Germany	Bayvantic vet	Imidaklopryd Permetryna	600 mg/6 ml 3000 mg/6 ml	Roztwór do nakrapiania	Psy (od 40 kg do 60 kg)	Przez nakrapianie
Norwegia	Intervet International B.V. Wim de Körverstraat 35 5831 AN Boxmeer Netherlands	Resflor vet	Florfenikol Fluniksyna (w postaci fluniksyny z megluminą)	300 mg/ml 16,5 mg/ml	Roztwór do wstrzykiwań	Bydło	Podanie podskórne
Norwegia	Laboratorios Hipra S.A. Avinguda La Selva 135 17170 Amer (Girona) Spain	Florselect vet	Florfenikol	300 mg/ml	Roztwór do wstrzykiwań	Bydło, świnie	Podanie domięśniowe
Polska	Bayer Animal Health GmbH Kaiser-Wilhelm-Allee 20 51373 Leverkusen Germany	Advantix Spot-On (250 mg + 1250 mg)/2,5 ml; roztwór do nakrapiania	Imidaklopryd Permetryna	250 mg/2,5 ml 1250 mg/2,5 ml	Roztwór do nakrapiania	Psy	Podanie na skórę
Polska	Bayer Animal Health GmbH Kaiser-Wilhelm-Allee 20 51373 Leverkusen Germany	Advantix Spot-On (400 mg + 2000 mg)/4 ml; roztwór do nakrapiania	Imidaklopryd Permetryna	400 mg/4 ml 2000 mg/4 ml	Roztwór do nakrapiania	Psy	Podanie na skórę
Polska	aniMedica GmbH Im Südfeld 9 48308 Senden-Bösensell Germany	Animeloxan	Meloksykam	5 mg/ml	Roztwór do wstrzykiwań	Psy, koty	Podanie dożylnie, podskórne
Polska	aniMedica GmbH Im Südfeld 9 48308 Senden-Bösensell Germany	Animeloxan	Meloksykam	20 mg/ml	Roztwór do wstrzykiwań	Bydło, konie, świnie	Podanie domięśniowe, dożylnie, podskórne

Państwo członkowskie UE/EOG	Wnioskodawca/podmiot odpowiedzialny	Nazwa własna	INN/substancja czynna	Moc	Postać farmaceutyczna	Gatunki zwierząt	Droga podania
Polska	Krka d.d. Novo Mesto Smarjeska Cesta 6 8501 Novo Mesto Slovenia	Ataxxa	Imidaklopryd Permetryna	400 mg/4 ml 2000 mg/4 ml	Roztwór do nakrapiania	Psy	Przez nakrapianie
Polska	Livisto Int'l S.L. Av. Universitat Autònoma 29 08290 Barcelona Spain	Cadorex	Florfenikol	300 mg/ml	Roztwór do wstrzykiwań	Bydło, świnie, owce	Podanie domięśniowe, podskórne
Polska	Eurovet Animal Health BV Handelsweg 25 5531 AE Bladel Netherlands	Diatrim	Trimetoprym Sulfadiazyna	40 mg/ml 200 mg/ml	Roztwór do wstrzykiwań	Bydło, świnie, psy, koty	Podanie domięśniowe, dożylnie, podskórne
Polska	Biofaktor Sp. z o.o. Skierniewice 96-100 Czysta 4 Poland	Ditrisol	Trimetoprym Sulfametoksazol	20 mg/ml 80 mg/ml	Roztwór doustny	Świnie, kury	Podanie w wodzie do picia
Polska	Dopharma Research B.V. Zalmweg 24 4941 VX Raamsdonksveer Netherlands	Flordofen	Florfenikol	300 mg/ml	Roztwór do wstrzykiwań	Bydło, świnie	Podanie domięśniowe, podskórne
Polska	Przedsiębiorstwo Farmaceutyczne Okoniewscy „Vetos-Farma” Sp. z o.o. Bielawa 58-260 Dzierżoniowska 21 Poland	Florfenikol Vetos-Farma	Florfenikol	300 mg/ml	Roztwór do wstrzykiwań	Bydło, świnie	Podanie domięśniowe
Polska	Przedsiębiorstwo Farmaceutyczne Okoniewscy „Vetos-Farma” Sp. z o.o. Bielawa 58-260 Dzierżoniowska 21 Poland	Florfenikol Vetos-Farma	Florfenikol	26,75 mg/ml (2,5 g/100 g)	Roztwór doustny	Kury	Podanie w wodzie do picia

Państwo członkowskie UE/EOG	Wnioskodawca/podmiot odpowiedzialny	Nazwa własna	INN/substancja czynna	Moc	Postać farmaceutyczna	Gatunki zwierząt	Droga podania
Polska	Laboratorios Syva, S.A.U. Avda. Párroco Pablo Díez, 49-57 24010 León Spain	Florfenis	Florfenikol	300 mg/ml	Roztwór do wstrzykiwań	Bydło, świnie, owce	Podanie domięśniowe, podskórne
Polska	Boehringer Ingelheim Animal Health France SCS 29 Avenue Tony Garnier 69007 Lyon France	Frontline Tri-Act	Fipronil Permetryna	135,2 mg/2 ml 1 009,6 mg/2 ml	Roztwór do nakrapiania	Psy	Przez nakrapianie
Polska	Boehringer Ingelheim Animal Health France SCS 29 Avenue Tony Garnier 69007 Lyon France	Frontline Tri-Act	Fipronil Permetryna	270,4 mg/4 ml 2 019,2 mg/4 ml	Roztwór do nakrapiania	Psy	Przez nakrapianie
Polska	Boehringer Ingelheim Animal Health France SCS 29 Avenue Tony Garnier 69007 Lyon France	Frontline Tri-Act	Fipronil Permetryna	405,6 mg/6 ml 3 028,8 mg/6 ml	Roztwór do nakrapiania	Psy	Przez nakrapianie
Polska	Kela N.V. Sint Lenaartseweg 48 2320 Hoogstraten Belgium	Kelaflor	Florfenikol	300 mg/ml	Roztwór do wstrzykiwań	Bydło, świnie	Podanie domięśniowe
Polska	Lovapharm Consulting B.V. Eindhoven 5645 KH Rijsven 3 The Netherlands	Lovaflor	Florfenikol	300 mg/ml	Roztwór do wstrzykiwań	Bydło, świnie	Podanie domięśniowe, podskórne
Polska	Eurovet Animal Health BV Handelsweg 25 5531 AE Bladel Netherlands	Metaxol	Trimetoprym Sulfametoksazol	20 mg/ml 100 mg/ml	Roztwór do podania w wodzie do picia	Świnie (tuczniki), kury (brojlery)	Podanie w wodzie do picia

Państwo członkowskie UE/EOG	Wnioskodawca/podmiot odpowiedzialny	Nazwa własna	INN/substancja czynna	Moc	Postać farmaceutyczna	Gatunki zwierząt	Droga podania
Polska	S.P. Veterinaria, S.A. Ctra. Reus-Vinyols, km.4,1 43330 Riudoms (Tarragona) Spain	Mycoflor	Florfenikol	300 mg/ml	Roztwór do wstrzykiwań	Bydło, świnie	Podanie domięśniowe
Polska	Vetpharma Animal Health S.L. Carrer De Les Corts 23 08028 Barcelona Spain	Nifencol	Florfenikol	300 mg/ml	Roztwór do wstrzykiwań	Bydło, świnie	Podanie domięśniowe, podskórne
Polska	Intervet International B.V. Wim de Körverstraat 35 5831 AN Boxmeer Netherlands	Nuflor 300 mg/ml roztwór do wstrzykiwań dla bydła i świń	Florfenikol	300 mg/ml	Roztwór do wstrzykiwań	Bydło, świnie	Podanie domięśniowe, podskórne
Polska	Mevet, S.A.U. Av. Industria, Pol. Industrial El Segre, parcela 409-410, 25191 Lleida Spain	Pulmovall	Florfenikol	300 mg/ml	Roztwór do wstrzykiwań	Bydło, świnie, owce	Podanie domięśniowe, podskórne
Polska	Intervet International B.V. Wim de Körverstraat 35 5831 AN Boxmeer Netherlands	Resflor 300/16,5 mg/ml roztwór do wstrzykiwań dla bydła	Florfenikol Fluniksyna (w postaci fluniksyny z meglumina)	300 mg/ml 16,5 mg/ml	Roztwór do wstrzykiwań	Bydło	Podanie podskórne
Polska	Laboratorios Hipra S.A. Avinguda La Selva 135 17170 Amer (Girona) Spain	Selectan 300 mg/ml roztwór do wstrzykiwań dla bydła i świń	Florfenikol	300 mg/ml	Roztwór do wstrzykiwań	Bydło, świnie	Podanie domięśniowe
Polska	Dopharma Research B.V. Zalmweg 24 4941 VX Raamsdonksveer Netherlands	Trimsulfasol	Trimetoprym Sulfametoksazol	20 mg/ml 100 mg/ml	Roztwór do podania w wodzie do picia	Świnie (tuczniki), kury (brojlery)	Podanie w wodzie do picia

Państwo członkowskie UE/EOG	Wnioskodawca/podmiot odpowiedzialny	Nazwa własna	INN/substancja czynna	Moc	Postać farmaceutyczna	Gatunki zwierząt	Droga podania
Polska	Dopharma Research B.V. Zalmweg 24 4941 VX Raamsdonksveer Netherlands	Trimsulfasol, (80 mg + 20 mg)/ml, roztwór doustny dla świń i kur	Trimetoprym Sulfametoksazol	20 mg/ml 80 mg/ml	Roztwór doustny	Świnie, kury	Podanie w wodzie do picia
Polska	Laboratorios Karizoo, S.A. Pol. Industrial La Borda Mas Pujades, 11-12 08140 Barcelona Spain	Florfeksyl 300 mg/ml solution for injection for cattle, sheep and pigs	Florfenikol	300 mg/ml	Roztwór do wstrzykiwań	Bydło, świnie, owce	Podanie domięśniowe, podskórne
Polska	Beaphar B.V. Drostenkamp 3 8101 BX Raalte The Netherlands	Protectix 250/1250 spot-on solution for dogs over 10 up to 25 kg	Imidaklopryd Permetryna	250 mg/2,5 ml 1250 mg/2,5 ml	Roztwór do nakrapiania	Psy	Podanie na skórę
Polska	Beaphar B.V. Drostenkamp 3 8101 BX Raalte The Netherlands	Protectix 400/2000 spot-on solution for dogs over 25 up to 40 kg	Imidaklopryd Permetryna	400 mg/4 ml 2000 mg/4 ml	Roztwór do nakrapiania	Psy	Podanie na skórę
Polska	Vetpharma Animal Health S.L. Carrer De Les Corts 23 08028 Barcelona Spain	Filmtix 2,5 ml spot-on solution for dogs over 10 kg up to 25 kg	Imidaklopryd Permetryna	250 mg/2,5 ml 1250 mg/2,5 ml	Roztwór do nakrapiania	Psy	Podanie na skórę
Polska	Vetpharma Animal Health S.L. Carrer De Les Corts 23 08028 Barcelona Spain	Filmtix 4 ml spot-on solution for dogs over 25 kg up to 40 kg	Imidaklopryd Permetryna	400 mg/4 ml 2000 mg/4 ml	Roztwór do nakrapiania	Psy	Podanie na skórę
Polska	Vetpharma Animal Health S.L. Carrer De Les Corts 23 08028 Barcelona Spain	Filmtix 6 ml spot-on solution for dogs over 40 kg up to 60 kg	Imidaklopryd Permetryna	600 mg/6 ml 3000 mg/6 ml	Roztwór do nakrapiania	Psy	Podanie na skórę

Państwo członkowskie UE/EOG	Wnioskodawca/podmiot odpowiedzialny	Nazwa własna	INN/substancja czynna	Moc	Postać farmaceutyczna	Gatunki zwierząt	Droga podania
Polska	AB7 Santé 9 Chemin des Monges 31450 Deyme France	Pulsix 2,5 ml spot-on solution for dogs over 10 kg up to 25 kg	Imidaklopyrd Permetryna	250 mg/2,5 ml 1250 mg/2,5 ml	Roztwór do nakrapiania	Psy	Podanie na skórę
Polska	AB7 Santé 9 Chemin des Monges 31450 Deyme France	Pulsix 4 ml spot-on solution for dogs over 25 kg up to 40 kg	Imidaklopyrd Permetryna	400 mg/4 ml 2000 mg/4 ml	Roztwór do nakrapiania	Psy	Podanie na skórę
Polska	AB7 Santé 9 Chemin des Monges 31450 Deyme France	Pulsix 6 ml spot-on solution for dogs over 40 kg up to 60 kg	Imidaklopyrd Permetryna	600 mg/6 ml 3000 mg/6 ml	Roztwór do nakrapiania	Psy	Podanie na skórę
Polska	Bayer Animal Health GmbH Kaiser-Wilhelm-Allee 20 51373 Leverkusen Germany	Advantix spot-on (600 mg + 3000 mg)/6 ml; roztwór do nakrapiania	Imidaklopyrd Permetryna	600 mg/6 ml 3000 mg/6 ml	Roztwór do nakrapiania	Psy	Podanie na skórę
Portugalia	Bayer Animal Health GmbH Kaiser-Wilhelm-Allee 20 51373 Leverkusen Germany	Advantix solução para unção punctiforme para cães com mais de 10 kg até 25 kg	Imidaklopyrd Permetryna	250 mg/2,5 ml 1250 mg/2,5 ml	Roztwór do nakrapiania	Psy	Przez nakrapianie
Portugalia	Bayer Animal Health GmbH Kaiser-Wilhelm-Allee 20 51373 Leverkusen Germany	Advantix solução para unção punctiforme para cães com mais de 25 kg até 40 kg	Imidaklopyrd Permetryna	400 mg/4 ml 2000 mg/4 ml	Roztwór do nakrapiania	Psy (od 25 kg do 40 kg)	Przez nakrapianie
Portugalia	Bayer Animal Health GmbH Kaiser-Wilhelm-Allee 20 51373 Leverkusen Germany	Advantix solução para unção punctiforme para cães com mais de 40 kg até 60 kg	Imidaklopyrd Permetryna	600 mg/6 ml 3000 mg/6 ml	Roztwór do nakrapiania	Psy (od 40 kg do 60 kg)	Przez nakrapianie
Portugalia	aniMedica GmbH Im Südfeld 9 48308 Senden-Bösensell Germany	Animeloxan 20 mg/ml, solução injetável para bovinos, suínos e equinos	Meloksykam	20 mg/ml	Roztwór do wstrzykiwań	Bydło, konie, świnie	Podanie domięśniowe, dożylnie, podskórne

Państwo członkowskie UE/EOG	Wnioskodawca/podmiot odpowiedzialny	Nazwa własna	INN/substancja czynna	Moc	Postać farmaceutyczna	Gatunki zwierząt	Droga podania
Portugalia	Krka d.d. Novo Mesto Smarjeska Cesta 6 8501 Novo Mesto Slovenia	Ataxxa 2000 mg/400 mg so- lução para unção punctiforme para cães com mais de 25 Kg	Imidaklopyrd Permetryna	400 mg/4 ml 2000 mg/4 ml	Roztwór do nakra- piania	Psy	Przez nakrapianie
Portugalia	Livisto Int'l S.L. Av. Universitat Autònoma 29 08290 Cerdanyol del Vallès (Barcelona) Spain	Cadorex 300 mg/ml, solução injetável para bovinos, ovinos e suínos	Florfenikol	300 mg/ml	Roztwór do wstrzy- kiwań	Bydło, świnie, owce	Podanie domięs- niowe, podskórne
Portugalia	Dopharma Research B.V. Zalmweg 24 4941 VX Raamsdonksveer Netherlands	Flordofen 300 mg/ml solução injetável para bovinos e suínos	Florfenikol	300 mg/ml	Roztwór do wstrzy- kiwań	Bydło, świnie	Podanie domięs- niowe, podskórne
Portugalia	Boehringer Ingelheim Animal Health Portugal Unipessoal, Lda. Avenida de Pádua, 11 1800-294 Lisboa Portugal	Frontline Tri-Act Solução para unção puntiforme para cães 10-20 kg	Fipronil Permetryna	135,2 mg/2 ml 1 009,6 mg/2 ml	Roztwór do nakra- piania	Psy	Przez nakrapianie
Portugalia	Boehringer Ingelheim Animal Health Portugal Unipessoal, Lda. Avenida de Pádua, 11 1800-294 Lisboa Portugal	Frontline Tri-Act Solução para unção puntiforme para cães 20-40 kg	Fipronil Permetryna	270,4 mg/4 ml 2 019,2 mg/4 ml	Roztwór do nakra- piania	Psy	Przez nakrapianie
Portugalia	Boehringer Ingelheim Animal Health Portugal Unipessoal, Lda. Avenida de Pádua, 11 1800-294 Lisboa Portugal	Frontline Tri-Act Solução para unção puntiforme para cães 40-60 kg	Fipronil Permetryna	405,6 mg/6 ml 3 028,8 mg/6 ml	Roztwór do nakra- piania	Psy	Przez nakrapianie
Portugalia	Eurovet Animal Health BV Handelsweg 25 5531 AE Bladel Netherlands	Metaxol 20/100 mg/ml solu- ção para administração na água de bebida para suínos e frangos	Trimetoprym Sulfametoksazol	20 mg/ml 100 mg/ml	Roztwór do podania w wodzie do picia	Świnie (tuczniki), kury (brojlery)	Podanie w wodzie do picia

Państwo członkowskie UE/EOG	Wnioskodawca/podmiot odpowiedzialny	Nazwa własna	INN/substancja czynna	Moc	Postać farmaceutyczna	Gatunki zwierząt	Droga podania
Portugalia	MSD Animal Health, Lda. Edifício Vasco da Gama, 19 Quinta da Fonte, Porto Salvo 2770-192 Paço de Arcos Portugal	Resflor 300/16,5 mg/ml Solução Injetável para Bovinos	Florfenikol Fluniksyna (w postaci fluniksyny z megluminą)	300 mg/ml 16,5 mg/ml	Roztwór do wstrzykiwań	Bydło	Podanie podskórne
Portugalia	Laboratorios Hipra S.A. Avinguda La Selva 135 17170 Amer (Girona) Spain	Selectan 300 mg/ml, solução injectável para bovinos e suínos	Florfenikol	300 mg/ml	Roztwór do wstrzykiwań	Bydło, świnie	Podanie domięśniowe
Włochy	Virbac S.A. Iere Avenue 2065 M L.I.D. 06516 Carros France	Terralon LA 200 mg/ml šķīdums injekcijām liellopiem, aitām, kazām un cūkām	Oksytetracyklina	200 mg/ml	Roztwór do wstrzykiwań	Bydło, świnie, owce, kozy	Podanie domięśniowe, podskórne
Włochy	Krka d.d. Novo Mesto Smarjeska Cesta 6 8501 Novo Mesto Slovenia	Damtix 2000 mg/400 mg soluzione Spot-on per cani oltre 25 kg	Imidaklopryd Permetryna	400 mg/4 ml 2000 mg/4 ml	Roztwór do nakrapiania	Psy	Przez nakrapianie
Portugalia	Krka d.d. Novo Mesto Smarjeska Cesta 6 8501 Novo Mesto Slovenia	Damtix 2000 mg/400 mg solução para unção punctiforme para cães com mais de 25 kg	Imidaklopryd Permetryna	400 mg/4 ml 2000 mg/4 ml	Roztwór do nakrapiania	Psy	Przez nakrapianie
Portugalia	Eurovet Animal Health BV Handelsweg 25 5531 AE Bladel Netherlands	Diatrim 200 mg/ml + 40 mg/ml solução injetável	Trimetoprym Sulfadiazyna	40 mg/ml 200 mg/ml	Roztwór do wstrzykiwań	Bydło, świnie, psy, koty	Podanie domięśniowe, dożylnie, podskórne
Portugalia	Cenavisa, S.L. Camí Pedra Estela s/n 43205 Reus Spain	Doxyen 200 mg/ml solução oral para suínos e frangos de engorda	Doksycyklina	200 mg/ml	Roztwór doustny	Świnie, brojlery	Podanie w wodzie do picia
Portugalia	Laboratorios Syva, S.A.U. Avda. Párroco Pablo Díez, 49-57 24010 León Spain	Florfenis 300 mg/ml Solução injetável para bovinos, ovinos e suínos	Florfenikol	300 mg/ml	Roztwór do wstrzykiwań	Bydło, świnie, owce	Podanie domięśniowe, podskórne

Państwo członkowskie UE/EOG	Wnioskodawca/podmiot odpowiedzialny	Nazwa własna	INN/substancja czynna	Moc	Postać farmaceutyczna	Gatunki zwierząt	Droga podania
Portugalia	S.P. Veterinaria, S.A. Ctra. Reus-Vinyols, km.4,1 43330 Riudoms (Tarragona) Spain	Mycoflor 300 mg/ml solução injetável para bovinos e suínos	Florfenikol	300 mg/ml	Roztwór do wstrzykiwań	Bydło, świnie	Podanie domięśniowe
Portugalia	Mevet, S.A.U. Av. Industria, Pol. Industrial El Segre, parcela 409-410, 25191 Lleida Spain	Pulmovall 300 mg/ml solução injetável para bovinos, ovinos e suínos	Florfenikol	300 mg/ml	Roztwór do wstrzykiwań	Bydło, świnie, owce	Podanie domięśniowe, podskórne
Portugalia	MSD Animal Health, Lda. Edifício Vasco da Gama, 19 Quinta da Fonte, Porto Salvo 2770-192 Paço de Arcos Portugal	Nuflor Minidose 450 mg/ml solução injetável para bovinos	Florfenikol	450 mg/ml	Roztwór do wstrzykiwań	Bydło	Podanie domięśniowe, podskórne
Portugalia	Calier Portugal, S.A. Centro Empresarial Sintra Estoril II 2710 – 335 Sintra Portugal	Florinject 300 mg/ml solução injetável para bovinos e suínos	Florfenikol	300 mg/ml	Roztwór do wstrzykiwań	Bydło, świnie	Podanie domięśniowe, podskórne
Portugalia	Cenavisa, S.L. Camí Pedra Estela s/n 43205 Reus Spain	Cenflor 300 mg/ml solução injetável para bovinos, ovinos e suínos	Florfenikol	300 mg/ml	Roztwór do wstrzykiwań	Bydło, świnie, owce	Podanie domięśniowe, podskórne
Portugalia	MSD Animal Health, Lda. Edifício Vasco da Gama, 19 Quinta da Fonte, Porto Salvo 2770-192 Paço de Arcos Portugal	Nuflor 300 mg/ml solução injetável para bovinos e ovinos	Florfenikol	300 mg/ml	Roztwór do wstrzykiwań	Bydło, owce	Podanie domięśniowe, podskórne
Portugalia	MSD Animal Health, Lda. Edifício Vasco da Gama, 19 Quinta da Fonte, Porto Salvo 2770-192 Paço de Arcos Portugal	Nuflor 300 mg/ml solução injetável para suínos	Florfenikol	300 mg/ml	Roztwór do wstrzykiwań	Świnie	Podanie domięśniowe

Państwo członkowskie UE/EOG	Wnioskodawca/podmiot odpowiedzialny	Nazwa własna	INN/substancja czynna	Moc	Postać farmaceutyczna	Gatunki zwierząt	Droga podania
Portugalia	Kela N.V. Sint Lenaartseweg 48 2320 Hoogstraten Belgium	Florfenikel	Florfenikol	300 mg/ml	Roztwór do wstrzykiwań	Bydło, świnie	Podanie domięśniowe
Portugalia	Eco Animal Health Europe Limited 6th Floor, South Bank House Barrow Street Dublin 4, D04 TR29 Ireland	Ecomectin	Iwermektyna	5 mg/ml	Roztwór do polewania	Bydło	Przez polewanie
Rumunia	Krka d.d. Novo Mesto Smarjeska Cesta 6 8501 Novo Mesto Slovenia	Ataxxa 2000 mg/400 mg	Imidaklopryd Permetryna	400 mg/4 ml 2000 mg/4 ml	Roztwór do nakrapiania	Psy	Przez nakrapianie
Rumunia	Laboratorios Calier, S.A. C/ Barcelonès, 26 08520 Les Franqueses del Vallès (Barcelona) Spain	Florinject 300 mg/ml solution for injection for cattle and pigs	Florfenikol	300 mg/ml	Roztwór do wstrzykiwań	Bydło, świnie	Podanie domięśniowe, podskórne
Rumunia	Crida Pharm S.R.L. Str. Intrarea Vagonetului, 2, 47 București Romania	Florcrid Inj.	Florfenikol	300 mg/ml	Roztwór do wstrzykiwań	Bydło, świnie	Podanie domięśniowe, podskórne
Rumunia	Dopharma Research B.V. Zalmweg 24 4941 VX Raamsdonksveer Netherlands	Remacycline LA, 200 mg/ml	Oksytetracyklina	200 mg/ml	Roztwór do wstrzykiwań	Bydło, świnie, owce	Podanie domięśniowe
Rumunia	Dopharma Research B.V. Zalmweg 24 4941 VX Raamsdonksveer Netherlands	Flordofen 300 mg/ml	Florfenikol	300 mg/ml	Roztwór do wstrzykiwań	Bydło, świnie	Podanie domięśniowe, podskórne

Państwo członkowskie UE/EOG	Wnioskodawca/podmiot odpowiedzialny	Nazwa własna	INN/substancja czynna	Moc	Postać farmaceutyczna	Gatunki zwierząt	Droga podania
Rumunia	V.M.D. n.v. Hoge Mauw 900 2370 Arendonk Belgium	Dexaveto 0,2 %	Deksametazonu fosforan sodowy	2,64 mg/ml	Roztwór do wstrzykiwań	Bydło, konie, świnie, kozy, psy, koty	Podanie domięśniowe, dożylnie, dostawowe
Rumunia	Livisto Int'l S.L. Av. Universitat Autònoma 29 08290 Cerdanyol del Vallès (Barcelona) Spain	Cadorex 300 mg/ml solution for injection for cattle, sheep and pigs	Florfenikol	300 mg/ml	Roztwór do wstrzykiwań	Bydło, świnie, owce	Podanie domięśniowe, podskórne
Rumunia	Mevet, S.A.U. Av. Industria, Pol. Industrial El Segre, parcela 409-410, 25191 Lleida Spain	Pulmoval 300 mg/ml solution for injection for cattle, sheep and pigs	Florfenikol	300 mg/ml	Roztwór do wstrzykiwań	Bydło, świnie, owce	Podanie domięśniowe, podskórne
Rumunia	Laboratorios Syva, S.A.U. Avda. Párroco Pablo Díez, 49-57 24010 León Spain	Florfenis 300 mg/ml solution for injection for cattle, sheep and pigs	Florfenikol	300 mg/ml	Roztwór do wstrzykiwań	Bydło, świnie, owce	Podanie domięśniowe, podskórne
Rumunia	Krka d.d. Novo Mesto Smarjeska Cesta 6 8501 Novo Mesto Slovenia	FlorFlu 300/16,5	Florfenikol Fluniksyna	300 mg/ml 16,5 mg/ml	Roztwór do wstrzykiwań	Bydło	Podanie podskórne
Rumunia	Dopharma Research B.V. Zalmweg 24 4941 VX Raamsdonksveer Netherlands	T.S.-SOL 20/100 mg/ml	Trimetoprym Sulfametoksazol	20 mg/ml 100 mg/ml	Roztwór do podania w wodzie do picia	Świnie (tuczniki), kury (brojlery)	Podanie w wodzie do picia
Rumunia	Eurovet Animal Health BV Handelsweg 25 5531 AE Bladel Netherlands	Metaxol 20/100 mg/ml	Trimetoprym Sulfametoksazol	20 mg/ml 100 mg/ml	Roztwór do podania w wodzie do picia	Świnie (tuczniki), kury (brojlery)	Podanie w wodzie do picia

Państwo członkowskie UE/EOG	Wnioskodawca/podmiot odpowiedzialny	Nazwa własna	INN/substancja czynna	Moc	Postać farmaceutyczna	Gatunki zwierząt	Droga podania
Rumunia	Intervet International B.V. Wim de Körverstraat 35 5831 AN Boxmeer Netherlands	Resflor 300/16,5 mg/ml	Florfenikol Fluniksyna (w postaci fluniksyny z megluminą)	300 mg/ml 16,5 mg/ml	Roztwór do wstrzykiwań	Bydło	Podanie podskórne
Rumunia	Intervet International B.V. Wim de Körverstraat 35 5831 AN Boxmeer Netherlands	Nuflor 300 mg/ml	Florfenikol	300 mg/ml	Roztwór do wstrzykiwań	Bydło, świnie, owce	Podanie domięśniowe, podskórne
Rumunia	S.C. Delos Impex '96 S.R.L. Str. Horia, Cloșca și Crișan, nr. 81 Otopeni, Jud. Ilfov, 075100 Romania	Florfenidem 300	Florfenikol	300 mg/ml	Roztwór do wstrzykiwań	Bydło, świnie, owce	Podanie domięśniowe, podskórne
Rumunia	Belgica de Weerd B.V. Van de Reijtstraat 21 4814 NE Breda The Netherlands	Cobel 12,5 mg	Kolistyny siarczan	250 000 UI/ml	Roztwór do podania w wodzie do picia	Gołębce — produkt nieprzeznaczone do spożycia przez ludzi	Podanie doustne
Rumunia	Crida Pharm S.R.L. Str. Intrarea Vagonetului, 2, 47 București Romania	Sulfatrim	Trimetoprym Sulfametoksazol	20 mg/ml 80 mg/ml	Roztwór doustny	Świnie, kury (brojle-ry)	Podanie w wodzie do picia
Rumunia	Dopharma Research B.V. Zalmweg 24 4941 VX Raamsdonksveer Netherlands	T.S.-SOL	Trimetoprym Sulfametoksazol	20 mg/ml 80 mg/ml	Roztwór doustny	Świnie, drób (kury)	Podanie w wodzie do picia
Rumunia	Norbrook Laboratories (Ireland) Limited Rossmore Industrial Estate H18 W620 Monaghan Ireland	Norodine 24	Trimetoprym Sulfadiazyna	40 mg/ml 200 mg/ml	Roztwór do wstrzykiwań	Bydło, konie, świnie, owce, psy, koty	Podanie domięśniowe, dożylnie, podskórne

Państwo członkowskie UE/EOG	Wnioskodawca/podmiot odpowiedzialny	Nazwa własna	INN/substancja czynna	Moc	Postać farmaceutyczna	Gatunki zwierząt	Droga podania
Rumunia	S.P. Veterinaria, S.A. Ctra. Reus-Vinyols, km.4,1 43330 Riudoms (Tarragona) Spain	Mycoflor 300 mg/ml solution for injection for cattle and pigs	Florfenikol	300 mg/ml	Roztwór do wstrzykiwań	Bydło, świnie	Podanie domięśniowe
Rumunia	S.C. Delos Impex '96 S.R.L. Str. Horia, Cloșca și Crișan, nr. 81 Otopeni, Jud. Ilfov, 075100 Romania	Florfenidem 10 %, 100 mg/ml	Florfenikol	100 mg/ml	Roztwór do podania w wodzie do picia	Świnie, ptaki (brojle-ry, ptaki hodowlane, odchowwane kury na nioski)	Podanie doustne
Rumunia	Laboratorios Hipra S.A. Avinguda La Selva 135 17170 Amer (Girona) Spain	Selectan, 300 mg/ml	Florfenikol	300 mg/ml	Roztwór do wstrzykiwań	Bydło, świnie	Podanie domięśniowe
Rumunia	Bayer Animal Health GmbH Kaiser-Wilhelm-Allee 20 51373 Leverkusen Germany	Advantix soluție spot-on pentru câini cu greutatea de la 10 kg până la 25 kg	Imidaklopryd Permetryna	250 mg/2,5 ml 1250 mg/2,5 ml	Roztwór do nakrapiania	Psy	Przez nakrapianie
Rumunia	Bayer Animal Health GmbH Kaiser-Wilhelm-Allee 20 51373 Leverkusen Germany	Advantix soluție spot-on pentru câini cu greutatea de la 25 kg până la 40 kg	Imidaklopryd Permetryna	400 mg/4 ml 2000 mg/4 ml	Roztwór do nakrapiania	Psy	Przez nakrapianie
Rumunia	Bayer Animal Health GmbH Kaiser-Wilhelm-Allee 20 51373 Leverkusen Germany	Advantix soluție spot-on pentru câini cu greutatea de peste 40 kg până la 60 kg	Imidaklopryd Permetryna	600 mg/6 ml 3000 mg/6 ml	Roztwór do nakrapiania	Psy	Przez nakrapianie
Rumunia	Boehringer Ingelheim Animal Health France SCS 29 Avenue Tony Garnier 69007 Lyon France	Frontline Tri-Act soluție spot-on pentru câini de 10-20 kg	Fipronil Permetryna	135,2 mg/2 ml 1 009,6 mg/2 ml	Roztwór do nakrapiania	Psy	Przez nakrapianie

Państwo członkowskie UE/EOG	Wnioskodawca/podmiot odpowiedzialny	Nazwa własna	INN/substancja czynna	Moc	Postać farmaceutyczna	Gatunki zwierząt	Droga podania
Rumunia	Boehringer Ingelheim Animal Health France SCS 29 Avenue Tony Garnier 69007 Lyon France	Frontline Tri-Act solutie spot-on pentru câini de 20-40 kg	Fipronil Permetryna	270,4 mg/4 ml 2 019,2 mg/4 ml	Roztwór do nakrapiania	Psy	Przez nakrapianie
Rumunia	Boehringer Ingelheim Animal Health France SCS 29 Avenue Tony Garnier 69007 Lyon France	Frontline Tri-Act solutie spot-on pentru câini de 40-60 kg	Fipronil Permetryna	405,6 mg/6 ml 3 028,8 mg/6 ml	Roztwór do nakrapiania	Psy	Przez nakrapianie
Rumunia	Kela N.V. Sint Lenaartseweg 48 2320 Hoogstraten Belgium	Dexa-Kel 0,2	Deksametazonu fosforan sodowy	2,64 mg/ml	Roztwór do wstrzykiwań	Bydło, konie, świnie, kozy, psy	Podanie domięśniowe, dożylnie, dostawowe
Rumunia	aniMedica GmbH Im Südfeld 9 48308 Senden-Bösensell Germany	Animeloxan	Meloksykam	20 mg/ml	Roztwór do wstrzykiwań	Bydło, konie, świnie	Podanie domięśniowe, dożylnie, podskórne
Słowacja	Bayer Animal Health GmbH Kaiser-Wilhelm-Allee 20 51373 Leverkusen Germany	Advantix spot-on roztok pre psy nad 40 kg do 60 kg	Imidaklopryd Permetryna	600 mg/6 ml 3000 mg/6 ml	Roztwór do nakrapiania	Psy (od 40 kg do 60 kg)	Przez nakrapianie
Słowacja	aniMedica GmbH Im Südfeld 9 48308 Senden-Bösensell Germany	Animeloxan, 20 mg/ml, roztok na iniekcje pre hovädzí dobytok, ošípané a kone	Meloksykam	20 mg/ml	Roztwór do wstrzykiwań	Bydło, konie, świnie	Podanie domięśniowe, dożylnie, podskórne
Słowacja	Krka d.d. Novo Mesto Smarjeska Cesta 6 8501 Novo Mesto Slovenia	Ataxxa 2000 mg/400 mg roztok na kvapkanie na kožu pre psov nad 25 kg	Imidaklopryd Permetryna	400 mg/4 ml 2000 mg/4 ml	Roztwór do nakrapiania	Psy	Przez nakrapianie

Państwo członkowskie UE/EOG	Wnioskodawca/podmiot odpowiedzialny	Nazwa własna	INN/substancja czynna	Moc	Postać farmaceutyczna	Gatunki zwierząt	Droga podania
Słowacja	Livisto Int'l S.L. Av. Universitat Autònoma 29 08290 Cerdanyol del Vallès (Barcelona) Spain	Cadorex 300 mg/ml injekcyjny roztok pre hovädzi dobytok, ovce a ošípané	Florfenikol	300 mg/ml	Roztwór do wstrzykiwań	Bydło, świnie, owce	Podanie domięśniowe, podskórne
Słowacja	Norbrook Laboratories (Ireland) Limited Rossmore Industrial Estate H18 W620 Monaghan Ireland	Norodine 40 mg/200 mg/ml injekcyjny roztok	Trimetoprym Sulfadiazyna	40 mg/ml 200 mg/ml	Roztwór do wstrzykiwań	Bydło, konie, świnie, psy, koty	Podanie domięśniowe, dożylnie, podskórne
Słowacja	Intervet International B.V. Wim de Körverstraat 35 5831 AN Boxmeer Netherlands	Nuflor 300 mg/ml injekcyjny roztok pre hovädzi dobytok a ošípané	Florfenikol	300 mg/ml	Roztwór do wstrzykiwań	Bydło, świnie	Podanie domięśniowe, podskórne
Słowacja	Virbac S.A. Iere Avenue 2065 M L.I.D. 06516 Carros France	Terralon LA 200 mg/ml injekcyjny roztok	Oksytetracyklina	200 mg/ml	Roztwór do wstrzykiwań	Bydło, świnie, owce	Podanie domięśniowe
Słowacja	Intervet International B.V. Wim de Körverstraat 35 5831 AN Boxmeer Netherlands	Resflor injekcyjny roztok pre hovädzi dobytok	Florfenikol Fluniksyna (w postaci fluniksyny z megluminą)	300 mg/ml 16,5 mg/ml	Roztwór do wstrzykiwań	Bydło	Podanie podskórne
Słowacja	Dopharma Research B.V. Zalmweg 24 4941 VX Raamsdonksveer Netherlands	Flordofen 300 mg/ml, injekcyjny roztok pre hovädzi dobytok a ošípané	Florfenikol	300 mg/ml	Roztwór do wstrzykiwań	Bydło, świnie	Podanie domięśniowe, podskórne
Słowacja	Kela N.V. Sint Lenaartseweg 48 2320 Hoogstraten Belgium	Florfenikel 300 mg/ml injekcyjny roztok pre hovädzi dobytok a ošípané	Florfenikol	300 mg/ml	Roztwór do wstrzykiwań	Bydło, świnie	Podanie domięśniowe

Państwo członkowskie UE/EOG	Wnioskodawca/podmiot odpowiedzialny	Nazwa własna	INN/substancja czynna	Moc	Postać farmaceutyczna	Gatunki zwierząt	Droga podania
Słowacja	Boehringer Ingelheim Animal Health France SCS 29 Avenue Tony Garnier 69007 Lyon France	Frontline Tri-Act spot-on roztok na nakvapkanie na kožu pre psy 10-20 kg	Fipronil Permetryna	135,2 mg/2 ml 1 009,6 mg/2 ml	Roztwór do nakrapiania	Psy	Przez nakrapianie
Słowacja	Boehringer Ingelheim Animal Health France SCS 29 Avenue Tony Garnier 69007 Lyon France	Frontline Tri-Act spot-on roztok na nakvapkanie na kožu pre psy 20- 40 kg	Fipronil Permetryna	270,4 mg/4 ml 2 019,2 mg/4 ml	Roztwór do nakrapiania	Psy	Przez nakrapianie
Słowacja	Boehringer Ingelheim Animal Health France SCS 29 Avenue Tony Garnier 69007 Lyon France	Frontline Tri-Act spot-on roztok na nakvapkanie na kožu pre psy 40- 60 kg	Fipronil Permetryna	405,6 mg/6 ml 3 028,8 mg/6 ml	Roztwór do nakrapiania	Psy	Przez nakrapianie
Słowacja	Vetpharma Animal Health S.L. Carrer De Les Corts 23 08028 Barcelona Spain	Nifencol 300 mg/ml injekčný roztok pre hovädzí dobytok a ošípané	Florfenikol	300 mg/ml	Roztwór do wstrzykiwań	Bydło, świnie	Podanie domięśniowe, podskórne
Słowacja	S.P. Veterinaria, S.A. Ctra. Reus-Vinyols, km.4,1 43330 Riudoms (Tarragona) Spain	Mycoflor 300 mg/ml injekčný roztok pre hovädzí dobytok a ošípané	Florfenikol	300 mg/ml	Roztwór do wstrzykiwań	Bydło, świnie	Podanie domięśniowe
Słowacja	Eurovet Animal Health BV Handelsweg 25 5531 AE Bladel Netherlands	Metaxol 20/100 mg/ml roztok na podanie v pitnej vode pre ošípané a kuru domácu	Trimetoprym Sulfametoksazol	20 mg/ml 100 mg/ml	Roztwór do podania w wodzie do picia	Świnie (tuczniaki), kury (brojlery)	Podanie w wodzie do picia
Słowacja	Eurovet Animal Health BV Handelsweg 25 5531 AE Bladel Netherlands	Methoxasol 20/100 mg/ml roztok na použitie v pitnej vode pre ošípané a kurčatá	Trimetoprym Sulfametoksazol	20 mg/ml 100 mg/ml	Roztwór do podania w wodzie do picia	Świnie, kury (brojlery)	Podanie w wodzie do picia

Państwo członkowskie UE/EOG	Wnioskodawca/podmiot odpowiedzialny	Nazwa własna	INN/substancja czynna	Moc	Postać farmaceutyczna	Gatunki zwierząt	Droga podania
Słowacja	Laboratorios Hipra S.A. Avinguda La Selva 135 17170 Amer (Girona) Spain	Selectan 300 mg/ml injekčný roztok pre hovädzí dobytok a ošípané	Florfenikol	300 mg/ml	Roztwór do wstrzykiwań	Bydło, świnie	Podanie domięśniowe
Słowenia	Boehringer Ingelheim Animal Health France SCS 29 Avenue Tony Garnier 69007 Lyon France	Frontline Tri-Act kožni nanos, raztopina za pse 10 – 20 kg	Fipronil Permetryna	135,2 mg/2 ml 1 009,6 mg/2 ml	Roztwór do nakrapiania	Psy	Przez nakrapianie
Słowenia	Boehringer Ingelheim Animal Health France SCS 29 Avenue Tony Garnier 69007 Lyon France	Frontline Tri-Act kožni nanos, raztopina za pse 20 – 40 kg	Fipronil Permetryna	270,4 mg/4 ml 2 019,2 mg/4 ml	Roztwór do nakrapiania	Psy	Przez nakrapianie
Słowenia	Boehringer Ingelheim Animal Health France SCS 29 Avenue Tony Garnier 69007 Lyon France	Frontline Tri-Act kožni nanos, raztopina za pse 40 – 60 kg	Fipronil Permetryna	405,6 mg/6 ml 3 028,8 mg/6 ml	Roztwór do nakrapiania	Psy	Przez nakrapianie
Słowenia	Livisto Int'l S.L. Av. Universitat Autònoma 29 08290 Cerdanyol del Vallès (Barcelona) Spain	Cadorex 300 mg/ml raztopina za injiciranje za govedo, ovce in prašiče	Florfenikol	300 mg/ml	Roztwór do wstrzykiwań	Bydło, świnie, owce	Podanie domięśniowe, podskórne
Słowenia	Krka d.d. Novo Mesto Smarjeska Cesta 6 8501 Novo Mesto Slovenia	Ataxxa 2000 mg/400 mg, kožni nanos, raztopina za pse nad 25 kg	Imidaklopryd Permetryna	400 mg/4 ml 2000 mg/4 ml	Roztwór do nakrapiania	Psy	Przez nakrapianie
Słowenia	Intervet International B.V. Wim de Körverstraat 35 5831 AN Boxmeer Netherlands	Nuflor Minidose 450 mg/ml, raztopina za injiciranje za govedo	Florfenikol	450 mg/ml	Roztwór do wstrzykiwań	Bydło	Podanie domięśniowe, podskórne

Państwo członkowskie UE/EOG	Wnioskodawca/podmiot odpowiedzialny	Nazwa własna	INN/substancja czynna	Moc	Postać farmaceutyczna	Gatunki zwierząt	Droga podania
Słowenia	Laboratorios Hipra S.A. Avinguda La Selva 135 17170 Amer (Girona) Spain	Selectan 300 mg/ml roztopina za injiciranje za govedo in prašiče	Florfenikol	300 mg/ml	Roztwór do wstrzykiwań	Bydło, świnie	Podanie domięśniowe
Słowenia	Eurovet Animal Health BV Handelsweg 25 5531 AE Bladel Netherlands	Diatrim 200 mg/ml + 40 mg/ml roztopina za injiciranje	Trimetoprym Sulfadiazyna	40 mg/ml 200 mg/ml	Roztwór do wstrzykiwań	Bydło, świnie, psy, koty	Podanie domięśniowe, dożylnie, podskórne
Słowenia	Krka d.d. Novo Mesto Smarjeska Cesta 6 8501 Novo Mesto Slovenia	FlorFlu 300/16,5 mg/ml roztopina za injiciranje za govedo	Florfenikol Fluniksyna	300 mg/ml 16,5 mg/ml	Roztwór do wstrzykiwań	Bydło	Podanie podskórne
Słowenia	Intervet International B.V. Wim de Körverstraat 35 5831 AN Boxmeer Netherlands	Resflor 300/16,5 mg/ml roztopina za injiciranje za govedo	Florfenikol Fluniksyna (w postaci fluniksyny z megluminą)	300 mg/ml 16,5 mg/ml	Roztwór do wstrzykiwań	Bydło	Podanie podskórne
Słowenia	Intervet International B.V. Wim de Körverstraat 35 5831 AN Boxmeer Netherlands	Nuflor 300 mg/ml roztopina za injiciranje	Florfenikol	300 mg/ml	Roztwór do wstrzykiwań	Bydło, świnie	Podanie domięśniowe, podskórne
Słowenia	Bayer Animal Health GmbH Kaiser-Wilhelm-Allee 20 51373 Leverkusen Germany	Advantix kożni nanos, roztopina za pse od 10 kg do 25 kg	Imidaklopyrd Permetryna	250 mg/2,5 ml 1250 mg/2,5 ml	Roztwór do nakrapiania	Psy	Przez nakrapianie
Słowenia	Bayer Animal Health GmbH Kaiser-Wilhelm-Allee 20 51373 Leverkusen Germany	Advantix kożni nanos, roztopina za pse od 25 do 40 kg	Imidaklopyrd Permetryna	400 mg/4 ml 2000 mg/4 ml	Roztwór do nakrapiania	Psy	Przez nakrapianie
Słowenia	Bayer Animal Health GmbH Kaiser-Wilhelm-Allee 20 51373 Leverkusen Germany	Advantix kożni nanos, roztopina za pse od 40 do 60 kg	Imidaklopyrd Permetryna	600 mg/6 ml 3000 mg/6 ml	Roztwór do nakrapiania	Psy	Przez nakrapianie

Państwo członkowskie UE/EOG	Wnioskodawca/podmiot odpowiedzialny	Nazwa własna	INN/substancja czynna	Moc	Postać farmaceutyczna	Gatunki zwierząt	Droga podania
Słowenia	Beaphar B.V. Drostenkamp 3 8101 BX Raalte The Netherlands	Protectix 250/1250 spot-on solution for dogs over 10 up to 25 kg	Imidaklopyrd Permetryna	250 mg/2,5 ml 1250 mg/2,5 ml	Roztwór do nakrapiania	Psy	Podanie na skórę
Słowenia	Beaphar B.V. Drostenkamp 3 8101 BX Raalte The Netherlands	Protectix 400/2000 spot-on solution for dogs over 25 up to 40 kg	Imidaklopyrd Permetryna	400 mg/4 ml 2000 mg/4 ml	Roztwór do nakrapiania	Psy	Podanie na skórę
Hiszpania	Kela N.V. Sint Lenaartseweg 48 2320 Hoogstraten Belgium	Kelaflor 300 mg/ml solucion inyectable para bovino y porcino	Florfenikol	300 mg/ml	Roztwór do wstrzykiwań	Bydło, świnie	Podanie domięśniowe
Hiszpania	MSD Animal Health, S.L. Pol. Ind. El Montalvo I, C/ Zepelin, 6. Parcela 38 37008 Salamanca Spain	Flomac 450 mg/ml solucion inyectable para bovino	Florfenikol	450 mg/ml	Roztwór do wstrzykiwań	Bydło	Podanie domięśniowe, podskórne
Hiszpania	aniMedica GmbH Im Südfeld 9 48308 Senden-Bösensell Germany	Animeloxan 20 mg/ml solucion inyectable para bovino, porcino y caballos	Meloksykam	20 mg/ml	Roztwór do wstrzykiwań	Bydło, konie, świnie	Podanie domięśniowe, dożylnie, podskórne
Hiszpania	Chanelle Pharmaceuticals Manufacturing Limited Dublin Road, Loughrea, Co Galway Ireland	Ridaworm 40 mg solucion spot-on para gatos medianos	Prazykwantel	40 mg/ml	Roztwór do nakrapiania	Koty	Przez nakrapianie
Hiszpania	Chanelle Pharmaceuticals Manufacturing Limited Dublin Road, Loughrea, Co Galway Ireland	Ridaworm 60 mg Solucion spot-on para gatos grandes	Prazykwantel	60 mg/1,5 ml	Roztwór do nakrapiania	Koty	Przez nakrapianie

Państwo członkowskie UE/EOG	Wnioskodawca/podmiot odpowiedzialny	Nazwa własna	INN/substancja czynna	Moc	Postać farmaceutyczna	Gatunki zwierząt	Droga podania
Hiszpania	Livisto Int'l S.L. Av. Universitat Autònoma 29 08290 Barcelona Spain	Cadorex 300 mg/ml solucjon inyectable para bovino, ovino y porcino	Florfenikol	300 mg/ml	Roztwór do wstrzykiwań	Bydło, świnie, owce	Podanie domięśniowe, podskórne
Hiszpania	Mevet, S.A.U. Av. Industria, Pol. Industrial El Segre, parcela 409-410, 25191 Lleida Spain	Pulmoval 300 mg/ml solucjon inyectable para bovino, ovino y porcino	Florfenikol	300 mg/ml	Roztwór do wstrzykiwań	Bydło, świnie, owce	Podanie domięśniowe, podskórne
Hiszpania	Laboratorios Syva, S.A.U. Avda. Párroco Pablo Díez, 49-57 24010 León Spain	Florfenis 300 mg/ml Solucjon inyectable para bovino, ovino y porcino	Florfenikol	300 mg/ml	Roztwór do wstrzykiwań	Bydło, świnie, owce	Podanie domięśniowe, podskórne
Hiszpania	MSD Animal Health, S.L. Pol. Ind. El Montalvo I, C/ Zepelín, 6. Parcela 38 37008 Salamanca Spain	Resflor solucjon inyectable	Florfenikol Fluniksyna (w postaci fluniksyny z megluminą)	300 mg/ml 16,5 mg/ml	Roztwór do wstrzykiwań	Bydło	Podanie podskórne
Hiszpania	Boehringer Ingelheim Animal Health España S.A.U. C/Prat de la Riba, 50 08174 Barcelona Spain	Frontline Tri-act Solucjon spot-on para perros 10 – 20 kg	Fipronil Permetryna	135,2 mg/2 ml 1 009,6 mg/2 ml	Roztwór do nakrapiania	Psy	Przez nakrapianie
Hiszpania	Boehringer Ingelheim Animal Health España S.A.U. C/Prat de la Riba, 50 08174 Barcelona Spain	Frontline Tri-act Solucjon spot-on para perros 20 – 40 kg	Fipronil Permetryna	270,4 mg/4 ml 2 019,2 mg/4 ml	Roztwór do nakrapiania	Psy	Przez nakrapianie
Hiszpania	Boehringer Ingelheim Animal Health España S.A.U. C/Prat de la Riba, 50 08174 Barcelona Spain	Frontline Tri-act Solucjon spot-on para perros 40 – 60 kg	Fipronil Permetryna	405,6 mg/6 ml 3 028,8 mg/6 ml	Roztwór do nakrapiania	Psy	Przez nakrapianie

Państwo członkowskie UE/EOG	Wnioskodawca/podmiot odpowiedzialny	Nazwa własna	INN/substancja czynna	Moc	Postać farmaceutyczna	Gatunki zwierząt	Droga podania
Hiszpania	Beaphar B.V. Drostenkamp 3 8101 BX Raalte The Netherlands	Protectix 250 mg/1250 mg solución spot-on para perros de más de 10 kg hasta 25 kg	Imidaklopryd Permetryna	250 mg/2,5 ml 1250 mg/2,5 ml	Roztwór do nakrapiania	Psy	Podanie na skórę
Hiszpania	Beaphar B.V. Drostenkamp 3 8101 BX Raalte The Netherlands	Protectix 400 mg/2000 mg solución spot-on para perros de más de 25 kg hasta 40 kg	Imidaklopryd Permetryna	400 mg/4 ml 2000 mg/4 ml	Roztwór do nakrapiania	Psy	Podanie na skórę
Hiszpania	Beaphar B.V. Drostenkamp 3 8101 BX Raalte The Netherlands	Preventix 250/1250 mg solución spot-on para perros de más de 10 kg hasta 25 kg	Imidaklopryd Permetryna	250 mg/2,5 ml 1250 mg/2,5 ml	Roztwór do nakrapiania	Psy	Przez nakrapianie
Hiszpania	Beaphar B.V. Drostenkamp 3 8101 BX Raalte The Netherlands	Preventix 400 mg/2000 mg solución spot-on para perros de más de 25 kg hasta 40 kg	Imidaklopryd Permetryna	400 mg/4 ml 2000 mg/4 ml	Roztwór do nakrapiania	Psy	Przez nakrapianie
Hiszpania	Laboratorios Hipra S.A. Avinguda La Selva 135 17170 Amer (Girona) Spain	Selectan 300 mg/ml Solucion inyectable para bovino y porci- no	Florfenikol	300 mg/ml	Roztwór do wstrzykiwań	Bydło, świnie	Podanie domięśniowe
Hiszpania	MSD Animal Health, S.L. Pol. Ind. El Montalvo I, C/ Zep- pelin, 6. Parcela 38 37008 Salamanca Spain	Nuflor 300 mg/ml solucion inyectable para bovino y ovino	Florfenikol	300 mg/ml	Roztwór do wstrzykiwań	Bydło, owce	Podanie domięśniowe, podskórne
Hiszpania	Vetpharma Animal Health S.L. Carrer De Les Corts 23 08028 Barcelona Spain	Nifencol 300 mg/ml solucion inyectable para bovino y porci- no	Florfenikol	300 mg/ml	Roztwór do wstrzykiwań	Bydło, świnie	Podanie domięśniowe, podskórne
Hiszpania	Krka d.d. Novo Mesto Smarjeska Cesta 6 8501 Novo Mesto Slovenia	Ataxxa 2000 mg/400 mg so- lucion para uncion dorsal puntual para perros de más de 25 kg	Imidaklopryd Permetryna	400 mg/4 ml 2000 mg/4 ml	Roztwór do nakrapiania	Psy	Przez nakrapianie

Państwo członkowskie UE/EOG	Wnioskodawca/podmiot odpowiedzialny	Nazwa własna	INN/substancja czynna	Moc	Postać farmaceutyczna	Gatunki zwierząt	Droga podania
Hiszpania	S.P. Veterinaria, S.A. Ctra. Reus-Vinyols, km.4,1 43330 Riudoms (Tarragona) Spain	Mycoflor 300 mg/ml solucion inyectable para bovino y porcino	Florfenikol	300 mg/ml	Roztwór do wstrzykiwań	Bydło, świnie	Podanie domięśniowe
Hiszpania	MSD Animal Health, S.L. Pol. Ind. El Montalvo I, C/ Zepelín, 6. Parcela 38 37008 Salamanca Spain	Nuflor 300 mg/ml solucion inyectable porcino	Florfenikol	300 mg/ml	Roztwór do wstrzykiwań	Świnie	Podanie domięśniowe
Hiszpania	Chanelle Pharmaceuticals Manufacturing Limited Dublin Road, Loughrea, Co Galway Ireland	Prazpronto 60 mg solucion spot-on para gatos grandes	Prazykwantel	60 mg/1,5 ml	Roztwór do nakrapiania	Koty	Przez nakrapianie
Hiszpania	Krka d.d. Novo Mesto Smarjeska Cesta 6 8501 Novo Mesto Slovenia	Damtix 2000 mg/400 mg solucion para unción dorsal puntual para perros de más de 25 kg	Imidaklopyrid Permetryna	400 mg/4 ml 2000 mg/4 ml	Roztwór do nakrapiania	Psy	Przez nakrapianie
Hiszpania	Vetpharma Animal Health S.L. Gran Via De Carles III 98 7th Floor 08028 (Barcelona) Spain	Filmtix 2,5 ml spot-on solution for dogs over 10 kg up to 25 kg	Imidaklopyrid Permetryna	250 mg/2,5 ml 1250 mg/2,5 ml	Roztwór do nakrapiania	Psy	Podanie na skórę
Hiszpania	Vetpharma Animal Health S.L. Carrer De Les Corts 23 08028 Barcelona Spain	Filmtix 4 ml solucion spot-on para perros de mas de 25 kg hasta 40 kg	Imidaklopyrid Permetryna	400 mg/4 ml 2000 mg/4 ml	Roztwór do nakrapiania	Psy	Podanie na skórę
Hiszpania	Vetpharma Animal Health S.L. Carrer De Les Corts 23 08028 Barcelona Spain	Filmtix 6 ml Solucion spot-on para perros de mas de 40 kg hasta 60 kg	Imidaklopyrid Permetryna	600 mg/6 ml 3000 mg/6 ml	Roztwór do nakrapiania	Psy	Podanie na skórę

Państwo członkowskie UE/EOG	Wnioskodawca/podmiot odpowiedzialny	Nazwa własna	INN/substancja czynna	Moc	Postać farmaceutyczna	Gatunki zwierząt	Droga podania
Hiszpania	AB7 Santé 9 Chemin des Monges 31450 Deyme France	Pulsix 2,5 ml solucion spot-on para perros de mas de 10 kg hasta 25 kg	Imidaklopyrd Permetryna	250 mg/2,5 ml 1250 mg/2,5 ml	Roztwór do nakrapiania	Psy	Podanie na skórę
Hiszpania	AB7 Santé 9 Chemin des Monges 31450 Deyme France	Pulsix 4 ml solucion spot-on para perros de mas de 25 kg hasta 40 kg	Imidaklopyrd Permetryna	400 mg/4 ml 2000 mg/4 ml	Roztwór do nakrapiania	Psy	Podanie na skórę
Hiszpania	AB7 Santé 9 Chemin des Monges 31450 Deyme France	Pulsix 6 ml solucion spot-on para perros de mas de 40 kg hasta 60 kg	Imidaklopyrd Permetryna	600 mg/6 ml 3000 mg/6 ml	Roztwór do nakrapiania	Psy	Podanie na skórę
Hiszpania	Krka d.d. Novo Mesto Smarjeska Cesta 6 8501 Novo Mesto Slovenia	Daclotrix 2000 mg/400 mg solucion para uncion dorsal puntual para perros de mas de 25 kg	Imidaklopyrd Permetryna	400 mg/4 ml 2000 mg/4 ml	Roztwór do nakrapiania	Psy	Przez nakrapianie
Hiszpania	Bayer Animal Health GmbH Kaiser-Wilhelm-Allee 20 51373 Leverkusen Germany	Advantix solucion spot-on para perros de mas de 40 kg hasta 60 kg	Imidaklopyrd Permetryna	600 mg/6 ml 3000 mg/6 ml	Roztwór do nakrapiania	Psy (od 40 kg do 60 kg)	Przez nakrapianie
Hiszpania	Bayer Animal Health GmbH Kaiser-Wilhelm-Allee 20 51373 Leverkusen Germany	Advantix solucion spot-on para perros de mas de 10 hasta 25 kg	Imidaklopyrd Permetryna	250 mg/2,5 ml 1250 mg/2,5 ml	Roztwór do nakrapiania	Psy	Przez nakrapianie
Hiszpania	Bayer Animal Health GmbH Kaiser-Wilhelm-Allee 20 51373 Leverkusen Germany	Advantix solucion spot-on para perros de mas de 25 hasta 40 kg	Imidaklopyrd Permetryna	400 mg/4 ml 2000 mg/4 ml	Roztwór do nakrapiania	Psy (od 25 kg do 40 kg)	Przez nakrapianie
Hiszpania	Bayer Animal Health GmbH Kaiser-Wilhelm-Allee 20 51373 Leverkusen Germany	Poli-ecto Solucion spot-on para perros de mas de 10 hasta 25 kg	Imidaklopyrd Permetryna	250 mg/2,5 ml 1250 mg/2,5 ml	Roztwór do nakrapiania	Psy (od 10 kg do 25 kg)	Przez nakrapianie

Państwo członkowskie UE/EOG	Wnioskodawca/podmiot odpowiedzialny	Nazwa własna	INN/substancja czynna	Moc	Postać farmaceutyczna	Gatunki zwierząt	Droga podania
Hiszpania	Bayer Animal Health GmbH Kaiser-Wilhelm-Allee 20 51373 Leverkusen Germany	Poli-ecto Solucion spot-on para perros de mas de 25 hasta 40 kg	Imidaklopryd Permetryna	400 mg/4 ml 2000 mg/4 ml	Roztwór do nakrapiania	Psy (od 25 kg do 40 kg)	Przez nakrapianie
Hiszpania	Bayer Animal Health GmbH Kaiser-Wilhelm-Allee 20 51373 Leverkusen Germany	Poli-ecto Solucion spot-on para perros de mas de 40 kg hasta 60 kg	Imidaklopryd Permetryna	600 mg/6 ml 3000 mg/6 ml	Roztwór do nakrapiania	Psy (od 40 kg do 60 kg)	Przez nakrapianie
Hiszpania	Eurovet Animal Health BV Handelsweg 25 5531 AE Bladel Netherlands	Methoxasol 20/100 mg/ml solucion para administración en agua de bebida para porcino y pollos	Trimetoprym Sulfametoksazol	20 mg/ml 100 mg/ml	Roztwór do podania w wodzie do picia	Świnie, kury (brojlery)	Podanie w wodzie do picia
Hiszpania	Eurovet Animal Health BV Handelsweg 25 5531 AE Bladel Netherlands	Metaxol 20/100 mg/ml solucion para administración en agua de bebida para porcino y pollos	Trimetoprym Sulfametoksazol	20 mg/ml 100 mg/ml	Roztwór do podania w wodzie do picia	Świnie (tuczniki), kury (brojlery)	Podanie w wodzie do picia
Hiszpania	Dopharma Research B.V. Zalmweg 24 4941 VX Raamsdonksveer Netherlands	Trimsulfasol 20/100 mg/ml solucion para administración en agua de bebida para porcino y pollos	Trimetoprym Sulfametoksazol	20 mg/ml 100 mg/ml	Roztwór do podania w wodzie do picia	Świnie (tuczniki), kury (brojlery)	Podanie w wodzie do picia
Hiszpania	Eurovet Animal Health BV Handelsweg 25 5531 AE Bladel Netherlands	Diatrim 200 mg/ml + 40 mg/ml Solucion inyectable	Trimetoprym Sulfadiazyna	40 mg/ml 200 mg/ml	Roztwór do wstrzykiwań	Bydło, świnie, psy, koty	Podanie domięśniowe, dożylnie, podskórne
Hiszpania	Cenavisa, S.L. Camí Pedra Estela s/n 43205 Reus Spain	Florfenicen 300 mg/ml solucion inyectable para bovino, ovino y porcino	Florfenikol	300 mg/ml	Roztwór do wstrzykiwań	Bydło, świnie, owce	Podanie domięśniowe, podskórne
Hiszpania	Laboratorios Calier, S.A. C/ Barcelonès, 26 08520 Les Franqueses del Vallès (Barcelona) Spain	Florinject 300 mg/ml Solucion inyectable para bovino y porcino	Florfenikol	300 mg/ml	Roztwór do wstrzykiwań	Bydło, świnie	Podanie domięśniowe, podskórne

Państwo członkowskie UE/EOG	Wnioskodawca/podmiot odpowiedzialny	Nazwa własna	INN/substancja czynna	Moc	Postać farmaceutyczna	Gatunki zwierząt	Droga podania
Hiszpania	Dopharma Research B.V. Zalmweg 24 4941 VX Raamsdonksveer Netherlands	Flordofen 300 mg/ml solution inyectable para bovino y porcino	Florfenikol	300 mg/ml	Roztwór do wstrzykiwań	Bydło, świnie	Podanie domięśniowe, podskórne
Hiszpania	Krka d.d. Novo Mesto Smarjeska Cesta 6 8501 Novo Mesto Slovenia	Florflu 300/16,5 mg/ml Solution inyectable para bovino	Florfenikol Fluniksyna	300 mg/ml 16,5 mg/ml	Roztwór do wstrzykiwań	Bydło	Podanie podskórne
Hiszpania	Industrial Veterinaria, S.A. C/ Esmeralda, 19 08950 Esplugues de Llobregat (Barcelona) Spain	Flodoex 300 mg/ml solution inyectable	Florfenikol	300 mg/ml	Roztwór do wstrzykiwań	Bydło, świnie, owce	Podanie domięśniowe, podskórne
Hiszpania	Laboratorios e industrias Iven, S.A. Luis I, 56. Pol. Industrial Vallecas 28031 Madrid Spain	Oxiciven L.A. 200 mg/ml Solution inyectable	Oksytetracyklina	200 mg/ml	Roztwór do wstrzykiwań	Bydło, świnie, owce, kozy	Podanie domięśniowe
Hiszpania	Cenavisa, S.L. Camí Pedra Estela s/n 43205 Reus Spain	Censulfatrim solution inyectable	Trimetoprym Sulfadiazyna	40 mg/ml 200 mg/ml	Roztwór do wstrzykiwań	Bydło, konie, świnie, psy, koty	Podanie domięśniowe, dożylne, podskórne
Hiszpania	S.P. Veterinaria, S.A. Ctra. Reus-Vinyols, km.4,1 43330 Riudoms (Tarragona) Spain	Trimacrol Gan	Trimetoprym Sulfadiazyna	80 mg/ml 400 mg/ml	Zawiesina do wstrzykiwań	Bydło, konie, świnie, owce, kozy	Podanie domięśniowe
Hiszpania	S.P. Veterinaria, S.A. Ctra. Reus-Vinyols, km.4,1 43330 Riudoms (Tarragona) Spain	Neumovex	Trimetoprym Sulfadiazyna	25 mg/ml 136 mg/ml	Roztwór do podania w wodzie do picia	Prosięta	Podanie w wodzie do picia

Państwo członkowskie UE/EOG	Wnioskodawca/podmiot odpowiedzialny	Nazwa własna	INN/substancja czynna	Moc	Postać farmaceutyczna	Gatunki zwierząt	Droga podania
Hiszpania	Industrial Veterinaria, S.A. C/ Esmeralda, 19 08950 Esplugues de Llobregat (Barcelona) Spain	Suictine	Iwermektyna	10 mg/ml	Roztwór do wstrzykiwań	Świnie	Podanie podskórne
Hiszpania	S.P. Veterinaria, S.A. Ctra. Reus-Vinyols, km.4,1 43330 Riudoms (Tarragona) Spain	Florvex 300 mg/ml Solucion inyectable	Florfenikol	300 mg/ml	Roztwór do wstrzykiwań	Bydło, świnie, owce	Podanie domięśniowe, podskórne
Hiszpania	Virbac España, S.A. Angel Guimera, 179-181 08950 Esplugues de Llobregat (Barcelona) Spain	Terralon 200 mg/ml LA	Oksytetracyklina	200 mg/ml	Roztwór do wstrzykiwań	Bydło, owce	Podanie domięśniowe
Hiszpania	Cenavisa, S.L. Camí Pedra Estela s/n 43205 Reus Spain	Oxycen L.A. 200 mg/ml Solucion inyectable	Oksytetracyklina	200 mg/ml	Roztwór do wstrzykiwań	Bydło, świnie, owce, kozy	Podanie domięśniowe
Hiszpania	Laboratorios e industrias Iven, S.A. Luis I, 56. Pol. Industrial Vallecas 28031 Madrid Spain	Oxiretard 200 mg/ml L. A. Solucion inyectable	Oksytetracyklina	200 mg/ml	Roztwór do wstrzykiwań	Bydło, świnie, owce, kozy	Podanie domięśniowe
Hiszpania	Mevet, S.A.U. Av. Industria, Pol. Industrial El Segre, parcela 409-410, 25191 Lleida Spain	Pulmovall 300 mg/ml Solucion inyectable	Florfenikol	300 mg/ml	Roztwór do wstrzykiwań	Bydło, świnie	Podanie domięśniowe, podskórne
Hiszpania	Industrial Veterinaria, S.A. C/ Esmeralda, 19 08950 Esplugues de Llobregat (Barcelona) Spain	Promectine	Iwermektyna	10 mg/ml	Roztwór do wstrzykiwań	Bydło	Podanie podskórne

Państwo członkowskie UE/EOG	Wnioskodawca/podmiot odpowiedzialny	Nazwa własna	INN/substancja czynna	Moc	Postać farmaceutyczna	Gatunki zwierząt	Droga podania
Szwecja	Norbrook Laboratories (Ireland) Limited Rossmore Industrial Estate H18 W620 Monaghan Ireland	Hippotrim vet	Trimetoprym Sulfadiazyna	40 mg/ml 200 mg/ml	Roztwór do wstrzykiwań	Bydło, konie, świnie	Podanie domięśniowe, dożylnie
Szwecja	Bimeda Animal Health Limited 2, 3 & 4 Airton Close Tallaght, Dublin 24 Ireland	Tetroxy prolongatum vet	Oksytetracyklina	200 mg/ml	Roztwór do wstrzykiwań	Bydło, świnie, owce	Podanie domięśniowe
Szwecja	Laboratorios Hipra S.A. Avinguda La Selva 135 17170 Amer (Girona) Spain	Florselect vet	Florfenikol	300 mg/ml	Roztwór do wstrzykiwań	Bydło, świnie	Podanie domięśniowe
Szwecja	Boehringer Ingelheim Animal Health Nordics A/S Strødamvej 52 2100 Copenhagen Denmark	Frontect 10-20 kg	Fipronil Permetryna	135,2 mg/2 ml 1 009,6 mg/2 ml	Roztwór do nakrapiania	Psy	Podanie na skórę
Szwecja	Boehringer Ingelheim Animal Health Nordics A/S Strødamvej 52 2100 Copenhagen Denmark	Frontect 20-40 kg	Fipronil Permetryna	270,4 mg/4 ml 2 019,2 mg/4 ml	Roztwór do nakrapiania	Psy	Podanie na skórę
Szwecja	Boehringer Ingelheim Animal Health Nordics A/S Strødamvej 52 2100 Copenhagen Denmark	Frontect 40-60 kg	Fipronil Permetryna	405,6 mg/6 ml 3 028,8 mg/6 ml	Roztwór do nakrapiania	Psy	Podanie na skórę
Zjednoczone Królestwo / Irlandia Północna ¹	Vetoquinol UK Limited Pury Hill Business Park, Steadings Barn Towcester NN12 7LS United Kingdom	Droncit Spot-on 20 mg solution	Prazykwantel	20 mg	Roztwór do nakrapiania	Koty	Przez nakrapianie

Państwo członkowskie UE/EOG	Wnioskodawca/podmiot odpowiedzialny	Nazwa własna	INN/substancja czynna	Moc	Postać farmaceutyczna	Gatunki zwierząt	Droga podania
Zjednoczone Królestwo / Irlandia Północna ¹	Elanco Europe Ltd. Form 2 Bartley Way Hook RG27 9XA United Kingdom	Advantix Spot-on Solution for Dogs over 10 kg up to 25 kg	Imidaklopryd Permetryna	250 mg/2,5 ml 1250 mg/2,5 ml	Roztwór do nakrapiania	Psy	Przez nakrapianie
Zjednoczone Królestwo / Irlandia Północna ¹	Elanco Europe Ltd. Form 2 Bartley Way Hook RG27 9XA United Kingdom	Advantix Spot-on Solution for Dogs over 25 kg up to 40 kg	Imidaklopryd Permetryna	400 mg/4 ml 2000 mg/4 ml	Roztwór do nakrapiania	Psy (od 25 kg do 40 kg)	Przez nakrapianie
Zjednoczone Królestwo / Irlandia Północna ¹	Elanco Europe Ltd. Form 2 Bartley Way Hook RG27 9XA United Kingdom	Advantix Spot-on Solution for Dogs over 40 kg up to 60 kg	Imidaklopryd Permetryna	600 mg/6 ml 3000 mg/6 ml	Roztwór do nakrapiania	Psy (od 40 kg do 60 kg)	Przez nakrapianie
Zjednoczone Królestwo / Irlandia Północna ¹	Pharmaq AS Skogmo Industriområde Industrivegen 50 7863 Overhalla Norway	AMX 10 mg/ml concentrate for solution for fish treatment	Deltametryna	10 mg/ml	Koncentrat do sporządzenia roztworu stosowanego u ryb	Łosoś atlantycki, pstrąg tęczowy	Do wody
Zjednoczone Królestwo / Irlandia Północna ¹	aniMedica GmbH Im Südfeld 9 48308 Senden-Bösensell Germany	Animeloxan, 20 mg/ml, solution for injection for cattle, pigs and horses	Meloksykam	20 mg/ml	Roztwór do wstrzykiwań	Bydło, konie, świnie	Podanie domięśniowe, dożylnie, podskórne
Zjednoczone Królestwo / Irlandia Północna ¹	aniMedica GmbH Im Südfeld 9 48308 Senden-Bösensell Germany	Animeloxan 5 mg/ml solution for injection for dogs and cats	Meloksykam	5 mg/ml	Roztwór do wstrzykiwań	Psy, koty	Podanie dożylnie, podskórne
Zjednoczone Królestwo / Irlandia Północna ¹	Krka d.d. Novo Mesto Smarjeska Cesta 6 8501 Novo Mesto Slovenia	Ataxxa 2000 mg/400 mg spot-on solution for dogs over 25 kg	Imidaklopryd Permetryna	400 mg/4 ml 2000 mg/4 ml	Roztwór do nakrapiania	Psy	Przez nakrapianie
Zjednoczone Królestwo / Irlandia Północna ¹	Eco Animal Health Ltd. 78 Coombe Road New Malden KT3 4QS United Kingdom	Bimectin 5 mg/ml Pour-on Solution for Cattle	Iwermektyna	5 mg/ml	Roztwór do polewania	Bydło	Przez polewanie

Państwo członkowskie UE/EOG	Wnioskodawca/podmiot odpowiedzialny	Nazwa własna	INN/substancja czynna	Moc	Postać farmaceutyczna	Gatunki zwierząt	Droga podania
Zjednoczone Królestwo / Irlandia Północna ¹	Livisto Int'l S.L. Av. Universitat Autònoma 29 08290 Cerdanyol del Vallès (Barcelona) Spain	Cadorex 300 mg/ml solution for injection for cattle, sheep and pigs	Florfenikol	300 mg/ml	Roztwór do wstrzykiwań	Bydło, świnie, owce	Podanie domięśniowe, podskórne
Zjednoczone Królestwo / Irlandia Północna ¹	Eurovet Animal Health BV Handelsweg 25 5531 AE Bladel Netherlands	Cyclosol LA, 200 mg/ml solution for injection	Oksytetracyklina	200 mg/ml	Roztwór do wstrzykiwań	Bydło, świnie	Podanie domięśniowe
Zjednoczone Królestwo / Irlandia Północna ¹	Eurovet Animal Health BV Handelsweg 25 5531 AE Bladel Netherlands	Diatrim 200 mg/ml + 40 mg/ml Solution for Injection	Trimetoprym Sulfadiazyna	40 mg/ml 200 mg/ml	Roztwór do wstrzykiwań	Bydło, świnie, psy, koty	Podanie domięśniowe, dożylnie, podskórne
Zjednoczone Królestwo / Irlandia Północna ¹	Zoetis UK Limited 1st Floor, Birchwood Building Springfield Drive Leatherhead KT22 7LP United Kingdom	Duphatrim IS Injectable Solution	Trimetoprym Sulfadiazyna	40 mg/ml 200 mg/ml	Roztwór do wstrzykiwań	Bydło, konie, świnie, psy, koty	Podanie domięśniowe, dożylnie, podskórne
Zjednoczone Królestwo / Irlandia Północna ¹	Eco Animal Health Ltd. 78 Coombe Road New Malden KT3 4QS United Kingdom	Ecomectin 5 mg/ml Pour-on solution for cattle	Iwermektyna	5 mg/ml	Roztwór do polewania	Bydło	Przez polewanie
Zjednoczone Królestwo / Irlandia Północna ¹	Dopharma Research B.V. Zalmweg 24 4941 VX Raamsdonksveer Netherlands	Flordofen 300 mg/ml Solution for Injection for Cattle and Pigs	Florfenikol	300 mg/ml	Roztwór do wstrzykiwań	Bydło, świnie	Podanie domięśniowe, podskórne
Zjednoczone Królestwo / Irlandia Północna ¹	Kela N.V. Sint Lenaartseweg 48 2320 Hoogstraten Belgium	Florfenikel 300 mg/ml Solution for Injection for Cattle and Pigs	Florfenikol	300 mg/ml	Roztwór do wstrzykiwań	Bydło, świnie	Podanie domięśniowe

Państwo członkowskie UE/EOG	Wnioskodawca/podmiot odpowiedzialny	Nazwa własna	INN/substancja czynna	Moc	Postać farmaceutyczna	Gatunki zwierząt	Droga podania
Zjednoczone Królestwo / Irlandia Północna ¹	Laboratorios Calier, S.A. C/ Barcelonès, 26 08520 Les Franqueses del Val·lès (Barcelona) Spain	Florinject 300 mg/ml Solution for Injection for Cattle and Pigs	Florfenikol	300 mg/ml	Roztwór do wstrzykiwań	Bydło, świnie	Podanie domięśniowe, podskórne
Zjednoczone Królestwo / Irlandia Północna ¹	Krka d.d. Novo Mesto Smarjeska Cesta 6 8501 Novo Mesto Slovenia	Flovuxin 300/16,5 mg/ml Solution for Injection for Cattle	Florfenikol Fluniksyna	300 mg/ml 16,5 mg/ml	Roztwór do wstrzykiwań	Bydło	Podanie podskórne
Zjednoczone Królestwo / Irlandia Północna ¹	Boehringer Ingelheim Animal Health UK Limited Ellesfield Avenue Bracknell RG12 8YS United Kingdom	Frontline Tri-Act Spot-on Solution for Dogs 10-20 kg	Fipronil Permetryna	135,2 mg/2 ml 1 009,6 mg/2 ml	Roztwór do nakrapiania	Psy	Przez nakrapianie
Zjednoczone Królestwo / Irlandia Północna ¹	Boehringer Ingelheim Animal Health UK Limited Ellesfield Avenue Bracknell RG12 8YS United Kingdom	Frontline Tri-Act Spot-on Solution for Dogs 20-40 kg	Fipronil Permetryna	270,4 mg/4 ml 2 019,2 mg/4 ml	Roztwór do nakrapiania	Psy	Przez nakrapianie
Zjednoczone Królestwo / Irlandia Północna ¹	Boehringer Ingelheim Animal Health UK Limited Ellesfield Avenue Bracknell RG12 8YS United Kingdom	Frontline Tri-Act Spot-on Solution for Dogs 40-60 kg	Fipronil Permetryna	405,6 mg/6 ml 3 028,8 mg/6 ml	Roztwór do nakrapiania	Psy	Przez nakrapianie
Zjednoczone Królestwo / Irlandia Północna ¹	Dopharma Research B.V. Zalmweg 24 4941 VX Raamsdonksveer Netherlands	Melovem 30 mg/ml solution for injection for cattle and pigs	Meloksykam	30 mg/ml	Roztwór do wstrzykiwań	Bydło, świnie	Podanie domięśniowe, podskórne
Zjednoczone Królestwo / Irlandia Północna ¹	Eurovet Animal Health BV Handelsweg 25 5531 AE Bladel Netherlands	Metaxol 20/100 mg/ml Solution for Use in Drinking Water for Pigs and Chickens	Trimetoprym Sulfametoksazol	20 mg/ml 100 mg/ml	Roztwór do podania w wodzie do picia	Świnie (tuczniaki), kury (brojlery)	Podanie w wodzie do picia

Państwo członkowskie UE/EOG	Wnioskodawca/podmiot odpowiedzialny	Nazwa własna	INN/substancja czynna	Moc	Postać farmaceutyczna	Gatunki zwierząt	Droga podania
Zjednoczone Królestwo / Irlandia Północna ¹	Eurovet Animal Health BV Handelsweg 25 5531 AE Bladel Netherlands	Methoxasol 20/100 mg/ml solution for use in drinking water for pigs and chickens	Trimetoprym Sulfametoksazol	20 mg/ml 100 mg/ml	Roztwór do podania w wodzie do picia	Świnie, kury (brojle-ry)	Podanie w wodzie do picia
Zjednoczone Królestwo / Irlandia Północna ¹	S.P. Veterinaria, S.A. Ctra. Reus-Vinyols, km.4,1 43330 Riudoms (Tarragona) Spain	Mycoflor, 300 mg/ml Solution for Injection for Cattle and Pigs	Florfenikol	300 mg/ml	Roztwór do wstrzykiwań	Bydło, świnie	Podanie domięśniowe
Zjednoczone Królestwo / Irlandia Północna ¹	Vetpharma Animal Health S.L. Carrer De Les Corts 23 08028 Barcelona Spain	Nifencol 300 mg/ml Solution for Injection for Cattle and Pigs	Florfenikol	300 mg/ml	Roztwór do wstrzykiwań	Bydło, świnie	Podanie domięśniowe, podskórne
Zjednoczone Królestwo / Irlandia Północna ¹	Norbrook Laboratories Limited Station Works Newry BT35 6JP Northern Ireland	Norodine 24 solution for injection	Trimetoprym Sulfadiazyna	40 mg/ml 200 mg/ml	Roztwór do wstrzykiwań	Bydło, konie, świnie, psy, koty	Podanie domięśniowe, dożylnie, podskórne
Zjednoczone Królestwo / Irlandia Północna ¹	MSD Animal Health UK Limited Walton Manor, Walton Milton Keynes MK7 7AJ United Kingdom	Nuflor 300 mg/ml solution for injection for cattle and sheep	Florfenikol	300 mg/ml	Roztwór do wstrzykiwań	Bydło, owce	Podanie domięśniowe, podskórne
Zjednoczone Królestwo / Irlandia Północna ¹	MSD Animal Health UK Limited Walton Manor, Walton Milton Keynes MK7 7AJ United Kingdom	Nuflor Minidose 450 mg/ml Solution for Injection for Cattle	Florfenikol	450 mg/ml	Roztwór do wstrzykiwań	Bydło	Podanie domięśniowe, podskórne
Zjednoczone Królestwo / Irlandia Północna ¹	Chanelle Pharmaceuticals Manufacturing Limited Dublin Road, Loughrea, Co Galway Ireland	Prazpronto 60 mg spot-on solution for large cats	Prazykwantel	60 mg/1,5 ml	Roztwór do nakrapiania	Koty	Przez nakrapianie

Państwo członkowskie UE/EOG	Wnioskodawca/podmiot odpowiedzialny	Nazwa własna	INN/substancja czynna	Moc	Postać farmaceutyczna	Gatunki zwierząt	Droga podania
Zjednoczone Królestwo / Irlandia Północna ¹	Eco Animal Health Ltd. 78 Coombe Road New Malden KT3 4QS United Kingdom	Qualimec 5 mg/ml pour-on solution for cattle	Iwermektyna	5 mg/ml	Roztwór do polewania	Bydło	Stosowanie miejscowe
Zjednoczone Królestwo / Irlandia Północna ¹	MSD Animal Health UK Limited Walton Manor, Walton Milton Keynes MK7 7AJ United Kingdom	Resflor 300/16,5 mg/ml solution for injection for cattle	Florfenikol Fluniksyna (w postaci fluniksyny z meglumina)	300 mg/ml 16,5 mg/ml	Roztwór do wstrzykiwań	Bydło	Podanie podskórne
Zjednoczone Królestwo / Irlandia Północna ¹	Laboratorios Hipra S.A. Avinguda La Selva 135 17170 Amer (Girona) Spain	Selectan 300 mg/ml Solution for Injection for Cattle and Swine	Florfenikol	300 mg/ml	Roztwór do wstrzykiwań	Bydło, świnie	Podanie domięśniowe
Zjednoczone Królestwo / Irlandia Północna ¹	Bimeda Animal Health Limited 2, 3 & 4 Airton Close Tallaght, Dublin 24 Ireland	Tetroxy L.A. 200 mg/ml Oxytetracycline solution for injection	Oksytetracyklina	200 mg/ml	Roztwór do wstrzykiwań	Bydło, świnie, owce	Podanie domięśniowe
Zjednoczone Królestwo / Irlandia Północna ¹	Norbrook Laboratories Limited Station Works Newry BT35 6JP Northern Ireland	Trimacare 24 % solution for injection	Trimetoprym Sulfadiazyna	40 mg/ml 200 mg/ml	Roztwór do wstrzykiwań	Bydło, konie, świnie, psy, koty	Podanie domięśniowe, dożylnie, podskórne
Zjednoczone Królestwo / Irlandia Północna ¹	Dopharma Research B.V. Zalmweg 24 4941 VX Raamsdonksveer Netherlands	Trimsulfasol 20/100 mg/ml solution for use in drinking water for pigs and chickens	Trimetoprym Sulfametoksazol	20 mg/ml 100 mg/ml	Roztwór do podania w wodzie do picia	Świnie (tuczniki), kury (brojlery)	Podanie w wodzie do picia
Zjednoczone Królestwo / Irlandia Północna ¹	Ceva Animal Health Ltd Unit 3, Anglo Office Park, White Lion Road Amersham HP7 9FB United Kingdom	Vectra 3D Spot-on Solution for Dogs > 40 kg	Dinotefuran Pyriproksyfen Permetryna	436 mg/8 ml 38,7 mg/8 ml 3,175 mg/8 ml	Roztwór do nakrapiania	Psy	Przez nakrapianie

Państwo członkowskie UE/EOG	Wnioskodawca/podmiot odpowiedzialny	Nazwa własna	INN/substancja czynna	Moc	Postać farmaceutyczna	Gatunki zwierząt	Droga podania
Zjednoczone Królestwo / Irlandia Północna ¹	Ceva Animal Health Ltd Unit 3, Anglo Office Park, White Lion Road Amersham HP7 9FB United Kingdom	Vectra 3D spot-on solution for dogs > 10–25 kg	Dinotefuran Pyriproksyfen Permetryna	196 mg/3,6 ml 17,4 mg/3,6 ml 1,429 mg/3,6 ml	Roztwór do nakrapiania	Psy	Przez nakrapianie
Zjednoczone Królestwo / Irlandia Północna ¹	Ceva Animal Health Ltd Unit 3, Anglo Office Park, White Lion Road Amersham HP7 9FB United Kingdom	Vectra 3D spot-on solution for dogs > 25–40 kg	Dinotefuran Pyriproksyfen Permetryna	256 mg/4,7 ml 22,7 mg/4,7 ml 1,865 mg/4,7 ml	Roztwór do nakrapiania	Psy	Przez nakrapianie
Zjednoczone Królestwo / Irlandia Północna ¹	Ceva Animal Health Ltd Unit 3, Anglo Office Park, White Lion Road Amersham HP7 9FB United Kingdom	Vectra 3D spot-on solution for dogs > 4–10 kg	Dinotefuran Pyriproksyfen Permetryna	87 mg/1,6 ml 7,7 mg/1,6 ml 635 mg/1,6 ml	Roztwór do nakrapiania	Psy	Przez nakrapianie
Zjednoczone Królestwo / Irlandia Północna ¹	Vetpharma Animal Health S.L. Carrer De Les Corts 23 08028 Barcelona Spain	Filmtix 2,5 ml spot-on solution for dogs over 10 kg up to 25 kg	Imidaklopryd Permetryna	250 mg/2,5 ml 1250 mg/2,5 ml	Roztwór do nakrapiania	Psy	Podanie na skórę
Zjednoczone Królestwo / Irlandia Północna ¹	Vetpharma Animal Health S.L. Carrer De Les Corts 23 08028 Barcelona Spain	Filmtix 4 ml spot-on solution for dogs over 25 kg up to 40 kg	Imidaklopryd Permetryna	400 mg/4 ml 2000 mg/4 ml	Roztwór do nakrapiania	Psy	Podanie na skórę
Zjednoczone Królestwo / Irlandia Północna ¹	Vetpharma Animal Health S.L. Carrer De Les Corts 23 08028 Barcelona Spain	Filmtix 6 ml spot-on solution for dogs over 40 kg up to 60 kg	Imidaklopryd Permetryna	600 mg/6 ml 3000 mg/6 ml	Roztwór do nakrapiania	Psy	Podanie na skórę

Wykaz dopuszczonych w procedurze krajowej weterynaryjnych produktów leczniczych, w przypadku których zalecana jest zmiana pozwoleń na dopuszczenie do obrotu (ilościowe stężenie NMP, ostrzeżenia dotyczące bezpieczeństwa stosowania u docelowych gatunków zwierząt i ostrzeżenia dla użytkownika dotyczące bezpieczeństwa podczas podawania, jak i po podaniu)

Państwo członkowskie UE/EOG	Wnioskodawca/podmiot odpowiedzialny	Nazwa własna	INN/substancja czynna	Moc	Postać farmaceutyczna	Gatunki zwierząt	Droga podania
Bułgaria	Farma Vet Ltd. Shumen, 40 Otec Paisii str. Bulgaria	Deltapharm	Deltametryna	50 mg/ml	Koncentrat do sporządzania roztworu na skórę	Bydło, owce, psy	Podanie na skórę
Cypr	Bimeda Animal Health Limited 2, 3 & 4 Airton Close Tallaght, Dublin 24 Ireland	Ecofleece 10 % w/w, συμπύκνωμα για εμφάνιση, για πρόβατα	Cypermetyryna	10 % w/w	Koncentrat do sporządzania roztworu do kąpieli	Owce	Stosowanie miejscowe
Francja	Chanelle Pharmaceuticals Manufacturing Limited Dublin Road, Loughrea, Co Galway Ireland	Prazpronto 40 mg solution pour spot-on pour chats de taille moyenne	Prazykwantel	40 mg/ml	Roztwór do nakrapiania	Koty	Przez nakrapianie
Niemcy	Chanelle Pharmaceuticals Manufacturing Limited Dublin Road, Loughrea, Co Galway Ireland	Prazpronto 40 mg lösung zum auftropfen für mittelgroße katzen	Prazykwantel	40 mg/ml	Roztwór do nakrapiania	Koty	Przez nakrapianie
Irlandia	Chanelle Pharmaceuticals Manufacturing Limited Dublin Road, Loughrea, Co Galway Ireland	Prazpronto 40 mg spot-on solution for medium cats	Prazykwantel	40 mg/ml	Roztwór do nakrapiania	Koty	Przez nakrapianie
Irlandia	Bimeda Animal Health Limited 2, 3 & 4 Airton Close Tallaght, Dublin 24 Ireland	Cyperguard concentrate for dip emulsion	Cypermetyryna	10 % w/w/ml	Koncentrat do sporządzania emulsji do kąpieli	Owce	Stosowanie miejscowe

Państwo członkowskie UE/EOG	Wnioskodawca/podmiot odpowiedzialny	Nazwa własna	INN/substancja czynna	Moc	Postać farmaceutyczna	Gatunki zwierząt	Droga podania
Irlandia	Bimeda Animal Health Limited 2, 3 & 4 Airton Close Tallaght, Dublin 24 Ireland	Ecofleece 10 % w/w sheep dip concentrate	Cypermetyryna	10 % w/w	Koncentrat do sporządzenia zawiesiny do kąpieli	Owce	Stosowanie miejscowe
Włochy	Chanelle Pharmaceuticals Manufacturing Limited Dublin Road, Loughrea, Co Galway Ireland	Prazpronto 40 mg soluzione spot-on per gatti di taglia media	Prazykwantel	40 mg/ml	Roztwór do nakrapiania	Koty	Przez nakrapianie
Malta	V.M.D. n.v. Hoge Mauw 900 2370 Arendonk Belgium	Deltaveto-5 EC Liquid	Deltametryna	50 g/l	Emulsja na skórę	Bydło, konie, świnie, owce, kozy, psy	Stosowanie zewnętrzne
Holandia	Chanelle Pharmaceuticals Manufacturing Limited Dublin Road, Loughrea, Co Galway Ireland	Prazpronto 40 mg spot-on oplossing voor middelgrote katten	Prazykwantel	40 mg/ml	Roztwór do nakrapiania	Koty	Przez nakrapianie
Hiszpania	Chanelle Pharmaceuticals Manufacturing Limited Dublin Road, Loughrea, Co Galway Ireland	Prazpronto 40 mg solucion spot-on para gatos medianos	Prazykwantel	40 mg/ml	Roztwór do nakrapiania	Koty	Przez nakrapianie
Hiszpania	Divasa Farmavic, S.A. Ctra. Sant Hipolit, Km. 71 08503 Gurb, Vic Spain	Cloramivet spray	Chloramfenikol	30 mg/g	Aerozol na skórę, roztwór	Psy, koty	Podanie na skórę
Zjednoczone Królestwo / Irlandia Północna ¹	Chanelle Pharmaceuticals Manufacturing Limited Dublin Road, Loughrea, Co Galway Ireland	Prazpronto 40 mg spot-on solution for medium cats	Prazykwantel	40 mg/ml	Roztwór do nakrapiania	Koty	Przez nakrapianie