

**Zestawienie decyzji Unii Europejskiej w sprawie pozwoleń na dopuszczenie do obrotu produktów leczniczych w okresie od dnia 1 grudnia 2013 r. do dnia 31 grudnia 2013 r.**

*(Decyzje przyjęte na mocy art. 34 dyrektywy 2001/83/WE <sup>(1)</sup> lub art. 38 dyrektywy 2001/82/WE <sup>(2)</sup>)*

(2014/C 29/02)

**— Wydanie, utrzymanie lub zmiana krajowego pozwolenia na dopuszczenie do obrotu**

Data wydania decyzji	Nazwa(-y) produktu leczniczego	Posiadacz(-e) pozwolenia na dopuszczenie do obrotu	Oдноśne państwo członkowskie	Data notyfikacji
20.12.2013	Nicardipine	Zob. Załącznik I	Zob. Załącznik I	6.1.2014
19.12.2013	Hydroxyethyl starch	Zob. Załącznik II	Zob. Załącznik II	20.12.2013
20.12.2013	Metoclopramide only containing products	Zob. Załącznik III	Zob. Załącznik III	6.1.2014
18.12.2013	Ergot derivatives - (dihydroergotoxine)	Zob. Załącznik IV	Zob. Załącznik IV	20.12.2013

**— Zawieszenie krajowego pozwolenia na dopuszczenie do obrotu**

Data wydania decyzji	Nazwa(-y) produktu leczniczego	Posiadacz(-e) pozwolenia na dopuszczenie do obrotu	Oдноśne państwo członkowskie	Data notyfikacji
18.12.2013	Ergot derivatives - (dihydroergotoxine)	Zob. Załącznik IV	Zob. Załącznik IV	20.12.2013

<sup>(1)</sup> Dz.U. L 311 z 28.11.2001, s. 67.

<sup>(2)</sup> Dz.U. L 311 z 28.11.2001, s. 1.

ANEKS I

WYKAZ NAZW, POSTAĆ(CI) FARMACEUTYCZNA(YCH), MOC(Y) PRODUKTÓW LECZNICZYCH,  
DROGA(DRÓG) PODANIA, WNIOSKODAWCA(Y), PODMIOT(Y) ODPOWIEDZIALNY(E) POSIADAJĄCY(E)  
POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU W PAŃSTWACH CZŁONKOWSKICH

Państwo Członkowskie UE/EOG	Wnioskodawca	Podmiot odpowiedzialny	INN	Nazwa własna	Moc	Postać farmaceutyczna	Droga podania
Belgia		Astellas Pharma BV, Erasmus Park, Square Marie Curie 50, Building 5, 1st floor 1070 Brussels Belgium	Nicardipine hydrochloride	Rydene	1 mg/ml	Roztwór do wstrzykiwań	Podanie dożyłne
Belgia	Magenta Pharma Consulting Ericapark 38 2403 EG Alphen aan den Rijn The Netherlands		Nicardipine hydrochloride	Nicardipine Aguettant	10 mg/10 ml	Roztwór do wstrzykiwań	Podanie dożyłne
Francja		NOVARTIS PHARMA SAS 2-4, rue Lionel Terray 92500 Rueil-Malmaison FRANCE	nicardipine (chlorhydrate de)	LOXEN 10 mg/10 ml, solution injectable (I.V.)	10 mg/10 ml	Roztwór do wstrzykiwań	Podanie dożyłne
Francja		LABORATOIRE AGUETTANT 1, rue Alexander Fleming 69007 Lyon FRANCE	nicardipine (chlorhydrate de)	NICARDIPINE AGUETTANT 10 mg/10 ml, solution injectable	10 mg/10 ml	Roztwór do wstrzykiwań	Podanie dożyłne
Francja		ARROW GENERIQUES 26, avenue Tony Garnier 69007 Lyon FRANCE	nicardipine (chlorhydrate de)	NICARDIPINE ARROW 10 mg/10 ml, solution injectable	10 mg/10 ml	Roztwór do wstrzykiwań	Podanie dożyłne
Luksemburg		ASTELLAS PHARMA Square Marie Curie 50 1 Building 5 1070 Brussels Belgium	Nicardipine	Rydene	1 mg/ml (5 ml)	Roztwór do wstrzykiwań	Podanie dożyłne

Państwo Członkowskie UE/EOG	Wnioskodawca	Podmiot odpowiedzialny	INN	Nazwa własna	Moc	Postać farmaceutyczna	Droga podania
Hiszpania		ASTELLAS PHARMA, S.A. Paseo del Club Deportivo, 1 bloque 14 28223 Pozuelo de Alarcón (Madrid)	Nicardipine hydrochloride	VASONASE 1 mg/ml solución para perfusión	1 mg/ml	Roztwór do wstrzyki- wań	Podanie dożylnie
Holandia		Astellas Pharma B.V. Sylviusweg 62 2333 BE Leiden The Netherlands	nicardipine	Cardene IV	5 mg/5 ml	Koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji	Podanie dożylnie
Wielka Brytania	Mercury Pharmaceuticals Limited No. 1 Croydon, 12-16 Addiscombe Road, Croydon, Surrey CR0 0XT, United Kingdom		Nicardipine hydrochloride	Nicardipine 10 mg/10 ml solution for injection	1 mg/1 ml	Roztwór do wstrzyki- wań	Podanie dożylnie

## ANEKS II

**WYKAZ NAZW, POSTAĆ(CI) FARMACEUTYCZNA(YCH), MOC(Y) PRODUKTÓW LECZNICZYCH,  
DROGA(DRÓG) PODANIA, PODMIOT(Y) ODPOWIEDZIALNY(E) POSIADAJĄCY(E) POZWOLENIE NA  
DOPUSZCZENIE DO OBROTU W PAŃSTWACH CZŁONKOWSKICH**

Państwo Członkowskie UE/EOG	Podmiot odpowiedzialny	INN	Nazwa własna Nazwa	Moc	Postać farmaceutyczna	Droga podania
Austria	Fresenius Kabi Austria GmbH Hafnerstraße 36 8055 Graz Austria	Hydroksyetylo skrobia, Sodu chlorek	HAES-steril „Fresenius” (HES 200/0,5) 6 % - Infusionsloesung	60 g/l, 9 g/l	roztwór do infuzji	Podanie dożylnie
Austria	Fresenius Kabi Austria GmbH Hafnerstraße 36 8055 Graz Austria	Hydroksyetylo skrobia, Sodu chlorek	HyperHAES 6 % in 7,2 % NaCl – Infusionsloesung	60 g/l, 72 g/l	roztwór do infuzji	Podanie dożylnie
Austria	Baxter Healthcare GmbH Stella-Klein-Loew-Weg 15 1020 Vienna Austria	Hydroksyetylo skrobia, Sodu chlorek, Potasu chlorek, Wapnia chlorek dwuwodny, Magnezu chlorek sześciowodny, Sodu octan trójwodny	PlasmaHES Redibag – Infusionsloesung	60 g/l, 6 g/l, 0,4 g/l, 0,134 g/l, 0,200 g/l, 3,70 g/l	roztwór do infuzji	Podanie dożylnie
Austria	Fresenius Kabi Austria GmbH Hafnerstraße 36 055 Graz Austria	Hydroksyetylo skrobia, Sodu chlorek	Refortan 6 % Infusionsflasche	60 g/l, 9 g/l	roztwór do infuzji	Podanie dożylnie
Austria	Fresenius Kabi Austria GmbH Hafnerstraße 36 8055 Graz Austria	Hydroksyetylo skrobia, Sodu chlorek	Refortan plus 10 % Infusionsflasche	100 g/l, 9 g/l	roztwór do infuzji	Podanie dożylnie
Austria	Fresenius Kabi Austria GmbH Hafnerstraße 36 8055 Graz Austria	Hydroksyetylo skrobia, Sodu chlorek	Stabisol 6 % Infusionsflasche	60 g/l, 9 g/l	roztwór do infuzji	Podanie dożylnie
Austria	B. Braun Melsungen AG Carl-Braun-Strasse 1 34212 Melsungen Germany	Hydroksyetylo skrobia, Sodu chlorek, Potasu chlorek, Wapnia chlorek dwuwodny, Magnezu chlorek sześciowodny, Sodu octan trójwodny, Kwas jabłkowy	Tetraspan 100 mg/ml Infusionsloesung	100,0 g/l, 6,25 g/l, 0,30 g/l, 0,37 g/l, 0,20 g/l, 3,27 g/l, 0,67 g/l	roztwór do infuzji	Podanie dożylnie

Państwo Członkowskie UE/EOG	Podmiot odpowiedzialny	INN	Nazwa własna Nazwa	Moc	Postać farmaceutyczna	Droga podania
Austria	B. Braun Melsungen AG Carl-Braun-Strasse 1 34212 Melsungen Germany	Hydroksyetylo skrobia, Sodu chlorek, Potasu chlorek, Wapnia chlorek dwuwodny, Magnezu chlorek sześciowodny, Sodu octan trójwodny, Kwas jabłkowy	Tetraspan 60 mg/ml Infusionsloesung	60,0 g/l, 6,25 g/l, 0,30 g/l, 0,37 g/l, 0,20 g/l, 3,27 g/l, 0,67 g/l	roztwór do infuzji	Podanie dożylnie
Austria	B. Braun Melsungen AG Carl-Braun-Strasse 1 34212 Melsungen Germany	Hydroksyetylo skrobia, Sodu chlorek	VENOFUNDIN 60 mg/ml Infusionsloesung	60 g/l, 9 g/l	roztwór do infuzji	Podanie dożylnie
Austria	Fresenius Kabi Austria GmbH Hafnerstraße 36 8055 Graz Austria	Hydroksyetylo skrobia, Sodu octan trójwodny, Sodu chlorek, Potasu chlorek, Magnezu chlorek sześciowodny	Volulyte 6 % Infusionsloesung	60,00 g/l, 4,63 g/l, 6,02 g/l, 0,30 g/l, 0,30 g/l	roztwór do infuzji	Podanie dożylnie
Austria	Fresenius Kabi Austria GmbH Hafnerstraße 36 8055 Graz Austria	Hydroksyetylo skrobia, Sodu chlorek	Voluven (HES 130/0,4) 6 % - Infusionsloesung	60 g/l, 9 g/l	roztwór do infuzji	Podanie dożylnie
Belgia	Fresenius Kabi NV Molenberglei 7 2627 Schelle Belgium	Hydroksyetylo skrobia	Haes-Steril 10 %	100 mg/ml	roztwór do infuzji	Podanie dożylnie
Belgia	Fresenius Kabi NV Molenberglei 7 2627 Schelle Belgium	Hydroksyetylo skrobia	Haes-Steril 6 %	60 mg/ml	roztwór do infuzji	Podanie dożylnie
Belgia	Baxter SA Bd Rene Branquart, 80 7860 Lessines Belgium	Sodu octan (Trójwodny), Potasu chlorek, Magnezu chlorek sześciowodny, Sodu chlorek, Wapnia chlorek (dwuwodny), Hydroksyetylo skrobia	Plasmavolume Redibag 6 %	3,70 mg/ml, 0,40 mg/ml, 0,20 mg/ml, 6 mg/ml, 0,13 mg/ml, 60 mg/ml	roztwór do infuzji	Podanie dożylnie

Państwo Członkowskie UE/EOG	Podmiot odpowiedzialny	INN	Nazwa własna Nazwa	Moc	Postać farmaceutyczna	Droga podania
Belgia	B. Braun Melsungen AG Carl-Braun-Strasse 1 34212 Melsugen Germany	Sodu octan (Trójwodny), Potasu chlorek, Magnezu chlorek sześciowodny, Sodu chlorek, Wapnia chlorek (dwuwodny), Hydroksyetylo skrobia, Kwas jabłkowy	Tetraspan 10 %	3,27 mg/ml, 0,30 mg/ml, 0,20 mg/ml, 6,25 mg/ml, 0,37 mg/ml, 100 mg/ml, 0,67 mg/ml	roztwór do infuzji	Podanie dożylne
Belgia	B. Braun Melsungen AG Carl-Braun-Strasse 1 34212 Melsugen Germany	Sodu octan (Trójwodny), Potasu chlorek, Magnezu chlorek sześciowodny, Sodu chlorek, Wapnia chlorek (dwuwodny), Hydroksyetylo skrobia, Kwas jabłkowy	Tetraspan 6 %	3,27 mg/ml, 0,30 mg/ml, 0,20 mg/ml, 6,25 mg/ml, 0,37 mg/ml, 60 mg/ml, 0,67 mg/ml	roztwór do infuzji	Podanie dożylne
Belgia	B. Braun Melsungen AG Carl-Braun-Strasse 1 34212 Melsugen Germany	Sodu chlorek, Hydroksyetylo skrobia	Venohes 6 %	9 mg/ml, 60 mg/ml	roztwór do infuzji	Podanie dożylne
Belgia	Fresenius Kabi NV Molenberglei 7 2627 Schelle Belgium	Sodu octan (Trójwodny), Potasu chlorek, Magnezu chlorek sześciowodny, Sodu chlorek, Hydroksyetylo skrobia	Volulyte 6 %	4,63 mg/ml, 0,30 mg/ml, 0,30 mg/ml, 6,02 mg/ml, 60 mg/ml	roztwór do infuzji	Podanie dożylne
Belgia	Fresenius Kabi NV Molenberglei 7 2627 Schelle Belgium	Sodu chlorek, Hydroksyetylo skrobia	Voluven 10 %	9 mg/ml, 100 mg/ml	roztwór do infuzji	Podanie dożylne
Belgia	Fresenius Kabi NV Molenberglei 7 2627 Schelle Belgium	Sodu chlorek, Hydroksyetylo skrobia	Voluven 6 %	9 mg/ml, 60 mg/ml	roztwór do infuzji	Podanie dożylne
Bulgaria	B.Braun Melsungen AG Carl-Braun-Strasse 1 D-34212 Melsungen Germany	Poli(O-2-hydroksyetylo) skrobia, Sodu chlorek	Hemohees 6 %	60 g/l, 9 g/l	roztwór do infuzji	Podanie dożylne

Państwo Członkowskie UE/EOG	Podmiot odpowiedzialny	INN	Nazwa własna Nazwa	Moc	Postać farmaceutyczna	Droga podania
Bulgaria	Fresenius Kabi Deutschli GmbH Else-Kroner-Strasse 1 Bad Homburg Germany	Poli(O-2-hydroksyetylo) skrobia, Sodu chlorek	Voluven 6 %	60 g/l, 9 g/l	roztwór do infuzji	Podanie dożylnie
Bulgaria	Fresenius Kabi EOOD 1 „Alexier Jendov” str. 6th floor, ap 37 +Sofia 1113 Bulgaria	Poli(O-2-hydroksyetylo) skrobia, Sodu chlorek	Voluven 10 %	100 g/l, 9 g/l	roztwór do infuzji	Podanie dożylnie
Bulgaria	Fresenius Kabi EOOD 1 „Alexier Jendov” str. 6th floor, ap 37 +Sofia 1113 Bulgaria	Poli(O-2-hydroksyetylo) skrobia, Sodu chlorek, Sodu octan trójwodny, Potasu chlorek, Magnezu chlorek sześciowodny	Volulyte 6 %	60 g/l, 6,02 g/l, 4,63 g/l, 0,3 g/l, 0,3 g/l	roztwór do infuzji	Podanie dożylnie
Bulgaria	Baxter Deutschli GmbH, Edissonstrasse 4 + Unterschleissheim, 85716 Germany	Hydroksyetylo skrobia 130/0,42, Sodu chlorek, Potasu chlorek, Wapnia chlorek dwuwodny, Magnezu chlorek sześciowodny, Sodu octan trójwodny	Plasma volume Redibag	60,0 g/l, 6 g/l, 0,400 g/l, 0,134 g/l, 0,2 g/l, 3,70 g/l	roztwór do infuzji	Podanie dożylnie
Chorwacja	B. Braun Adria d.o.o Hondlova 2/9 10000 Zagreb Croatia	Wapnia chlorek dwuwodny, Hydroksyetylo skrobia (HES), Potasu chlorek, Magnezu chlorek sześciowodny, Sodu chlorek, Sodu octan trójwodny, Kwas jabłkowy	TETRASPAN 60 mg/ml SOLUTION FOR INFUSION	0,37 g/l, 60,0 g/l, 0,30 g/l, 0,2 g/l, 6,25 g/l, 3,27 g/l, 0,67 g/l	roztwór do infuzji	Podanie dożylnie
Chorwacja	B. Braun Adria d.o.o Hondlova 2/9 10000 Zagreb Croatia	Wapnia chlorek dwuwodny, Hydroksyetylo skrobia (HES), Potasu chlorek, Magnezu chlorek sześciowodny, Sodu chlorek, Sodu octan trójwodny, Kwas jabłkowy	TETRASPAN 100 mg/ml SOLUTION FOR INFUSION	0,37 g/l, 100,0 g/l, 0,30 g/l, 0,2 g/l, 6,25 g/l, 3,27 g/l, 0,67 g/l	roztwór do infuzji	Podanie dożylnie
Chorwacja	Fresenius Kabi d.o.o. Trg J.F. Kennedyja 6b 10000 Zagreb Croatia	Hydroksyetylo skrobia, Sodu chlorek, Sodu octan trójwodny, Potasu chlorek, Magnezu chlorek sześciowodny	VOLULYTE 6 % SOLUTION FOR INFUSION	60,0 g/l, 6,02 g/l, 4,63 g/l, 0,30 g/l, 0,30 g/l	roztwór do infuzji	Podanie dożylnie

Państwo Członkowskie UE/EOG	Podmiot odpowiedzialny	INN	Nazwa własna Nazwa	Moc	Postać farmaceutyczna	Droga podania
Chorwacja	Fresenius Kabi d.o.o. Trg J.F. Kennedyya 6b 10000 Zagreb Croatia	Hydroksyetylo skrobia, Sodu chlorek	VOLUVEN 6 % SOLUTION FOR INFUSION	60,0 g/l, 9,0 g/l	roztwór do infuzji	Podanie dożylnie
Cypr	FRESENIUS KABI HELLAS AE Mesogeion Avenue 354, Agia Paraskevi 15341, Athens Greece	Hydroksyetylo skrobia + Sodu chlorek + Sodu octan różnorodny + Potasu chlorek + Magnezu chlorek sześciowodny	VOLULYTE SOLUTION FOR INFUSION 6 %	60 g/l, 6,02 g/l, 4,63 g/l 0,3 g/l, 0,3 g/l	roztwór do infuzji	Podanie dożylnie
Cypr	FRESENIUS KABI HELLAS AE Mesogeion Avenue 354, Agia Paraskevi 15341, Athens Greece	Hydroksyetylo skrobia + Sodu chlorek	VOLUVEN SOLUTION FOR INFUSION 10 %	100 g/l, 9 g/l	roztwór do infuzji	Podanie dożylnie
Czechy	BAXTER CZECH spol. s r.o. Karla Engliše 3201/6 150 00 Praha 5 Czech Republic	Hydroksyetylo skrobia 130 000, Sodu chlorek, Potasu chlorek, Wapnia chlorek dwuwodny, Magnezu chlorek sześciowodny, Sodu octan trójwodny	PLASMA VOLUME REDIBAG 6 %	60,0 g/l, 6,0 g/l, 0,4 g/l, 0,134 g/l, 0,2 g/l, 3,7 g/l	roztwór do infuzji	Podanie dożylnie
Czechy	B. Braun Melsungen AG Carl-Braun Strasse 1 342 12 Melsungen Germany	Hydroksyetylo skrobia 130 000, Sodu chlorek, Potasu chlorek, Wapnia chlorek dwuwodny, Magnezu chlorek sześciowodny, Sodu octan trójwodny, L-Kwas jabłkowy	TETRASPAN 10 %	100,0 g/l, 6,25 g/l, 0,3 g/l, 0,37 g/l, 0,2 g/l, 3,27 g/l, 0,67 g/l	roztwór do infuzji	Podanie dożylnie
Czechy	B. Braun Melsungen AG Carl-Braun Strasse 1 342 12 Melsungen Germany	Hydroksyetylo skrobia 130 000, Sodu chlorek, Potasu chlorek, Wapnia chlorek dwuwodny, Magnezu chlorek sześciowodny, Sodu octan trójwodny, L-Kwas jabłkowy	TETRASPAN 6 %	60,0 g/l, 6,25 g/l, 0,30 g/l, 0,37 g/l, 0,2 g/l, 3,27 g/l, 0,67 g/l	roztwór do infuzji	Podanie dożylnie
Czechy	Fresenius Kabi Deutschli GmbH Else-Kröner-Straße 1 613 52 Bad Homburg v.d.Höhe Germany	Hydroksyetylo skrobia, Sodu octan trójwodny, Sodu chlorek, Potasu chlorek, Magnezu chlorek sześciowodny	VOLULYTE 6 %	60,0 g/l, 4,63 g/l, 6,02 g/l, 0,3 g/l, 0,3 g/l	roztwór do infuzji	Podanie dożylnie



Państwo Członkowskie UE/EOG	Podmiot odpowiedzialny	INN	Nazwa własna Nazwa	Moc	Postać farmaceutyczna	Droga podania
Czechy	Fresenius Kabi s.r.o. Želetavská 1525/1 140 00 Praha 4 – Michle Czech Republic	Hydroksyetylo skrobia, Sodu chlorek	VOLUVEN 10 %	100 g/l, 9 g/l	roztwór do infuzji	Podanie dożylnie
Czechy	Fresenius Kabi Deutschli GmbH Else-Kröner-Straße 1 613 52 Bad Homburg v.d.Höhe Germany	Hydroksyetylo skrobia, Sodu chlorek	HYPERHAES	60 g/l, 72 g/l	roztwór do infuzji	Podanie dożylnie
Czechy	Fresenius Kabi Deutschli GmbH Else-Kröner-Straße 1 613 52 Bad Homburg v.d.Höhe Germany	Hydroksyetylo skrobia, Sodu chlorek	VOLUVEN	60 g/l, 9 g/l	roztwór do infuzji	Podanie dożylnie
Dania	Baxter A/S, Gydevang 43, DK-3450 Allerød, Denmark	Wapnia chlorek dwuwodny, Hydroksyetylo skrobia (hes), Potasu chlorek, Magnezu chlorek sześciowodny, sodu chlorek, Sodu octan trójwodny, woda	Hesra	0,134 g/l, 60 g/l, 0,4 g/l, 0,2 g/l, 6 g/l, 3,7 g/l, woda ad 1 000 ml	roztwór do infuzji	Podanie dożylnie
Dania	Fresenius Kabi AB, Rapsgatan 7, SE-751 74 Uppsala, Sweden	Hydroksyetylo skrobia (HES), sodu chlorek, woda	HyperHAES	60 g/l, 72 g/l, woda ad 1 000 ml	roztwór do infuzji	Podanie dożylnie
Dania	B. Braun Melsungen, Carl-Braun-Strasse 1, DE-34212 Melsungen, Germany	Wapnia chlorek dwuwodny, Hydroksyetylo skrobia (HES), Potasu chlorek, Magnezu chlorek sześciowodny, Sodu chlorek, Sodu octan trójwodny, Kwas jabłkowy, sodu wodorotlenek, woda	Tetraspan	0,37 g/l, 60 g/l, 0,3 g/l, 0,2 g/l, 6,25 g/l, 3,27 g/l, 0,67 g/l, 1,197 g/l, woda ad 1 000 ml	roztwór do infuzji	Podanie dożylnie
Dania	B. Braun Melsungen, Carl-Braun-Strasse 1, DE-34212 Melsungen, Germany	Wapnia chlorek dwuwodny, Hydroksyetylo skrobia (HES), Potasu chlorek, Magnezu chlorek sześciowodny, Sodu chlorek, Sodu octan trójwodny, Kwas jabłkowy, sodu wodorotlenek, woda	Tetraspan	0,37 g/l, 100 g/l, 0,3 g/l, 0,2 g/l, 6,25 g/l, 3,27 g/l, 0,67 g/l, 1,197 g/l, woda ad 1 000 ml	roztwór do infuzji	Podanie dożylnie

Państwo Członkowskie UE/EOG	Podmiot odpowiedzialny	INN	Nazwa własna Nazwa	Moc	Postać farmaceutyczna	Droga podania
Dania	B. Braun Melsungen, Carl-Braun-Strasse 1, DE-34212 Melsungen, Germany	Hydroksyetylo skrobia (HES), Sodu chlorek, woda	Venofundin	60 g/l, 9 g/l, woda ad 1 000 ml	roztwór do infuzji	Podanie dożylnie
Dania	Fresenius Kabi AB Rapskatan 7 SE-751 74 Uppsala Sweden	Hydroksyetylo skrobia (HES), Potasu chlorek, Magnezu chlorek sześciowodny, Sodu chlorek, Sodu octan trójwodny, woda	Volulyte	60 g/l, 0,3 g/l, 0,3 g/l, 6,02 g/l, 4,63 g/l, woda ad 1 000 ml	roztwór do infuzji	Podanie dożylnie
Dania	Fresenius Kabi AB Rapskatan 7 SE-751 74 Uppsala Sweden	Hydroksyetylo skrobia (HES), Sodu chlorek, woda	Voluven	60 g/l, 9 g/l, woda ad 1 000 ml	roztwór do infuzji	Podanie dożylnie
Dania	Fresenius Kabi AB Rapskatan 7 SE-751 74 Uppsala Sweden	Hydroksyetylo skrobia (HES), Sodu chlorek, woda	Voluven	100 g/l, 9 g/l, woda ad 1 000 ml	roztwór do infuzji	Podanie dożylnie
Estonia	B.Braun Melsungen AG Carl-Braun-Strasse 1 Melsungen D-34212 Germany	Hydroksyetylo skrobia, Sodu chlorek, Potasu chlorek, Wapnia chlorek dwuwodny, Chlorek magnezu, Sodu octan trójwodny, Kwas jabłkowy	TETRASPAN 60 MG/ML	60 g/l, 6,25 g/l, 0,3 g/l, 0,37 g/l, 0,2 g/l, 3,27 g/l, 0,67 g/l	roztwór do infuzji	Podanie dożylnie
Estonia	B.Braun Melsungen AG Carl-Braun-Strasse 1 Melsungen D-34212 Germany	Hydroksyetylo skrobia, Sodu chlorek, Potasu chlorek, Wapnia chlorek dwuwodny, Chlorek magnezu, Sodu octan trójwodny, Kwas jabłkowy	TETRASPAN 100 MG/ML	100 g/l, 6,25 g/l, 0,3 g/l, 0,37 g/l, 0,2 g/l, 3,27 g/l, 0,67 g/l	roztwór do infuzji	Podanie dożylnie
Estonia	Fresenius Kabi Deutschli GmbH 61346 Bad Homburg v.d.H Germany	Hydroksyetylo skrobia, Sodu chlorek	VOLUVEN	60 g/l, 9 g/l	roztwór do infuzji	Podanie dożylnie
Estonia	Fresenius Kabi Deutschli GmbH 61346 Bad Homburg v.d.H Germany	Hydroksyetylo skrobia, Sodu octan trójwodny, Sodu chlorek, Sodu chlorek, Chlorek magnezu	VOLULYTE	60 g/l, 4,63 g/l, 6,02 g/l, 0,3 g/l, 0,3 g/l	roztwór do infuzji	Podanie dożylnie

Państwo Członkowskie UE/EOG	Podmiot odpowiedzialny	INN	Nazwa własna Nazwa	Moc	Postać farmaceutyczna	Droga podania
Estonia	Fresenius Kabi Polska Sp.z o.o Crown Tower ul.Hrubieszowska 2 Warszawa 01-209 Poli	Hydroksyetylo skrobia, Sodu chlorek	VOLUFORTE	100 g/l, 9 g/l	roztwór do infuzji	Podanie dożylnie
Finliia	Baxter Oy Tammasaarenkatu 1 P.O.Box 119 00181 Helsinki, Finli	Poli(O-2-hydroksyetylo) skrobia, Sodu chlorek, Potasu chlorek, Wapnia chlorek dwuwodny, Chlorek magnezu dwuwodny, Sodu octan Trójwodny	HESRA	60,0 g/l, 6,000 g/l, 0,400 g/l, 0,134 g/l, 0,200 g/l, 3,700 g/l	roztwór do infuzji	Podanie dożylnie
Finliia	Fresenius Kabi Ab Rapsgatan 7 75174 Uppsala, Sweden	Poli(O-2-hydroksyetylo) skrobia, Sodu chlorek	HYPERHAES	60,0 g/l, 72 g/l	roztwór do infuzji	Podanie dożylnie
Finliia	B. Braun Melsungen AG Carl-Braun-Strasse 1 34209 Melsungen, Germany	Poli(O-2-hydroksyetylo) skrobia, Sodu chlorek, Potasu chlorek, Wapnia chlorek dwuwodny, Magnezu chlorek sześciowodny, Sodu octan trójwodny, Kwas jabłkowy	TETRASPAN	100,0 g/l, 6,252 g/l, 0,2984 g/l, 0,3675 g/l, 0,2033 g/l, 3,266 g/l, 0,671 g/l	roztwór do infuzji	Podanie dożylnie
Finliia	B. Braun Melsungen AG Carl-Braun-Strasse 1 34209 Melsungen, Germany	Poli(O-2-hydroksyetylo) skrobia, Sodu chlorek, Potasu chlorek, Wapnia chlorek dwuwodny, Chlorek magnezu dwuwodny, Sodu octan trójwodny, Kwas jabłkowy	TETRASPAN	60,0 g/l, 6,252 g/l, 0,2984 g/l, 0,3675 g/l, 0,2033 g/l, 3,266 g/l, 0,671 g/l	roztwór do infuzji	Podanie dożylnie
Finliia	B. Braun Melsungen AG Carl-Braun-Strasse 1 34209 Melsungen, Germany	Poli(O-2-hydroksyetylo) skrobia, Sodu chlorek	VENOFUNDIN	60,0 g/l, 9 g/l	roztwór do infuzji	Podanie dożylnie
Finliia	Fresenius Kabi Ab Rapsgatan 7 75174 Uppsala, Sweden	Poli(O-2-hydroksyetylo) skrobia, Sodu octan trójwodny, Sodu chlorek, Potasu chlorek, Magnezu chlorek sześciowodny	VOLULYTE	60 g/l, 4,63 g/l, 6,02 g/l, 0,3 g/l, 0,3 g/l	roztwór do infuzji	Podanie dożylnie

Państwo Członkowskie UE/EOG	Podmiot odpowiedzialny	INN	Nazwa własna Nazwa	Moc	Postać farmaceutyczna	Droga podania
Finliia	Fresenius Kabi Ab Rapsgatan 7 75174 Uppsala, Sweden	Poli(O-2-hydroksyetylo) skrobia, Sodu chlorek	VOLUVEN	60 g/l, 9,0 g/l	roztwór do infuzji	Podanie dożylnie
Finliia	Fresenius Kabi Ab Rapsgatan 7 75174 Uppsala, Sweden	Hydroksyetylo skrobia, Sodu chlorek	VOLUVEN	100 g/l, 9,0 g/l	roztwór do infuzji	Podanie dożylnie
Francja	B BRAUN MELSUNGEN Carl-Braun Strasse 1 34212 Melsungen Germany	Hydroksyetylo skrobia 130 000 Wapnia chlorek dwuwodny Magnezu chlorek sześciowodny Kwas jabłkowy, Potasu chlorek Sodu octan trójwodny Sodu chlorek	ISOVOL 6 %, solution pour perfusion	60 g / l 0,367 g / l 0,203 g / l 0,671 g / l 0,298 g / l 3,266 g / l 6,252 g / l	roztwór do infuzji	Podanie dożylnie
Francja	BAXTER S.A.S. Avenue Louis Pasteur ZA de Coignères Maurepas 78310 Maurepas France	Hydroksyetylo skrobia 130 000 Wapnia chlorek dwuwodny Magnezu chlorek sześciowodny, Potasu chlorek Sodu octan trójwodny Sodu chlorek	PLASMAVOLUME 6 %, solution pour perfusion	60 g / l 0,134 g / l 0,2 g / l 0,4 g / l 3,7 g / l 6 g / l	roztwór do infuzji	Podanie dożylnie
Francja	FRESENIUS KABI FRANCE 5, place du Marivel 92316 Sèvres Cedex France	Hydroksyetylo skrobia 130 000 Magnezu chlorek sześciowodny Potasu chlorek Sodu octan trójwodny Sodu chlorek	VOLULYTE 6 %, solution pour perfusion	60 g / l 0,3 g / l 0,3 g / l 4,63 g / l 6,02 g / l	roztwór do infuzji	Podanie dożylnie
Francja	B BRAUN MELSUNGEN Carl-Braun Strasse 1 34212 Melsungen Germany	Hydroksyetylo skrobia 130 000 Sodu chlorek	RESTORVOL 6 %, solution pour perfusion	60 g / l 9 g / l	roztwór do infuzji	Podanie dożylnie
Francja	FRESENIUS KABI FRANCE 5, place du Marivel 92316 Sèvres Cedex France	Hydroksyetylo skrobia 130 000 Sodu chlorek	VOLUVEN, solution pour perfusion	60 g / l 9 g / l	roztwór do infuzji	Podanie dożylnie
Francja	FRESENIUS KABI FRANCE 5, place du Marivel 92316 Sèvres Cedex France	Hydroksyetylo skrobia 200 000	ELOHES 6 %, solution pour perfusion en poche	6 g / 100 ml	roztwór do infuzji	Podanie dożylnie

Państwo Członkowskie UE/EOG	Podmiot odpowiedzialny	INN	Nazwa własna Nazwa	Moc	Postać farmaceutyczna	Droga podania
Francja	FRESENIUS KABI FRANCE 5, place du Marivel 92316 Sèvres Cedex France	Hydroksyetylo skrobia 200 000	ELOHES 6 %, solution injectable pour perfusion en flacon	6 g / 100 ml	roztwór do infuzji	Podanie dożylne
Francja	AGUETTANT 1, rue Alexier Fleming 69007 Lyon France	Hydroksyetylo skrobia 200 000	PLASMOHES 6 %, solution pour perfusion	6 g / 100 ml	roztwór do infuzji	Podanie dożylne
Francja	B BRAUN MELSUNGEN Carl-Braun Strasse 1 34212 Melsungen Germany	Hydroksyetylo skrobia 200 000 Sodu chlorek	HEAFUSINE 10 %, solution pour perfusion en poche	10 g / 100 ml 0,90 g / 100 ml	roztwór do infuzji	Podanie dożylne
Francja	B BRAUN MELSUNGEN Carl-Braun Strasse 1 34212 Melsungen Germany	Hydroksyetylo skrobia 200 000 Sodu chlorek	HEAFUSINE 6 %, solution pour perfusion en poche	6 g / 100 ml 0,90 g / 100 ml	roztwór do infuzji	Podanie dożylne
Francja	FRESENIUS KABI FRANCE 5, place du Marivel 92316 Sèvres Cedex France	Hydroksyetylo skrobia 200 000 Sodu chlorek	HYPERHES, solution pour perfusion	60 g / l 72 g / l	roztwór do infuzji	Podanie dożylne
Francja	FRESENIUS KABI FRANCE 5, place du Marivel 92316 Sèvres Cedex France	Hydroksyetylo skrobia 240 000	HESTERIL 10 %, solution pour perfusion	10 g / 100 ml	roztwór do infuzji	Podanie dożylne
Francja	FRESENIUS KABI FRANCE 5, place du Marivel 92316 Sèvres Cedex France	Hydroksyetylo skrobia 240 000	HESTERIL 6 %, solution pour perfusion	6 g / 100 ml	roztwór do infuzji	Podanie dożylne
Francja	FRESENIUS KABI FRANCE 5, place du Marivel 92316 Sèvres Cedex France	Hydroksyetylo skrobia 250 000	LOMOL, solution injectable pour perfusion en poche	10 g / 100 ml	roztwór do infuzji	Podanie dożylne

Państwo Członkowskie UE/EOG	Podmiot odpowiedzialny	INN	Nazwa własna Nazwa	Moc	Postać farmaceutyczna	Droga podania
Niemcy	B. Braun Melsungen AG Carl-Braun-Str. 1 34212 Melsungen Germany	Hydroksyetylo skrobia Sodu chlorek	Hemohe 6 %	60 g/l, 9 g/l	roztwór do infuzji	Podanie dożylnie
Niemcy	B. Braun Melsungen AG Carl-Braun-Str. 1 34212 Melsungen Germany	Hydroksyetylo skrobia Sodu chlorek	Hemohe 10 %	100 g/l, 9 g/l	roztwór do infuzji	Podanie dożylnie
Niemcy	B. Braun Melsungen AG Carl-Braun-Str. 1 34212 Melsungen Germany	Hydroksyetylo skrobia Sodu chlorek	VENOFUNDIN 60 mg/ml Infusionslösung	60 g/l, 9 g/l	roztwór do infuzji	Podanie dożylnie
Niemcy	B. Braun Melsungen AG Carl-Braun-Str. 1 34212 Melsungen Germany	Hydroksyetylo skrobia, Sodu chlorek, Potasu chlorek, Wapnia chlorek dwuwodny, Magnezu chlorek sześciowodny Sodu octan trójwodny, Kwas jabłkowy	Tetraspan 6 % Infusionslösung	60 g/l, 6,25 g/l, 0,3 g/l, 0,37 g/l, 0,2 g/l, 3,27 g/l, 0,67 g/l	roztwór do infuzji	Podanie dożylnie
Niemcy	B. Braun Melsungen AG Carl-Braun-Str. 1 34212 Melsungen Germany	Hydroksyetylo skrobia, Sodu chlorek, Potasu chlorek, Wapnia chlorek dwuwodny, Magnezu chlorek sześciowodny Sodu octan trójwodny, Kwas jabłkowy	Tetraspan 10 % Infusionslösung	100 g/l, 6,25 g/l, 0,3 g/l, 0,37 g/l, 0,2 g/l, 3,27 g/l, 0,67 g/l	roztwór do infuzji	Podanie dożylnie
Niemcy	Baxter Deutschli GmbH Edisonstr. 4 85716 Unterschleißheim Germany	Hydroksyetylo skrobia, Sodu chlorek, Potasu chlorek, Wapnia chlorek dwuwodny, Magnezu chlorek sześciowodny Sodu octan trójwodny	Plasma Volume Redibag	60 g/l, 6 g/l, 0,4 g/l, 0,134 g/l, 0,2 g/l, 3,7 g/l	roztwór do infuzji	Podanie dożylnie
Niemcy	Berlin-Chemie AG Glienicker Weg 125 12489 Berlin Germany	Sodu chlorek, Hydroksyetylo skrobia	Refortan 6 %	9 g/l, 60 g/l	roztwór do infuzji	Podanie dożylnie
Niemcy	Berlin-Chemie AG Glienicker Weg 125 12489 Berlin Germany	Sodu chlorek, Hydroksyetylo skrobia	Refortan 10 %	9 g/l, 100 g/l	roztwór do infuzji	Podanie dożylnie

Państwo Członkowskie UE/EOG	Podmiot odpowiedzialny	INN	Nazwa własna Nazwa	Moc	Postać farmaceutyczna	Droga podania
Niemcy	Fresenius Kabi Deutschli GmbH Else-Kröner-Str. 1 61352 Bad Homburg v.d.H. Germany	Hydroksyetylo skrobia, Sodu octan trójwodny, Sodu chlorek, Potasu chlorek, Magnezu chlorek sześciowodny	Volulyte 6 % Infusionslösung	60 g/l, 4,63 g/l, 6,02 g/l, 0,3 g/l, 0,3 g/l	roztwór do infuzji	Podanie dożylnie
Niemcy	Fresenius Kabi Deutschli GmbH Else-Kröner-Str. 1 61352 Bad Homburg v.d.H. Germany	Sodu chlorek, Hydroksyetylo skrobia	Voluven 6 % Infusionslösung	9 g/l, 60 g/l	roztwór do infuzji	Podanie dożylnie
Niemcy	Fresenius Kabi Deutschli GmbH Else-Kröner-Str. 1 61352 Bad Homburg v.d.H. Germany	Sodu chlorek, Hydroksyetylo skrobia	Voluven 10 % Infusionslösung	9 g/l, 100 g/l	roztwór do infuzji	Podanie dożylnie
Niemcy	Fresenius Kabi Deutschli GmbH Else-Kröner-Str. 1 61352 Bad Homburg v.d.H. Germany	Sodu chlorek, Hydroksyetylo skrobia	Elohäst 6 %	9 g/l, 60 g/l	roztwór do infuzji	Podanie dożylnie
Niemcy	Fresenius Kabi Deutschli GmbH Else-Kröner-Str. 1 61352 Bad Homburg v.d.H. Germany	Sodu chlorek, Hydroksyetylo skrobia	HyperHAES Infusionslösung	72 g/l, 60 g/l	roztwór do infuzji	Podanie dożylnie
Niemcy	Fresenius Kabi Deutschli GmbH Else-Kröner-Str. 1 61352 Bad Homburg v.d.H. Germany	Sodu chlorek, Hydroksyetylo skrobia	HAES-steril 3 %	9 g/l, 30 g/l	roztwór do infuzji	Podanie dożylnie
Niemcy	Fresenius Kabi Deutschli GmbH Else-Kröner-Str. 1 61352 Bad Homburg v.d.H. Germany	Sodu chlorek, Hydroksyetylo skrobia	Voluven Fresenius 6 % Infusionslösung	9 g/l, 60 g/l	roztwór do infuzji	Podanie dożylnie
Niemcy	Fresenius Kabi Deutschli GmbH Else-Kröner-Str. 1 61352 Bad Homburg v.d.H. Germany	Sodu chlorek, Hydroksyetylo skrobia	Haes-steril 10 %	9 g/l, 100 g/l	roztwór do infuzji	Podanie dożylnie

Państwo Członkowskie UE/EOG	Podmiot odpowiedzialny	INN	Nazwa własna Nazwa	Moc	Postać farmaceutyczna	Droga podania
Niemcy	Fresenius Kabi Deutschli GmbH Else-Kröner-Str. 1 61352 Bad Homburg v.d.H. Germany	Hydroksyetylo skrobia, Sodu octan trójwodny, Sodu chlorek, Potasu chlorek, Magnezu chlorek sześciowodny	Volulyte 6 % Infusionslösung	60 g/l, 4,63 g/l, 6,02 g/l, 0,3 g/l, 0,3 g/l	roztwór do infuzji	Podanie dożylnie
Niemcy	Fresenius Kabi Deutschli GmbH Else-Kröner-Str. 1 61352 Bad Homburg v.d.H. Germany	Hydroksyetylo skrobia, Sodu chlorek	Haes-steril 6 %	60 g/l, 9 g/l	roztwór do infuzji	Podanie dożylnie
Niemcy	Fresenius Kabi Deutschli GmbH Else-Kröner-Str. 1 61352 Bad Homburg v.d.H. Germany	Hydroksyetylo skrobia, Sodu chlorek	Voluven 6 % Infusionslösung	60 g/l, 9 g/l	roztwór do infuzji	Podanie dożylnie
Niemcy	Fresenius Kabi Deutschli GmbH Else-Kröner-Str. 1 61352 Bad Homburg v.d.H. Germany	Hydroksyetylo skrobia, Sodu chlorek	Voluven 10 % Infusionslösung	100 g/l, 9 g/l	roztwór do infuzji	Podanie dożylnie
Niemcy	Fresenius Kabi Deutschli GmbH Else-Kröner-Str. 1 61352 Bad Homburg v.d.H. Germany	Hydroksyetylo skrobia, Sodu chlorek	HyperHAES Infusionslösung	60 g/l, 72 g/l	roztwór do infuzji	Podanie dożylnie
Niemcy	Serumwerk Bernburg AG Hallesche Listr. 105b 06406 Bernburg Germany	Hydroksyetylo skrobia, Sodu chlorek	Infukoll HES 6 %	60 g/l, 9 g/l	roztwór do infuzji	Podanie dożylnie
Niemcy	Serumwerk Bernburg AG Hallesche Listr. 105b 06406 Bernburg Germany	Hydroksyetylo skrobia, Sodu chlorek, Potasu chlorek, Wapnia chlorek dwuwodny, Magnezu chlorek sześciowodny Sodu octan trójwodny	Vitafusal 10 %	100 g/l, 6 g/l, 0,4 g/l, 0,134 g/l, 0,2 g/l, 3,7 g/l	roztwór do infuzji	Podanie dożylnie
Niemcy	Serumwerk Bernburg AG Hallesche Listr. 105b 06406 Bernburg Germany	Hydroksyetylo skrobia, Sodu chlorek, Potasu chlorek, Wapnia chlorek dwuwodny, Magnezu chlorek sześciowodny Sodu octan trójwodny	Vitakoll 10 %	100 g/l, 6 g/l, 0,4 g/l, 0,134 g/l, 0,2 g/l, 3,7 g/l	roztwór do infuzji	Podanie dożylnie



Państwo Członkowskie UE/EOG	Podmiot odpowiedzialny	INN	Nazwa własna Nazwa	Moc	Postać farmaceutyczna	Droga podania
Niemcy	Serumwerk Bernburg AG Hallesche Listr. 105b 06406 Bernburg Germany	Hydroksyetylo skrobia, Sodu chlorek	Infukoll HES 10 %	100 g/l, 9 g/l	roztwór do infuzji	Podanie dożylnie
Niemcy	Serumwerk Bernburg AG Hallesche Listr. 105b 06406 Bernburg Germany	Hydroksyetylo skrobia, Sodu chlorek, Potasu chlorek, Wapnia chlorek dwuwodny, Magnezu chlorek sześciowodny Sodu octan trójwodny	Vitafusal 6 %	60 g/l, 6 g/l, 0,4 g/l, 0,134 g/l, 0,2 g/l, 3,7 g/l	roztwór do infuzji	Podanie dożylnie
Niemcy	Serumwerk Bernburg AG Hallesche Listr. 105b 06406 Bernburg Germany	Hydroksyetylo skrobia, Sodu chlorek, Potasu chlorek, Wapnia chlorek dwuwodny, Magnezu chlorek sześciowodny Sodu octan trójwodny	Vitafusal	60 g/l, 6 g/l, 0,4 g/l, 0,134 g/l, 0,2 g/l, 3,7 g/l	roztwór do infuzji	Podanie dożylnie
Niemcy	Serumwerk Bernburg AG Hallesche Listr. 105b 06406 Bernburg Germany	Hydroksyetylo skrobia, Sodu chlorek	VitaHES Infusionslösung	60 g/l, 9 g/l	roztwór do infuzji	Podanie dożylnie
Grecja	FRESENIUS KABI HELLAS AE Mesogeion Avenue 354, Agia Paraskevi 15341, Athens Greece	Poli(O-2-hydroksyetylo) skrobia (M.W 200 000) + Sodu chlorek	HAES-STERIL	60 g/l + 9 g/l	roztwór do infuzji	Podanie dożylnie
Grecja	FRESENIUS KABI HELLAS AE Mesogeion Avenue 354, Agia Paraskevi 15341, Athens Greece	Hydroksyetylo skrobia + Sodu chlorek	VOLUVEN	60 g/l + 9 g/l	roztwór do infuzji	Podanie dożylnie
Grecja	FRESENIUS KABI HELLAS AE Mesogeion Avenue 354, Agia Paraskevi 15341, Athens Greece	Hydroksyetylo skrobia + Sodu chlorek	VOLUVEN	100 g/l + 9 g/l	roztwór do infuzji	Podanie dożylnie

Państwo Członkowskie UE/EOG	Podmiot odpowiedzialny	INN	Nazwa własna Nazwa	Moc	Postać farmaceutyczna	Droga podania
Grecja	VIOSER SA, 9th Km National Highway Trikala-Larissis, P.O. Box 35, Taxiarches, Trikala Trikala 42100 Greece	Hydroksyetylo skrobia + Sodu chlorek	VENOFUNDIN	60 g/l + 9 g/l	roztwór do infuzji	Podanie dożylnie
Grecja	FRESENIUS KABI HELLAS AE Mesogeion Avenue 354, Agia Paraskevi 15341, Athens Greece	Poli(O-2-hydroksyetylo) skrobia (M.W 200 000) + Sodu octan trójwodny + Sodu chlorek + Potasu chlorek + Magnezu chlorek sześciowodny	VOLULYTE	60 g/l, 4,63 g/l, 6,02 g/l, 0,3 g/l, 0,3 g/l	roztwór do infuzji	Podanie dożylnie
Grecja	BAXTER HELLAS Ltd, Metsovou 3, Neo Irakleion 14121, Athens Greece	Hydroksyetylo skrobia + Sodu chlorek + Potasu chlorek + Wapnia chlorek dwuwodny + Magnezu chlorek sześciowodny + Sodu octan trójwodny	PLASMAVOLUME REDIBAG	60 g/l, 6 g/l, 0,4 g/l, 0,134 g/l, 0,2 g/l, 3,7 g/l	roztwór do infuzji	Podanie dożylnie
Grecja	VIOSER SA 9th Km National Highway Trikal-Larissa, P.O. Box 35, Taksiarhes Trikalon, Trikala 42100 Greece	Poli(O-2-hydroksyetylo) skrobia (M.W 200 000) + Sodu chlorek + Potasu chlorek + Wapnia chlorek dwuwodny + Magnezu chlorek sześciowodny + Sodu octan trójwodny + Kwas jabłkowy	TETRASPAN	60 g/l, 6,25 g/l, 0,3 g/l, 0,37 g/l, 0,2 g/l, 3,27 g/l, 0,67 g/l	roztwór do infuzji	Podanie dożylnie
Grecja	VIOSER SA 9th Km National Highway Trikal-Larissa, P.O. Box 35, Taksiarhes Trikalon, Trikala 42100 Greece	Poli(O-2-hydroksyetylo) skrobia (MW 200 000) + Sodu chlorek + Potasu chlorek + Wapnia chlorek dwuwodny + Magnezu chlorek sześciowodny + Sodu octan trójwodny + Kwas jabłkowy	TETRASPAN	100 g/l, 6,25 g/l, 0,3 g/l, 0,37 g/l, 0,2 g/l, 3,27 g/l, 0,67 g/l	roztwór do infuzji	Podanie dożylnie
Węgry	Fresenius Kabi Deutschli GmbH Else-Kröner-Str. 1 61352 Bad Homburg v.d.H. Germany	Hydroksyetylo skrobia, Sodu chlorek	VOLUVEN 10 % oldatos infúzió	100 g/l, 9,0 g/l	roztwór do infuzji	Podanie dożylnie
Węgry	Fresenius Kabi Deutschli GmbH Else-Kröner-Str. 1 61352 Bad Homburg v.d.H. Germany	Hydroksyetylo skrobia, Sodu chlorek	VOLUVEN 6 % oldatos infúzió	60,0 g/l, 9,0 g/l	roztwór do infuzji	Podanie dożylnie

Państwo Członkowskie UE/EOG	Podmiot odpowiedzialny	INN	Nazwa własna Nazwa	Moc	Postać farmaceutyczna	Droga podania
Węgry	Fresenius Kabi Deutschli GmbH Else-Kröner-Str. 1 61352 Bad Homburg v.d.H. Germany	Hydroksyetylo skrobia, Sodu chlorek	HAES-STERIL 10 % oldatos infúzió	100 g/l, 9 g/l	roztwór do infuzji	Podanie dożylne
Węgry	Fresenius Kabi Deutschli GmbH Else-Kröner-Str. 1 61352 Bad Homburg v.d.H. Germany	Hydroksyetylo skrobia, Sodu chlorek	HYPERHAES oldatos infúzió	101 g/l, 9 g/l	roztwór do infuzji	Podanie dożylne
Węgry	B.Braun Melsungen AG Carl Braun Strasse 1 Melsungen Germany	HES, Sodu chlorek, Potasu chlorek, Wapnia chlorek dwuwodny, Magnezu chlorek sześciowodny, Sodu octan trójwodny, Kwas jabłkowy	Tetraspan 60 mg/ml	60 g/l, 6,252 g/l, 0,2984 g/l, 0,3675 g/l, 0,2033 g/l, 3,266 g/l, 0,67 g/l	roztwór do infuzji	Podanie dożylne
Węgry	B.Braun Melsungen AG Carl Braun Strasse 1 Melsungen Germany	HES, Sodu chlorek, Potasu chlorek, Wapnia chlorek dwuwodny, Magnezu chlorek sześciowodny, Sodu octan trójwodny, Kwas jabłkowy	Tetraspan 100 mg/ml	100 g/l, 6,252 g/l, 0,2984 g/l, 0,3675 g/l, 0,2033 g/l, 3,266 g/l, 0,67 g/l	roztwór do infuzji	Podanie dożylne
Węgry	Baxter Hungary Kft Népfürdő u. 22. Budapest H-1138 Hungary	HES, Sodu chlorek, Potasu chlorek, Wapnia chlorek dwuwodny, Magnezu chlorek sześciowodny, Sodu octan trójwodny	HesRa	60 g/l, 6 g/l, 0,4 g/l, 0,134 g/l, 0,2 g/l, 3,7 g/l	roztwór do infuzji	Podanie dożylne
Isliia	Fresenius Kabi AB – Rapskatan 7 – 751 74 Uppsala Sweden	Hydroksyetylo skrobia, Sodu chlorek	HyperHAES	60 g/l, 72 g/l	roztwór do infuzji	Podanie dożylne
Isliia	B.Braun Melsungen AG Carl Braun Strasse 1 Melsungen Germany	Hydroksyetylo skrobia, Sodu chlorek, Potasu chlorek, Wapnia chlorek, Chlorek magnezu, Sodu octan, Kwas jabłkowy	Tetraspan	60 g/l, 6,25 g/l, 0,30 g/l, 0,37 g/l, 0,20 g/l, 3,27 g/l, 0,67 g/l	roztwór do infuzji	Podanie dożylne
Isliia	Fresenius Kabi Deutschli GmbH – 61346 Bad Homburg v.d.H Germany	Hydroksyetylo skrobia, Sodu octan, Sodu chlorek, Potasu chlorek, Chlorek magnezu	Volulyte	60 g/l, 4,63 g/l, 6,02 g/l, 0,30 g/l, 0,30 g/l	roztwór do infuzji	Podanie dożylne

Państwo Członkowskie UE/EOG	Podmiot odpowiedzialny	INN	Nazwa własna Nazwa	Moc	Postać farmaceutyczna	Droga podania
Islia	Fresenius Kabi AB Rapskatan 7 751 74 Uppsala Sweden	Hydroksyetylo skrobia, Sodu chlorek	Voluven	60 g/l, 9,0 g/l	roztwór do infuzji	Podanie dożylnie
Irlia	Baxter Healthcare Limited Caxton Way Thetford Norfolk IP24 3SE United Kingdom	Hydroksyetylo skrobia, Sodu chlorek, Potasu chlorek, Wapnia chlorek dwuwodny, Magnezu chlorek sześciowodny, Sodu octan trójwodny	Plasma Volume Redibag 6 % Solution for Infusion	60 g/l, 6 g/l, 0,4 g/l, 0,134 g/l, 0,200 g/l, 3,7 g/l	roztwór do infuzji	Podanie dożylnie
Irlia	B. Braun Melsungen AG, Harald Weis, Carl-Braun Strasse 1, 34212 Melsungen, Germany	Poli(O-2-hydroksyetylo) skrobia (HES) Sodu chlorek, Potasu chlorek, Wapnia chlorek dwuwodny, Magnezu chlorek sześciowodny, Sodu octan trójwodny, L-Kwas jabłkowy DAB	EquiHes 60 mg/ml solution for infusion, Ecoflac Plus	60 g/l, 6,25 g/l, 0,3 g/l, 0,37 g/l, 0,2 g/l, 3,27 g/l, 0,67 g/l	roztwór do infuzji	Podanie dożylnie
Irlia	B. Braun Melsungen AG, Harald Weis, Carl-Braun Strasse 1, 34212 Melsungen, Germany	Poli(O-2-hydroksyetylo) skrobia (HES), Sodu chlorek, Potasu chlorek, Wapnia chlorek dwuwodny, Magnezu chlorek sześciowodny, Sodu octan trójwodny, Kwas jabłkowy DAB	EquiHes 100 mg/ml solution for infusion, Ecoflac Plus	100 g/l, 6,25 g/l, 0,3 g/l, 0,37 g/l, 0,2 g/l, 3,27 g/l, 0,67 g/l	roztwór do infuzji	Podanie dożylnie
Irlia	B. Braun Melsungen AG, Harald Weis, Carl-Braun Strasse 1, 34212 Melsungen, Germany	Poli(O-2-hydroksyetylo) skrobia (HES), Sodu chlorek, Potasu chlorek, Wapnia chlorek dwuwodny, Magnezu chlorek sześciowodny, Sodu octan trójwodny, Kwas jabłkowy DAB	EquiHes 60 mg/ml solution for infusion, Ecobag	60 g/l, 6,25 g/l, 0,3 g/l, 0,37 g/l, 0,2 g/l, 3,27 g/l, 0,67 g/l	roztwór do infuzji	Podanie dożylnie
Irlia	B. Braun Melsungen AG, Harald Weis, Carl-Braun Strasse 1, 34212 Melsungen, Germany	Poli(O-2-hydroksyetylo) skrobia (HES), Sodu chlorek, Potasu chlorek, Wapnia chlorek dwuwodny, Magnezu chlorek sześciowodny, Sodu octan trójwodny, Kwas jabłkowy DAB	EquiHes 100 mg/ml solution for infusion, Ecobag	100 g/l, 6,25 g/l, 0,30 g/l, 0,37 g/l, 0,20 g/l, 3,27 g/l, 0,67 g/l	roztwór do infuzji	Podanie dożylnie

Państwo Członkowskie UE/EOG	Podmiot odpowiedzialny	INN	Nazwa własna Nazwa	Moc	Postać farmaceutyczna	Droga podania
Irlia	Fresenius Kabi Limited Cestrian Court, Eastgate way, Manor Park, Runcorn,Cheshire, WA7 1NT United Kingdom	Poli(O-2-hydroksyetylo) skrobia Sodu chlorek	HyperHAES	60 g/l, 72 g/l	roztwór do infuzji	Podanie dożylnie
Irlia	Fresenius Kabi Limited Cestrian Court Eastgate way Manor Park Runcorn,Cheshire WA7 1NT United Kingdom	Poli(O-2-hydroksyetylo) skrobia Sodu chlorek	Voluven 10 % Solution for Infusion (Polyolefine Bag)	100 g/l 9 g/l	roztwór do infuzji	Podanie dożylnie
Irlia	Fresenius Kabi Limited Cestrian Court Eastgate way Manor Park Runcorn,Cheshire WA7 1NT United Kingdom	Poli(O-2-hydroksyetylo) skrobia Sodu chlorek	Voluven 10 % Solution for Infusion (PE Bottle)	100 g/l 9,00 g/l	roztwór do infuzji	Podanie dożylnie
Irlia	Fresenius Kabi Limited Cestrian Court Eastgate way Manor Park Runcorn,Cheshire WA7 1NT United Kingdom	Poli(O-2-hydroksyetylo) skrobia Sodu chlorek	Voluven 6 % Solution for Infusion (Glass bottle)	60 g/l 9 g/l	roztwór do infuzji	Podanie dożylnie
Irlia	Fresenius Kabi Limited Cestrian Court Eastgate way Manor Park Runcorn,Cheshire WA7 1NT United Kingdom	Poli(O-2-hydroksyetylo) skrobia Sodu chlorek	Voluven 6 % Solution for Infusion (Polyolefine/Freeflex Bag)	60 g/l 9 g/l	roztwór do infuzji	Podanie dożylnie
Irlia	Fresenius Kabi Limited Cestrian Court Eastgate way Manor Park Runcorn,Cheshire WA7 1NT United Kingdom	Poli(O-2-hydroksyetylo) skrobia Sodu chlorek	Voluven 6 % Solution for Infusion (PVC Bag)	60 g/l 9 g/l	roztwór do infuzji	Podanie dożylnie

Państwo Członkowskie UE/EOG	Podmiot odpowiedzialny	INN	Nazwa własna Nazwa	Moc	Postać farmaceutyczna	Droga podania
Irlia	Fresenius Kabi Limited Cestrian Court Eastgate way Manor Park Runcorn,Cheshire WA7 1NT United Kingdom	Poli(O-2-hydroksyetylo) skrobia Sodu octan trójwodny Sodu chlorek Potasu chlorek Magnezu chlorek sześciowodny	Volulyte 6 % Solution for Infusion, polyoelfine bags	60 g/l, 4,63 g/l, 6,02 g/l, 0,3 g/l, 0,3 g/l	roztwór do infuzji	Podanie dożylnie
Irlia	Fresenius Kabi Limited Cestrian Court Eastgate way Manor Park Runcorn,Cheshire WA7 1NT United Kingdom	Poli(O-2-hydroksyetylo) skrobia Sodu octan trójwodny Sodu chlorek Potasu chlorek Magnezu chlorek sześciowodny	Volulyte 6 % Solution for Infusion, glass bottle	60 g/l, 4,63 g/l, 6,02 g/l, 0,3 g/l, 0,3 g/l	roztwór do infuzji	Podanie dożylnie
Włochy	FRESENIUS KABI ITALIA Srl Via Camagre, 41-43 Isola della Scala (Verona) 37063 Italy	Hydroksyetylo skrobia, Sodu chlorek	Vonten	100 g/l, 9 g/l	roztwór do infuzji	Podanie dożylnie
Włochy	FRESENIUS KABI ITALIA Srl Via Camagre, 41-43 Isola della Scala (Verona) 37063 Italy	Hydroksyetylo skrobia, Sodu chlorek	HyperHAES	60 g/l, 72 g/l	roztwór do infuzji	Podanie dożylnie
Włochy	FRESENIUS KABI ITALIA Srl Via Camagre, 41-43 Isola della Scala (Verona) 37063 Italy	Hydroksyetylo skrobia, Sodu chlorek	Voluven	60 g/l, 9 g/l	roztwór do infuzji	Podanie dożylnie
Włochy	B. Braun Melsungen AG Carl-Braun-Straße 1 34209 Melsungen Germany	Hydroksyetylo skrobia, Sodu chlorek	Amidolite	60 g/l, 9 g/l	roztwór do infuzji	Podanie dożylnie
Włochy	B. Braun Melsungen AG Carl-Braun-Straße 1 34209 Melsungen Germany	Hydroksyetylo skrobia, Sodu chlorek, Potasu chlorek, Wapnia chlorek dwuwodny, Magnezu chlorek sześciowodny, Sodu octan trójwodny, Kwas jabłkowy	Tetraspan	60 g/l, 6,25 g/l, 0,30 g/l, 0,37 g/l, 0,20 g/l, 3,27 g/l, 0,67 g/l	roztwór do infuzji	Podanie dożylnie

Państwo Członkowskie UE/EOG	Podmiot odpowiedzialny	INN	Nazwa własna Nazwa	Moc	Postać farmaceutyczna	Droga podania
Włochy	B. Braun Melsungen AG Carl-Braun-Straße 1 34209 Melsungen Germany	Hydroksyetylo skrobia, Sodu chlorek, Potasu chlorek, Wapnia chlorek dwuwodny, Magnezu chlorek sześciowodny, Sodu octan trójwodny, Kwas jabłkowy	Tetraspan	100 g/l, 6,25 g/l, 0,30 g/l, 0,37 g/l, 0,20 g/l, 3,27 g/l, 0,67 g/l	roztwór do infuzji	Podanie dożylnie
Włochy	Baxter S.p.A. Piazzale dell industria, 20 00144 Rome Italy	Hydroksyetylo skrobia, Sodu chlorek, Potasu chlorek, Wapnia chlorek dwuwodny, Magnezu chlorek sześciowodny, Sodu octan trójwodny	Plasmavolume	60 g/l, 6 g/l, 0,4 g/l, 0,134 g/l, 0,2 g/l, 3,7 g/l	roztwór do infuzji	Podanie dożylnie
Włochy	FRESENIUS KABI ITALIA Srl Via Camagre, 41-43 Isola della Scala (Verona) 37063 Italy	Hydroksyetylo skrobia, Sodu chlorek, Potasu chlorek, Magnezu chlorek sześciowodny, Sodu octan trójwodny	Volulyte	60 g/l, 6,02 g/l, 0,3 g/l, 0,3 g/l, 4,63 g/l	roztwór do infuzji	Podanie dożylnie
Włochy	Fresenius Kabi Deutschli GMBH Else-Kröner-Straße 1 61352 Bad Homburg v.d.H. Germany	Hydroksyetylo skrobia, Sodu chlorek	HAES-STERIL	60 g/l, 9 g/l	roztwór do infuzji	Podanie dożylnie
Włochy	Fresenius Kabi Deutschli GMBH Else-Kröner-Straße 1 61352 Bad Homburg v.d.H. Germany	Hydroksyetylo skrobia, Sodu chlorek	HAES-STERIL	100 g/l, 9 g/l	roztwór do infuzji	Podanie dożylnie
Łotwa	Fresenius Kabi Deutschli GMBH 61346 Bad Homburg v.d.H. Germany	Poli(O-2-hydroksyetylo) skrobia, Sodu chlorek	Voluven 6 % solution for infusion	60 g, 9 g	roztwór do infuzji	Podanie dożylnie
Łotwa	Fresenius Kabi Polska Sp.z.o.o. Ul. Hrubieszowska 2 01-209 Warszawa Poli	Poli(O-2-hydroksyetylo) skrobia, Sodu chlorek	Voluforte solution for infusion	100 g, 9 g	roztwór do infuzji	Podanie dożylnie
Łotwa	Fresenius Kabi Deutschli GmbH 61346 Bad Homburg v.d.H. Germany	Poli(O-2-hydroksyetylo) skrobia, Sodu octan trójwodny, Sodu chlorek, Potasu chlorek, Magnezu chlorek sześciowodny	Volulyte 6 % solution for infusion	60 g, 4,63 g, 6,02 g, 0,30 g, 0,30 g	roztwór do infuzji	Podanie dożylnie

Państwo Członkowskie UE/EOG	Podmiot odpowiedzialny	INN	Nazwa własna Nazwa	Moc	Postać farmaceutyczna	Droga podania
Łotwa	B. Braun Melsungen AG Carl-Braun-Strasse 1 34212 Melsungen Germany	Poli(O-2-hydroksyetylo) skrobia, Sodu chlorek, Potasu chlorek, Wapnia chlorek dwuwodny, Magnezu chlorek sześciowodny, Sodu octan trójwodny, Kwas jabłkowy	Tetraspan 60 mg/ml solution for infusion	60 g, 6,25 g, 0,30 g, 0,37 g, 0,20 g, 3,27 g, 0,67 g	roztwór do infuzji	Podanie dożylnie
Łotwa	B. Braun Melsungen AG Carl-Braun-Strasse 1 34212 Melsungen Germany	Poli(O-2-hydroksyetylo) skrobia, Sodu chlorek, Potasu chlorek, Wapnia chlorek dwuwodny, Magnezu chlorek sześciowodny, Sodu octan trójwodny, Kwas jabłkowy	Tetraspan 100 mg/ml solution for infusion	100 g, 6,25 g, 0,30 g, 0,37 g, 0,20 g, 3,27 g, 0,67 g	roztwór do infuzji	Podanie dożylnie
Litwa	UAB „BERLIN CHEMIE MENARINI BALTIC” Jasinskio 16a, LT-01112 Vilnius, Lithuania	Hydroksyetylo skrobia	Refortan	60 g/l	roztwór do infuzji	Podanie dożylnie
Litwa	UAB „BERLIN CHEMIE MENARINI BALTIC” Jasinskio 16a, LT-01112 Vilnius, Lithuania	Hydroksyetylo skrobia	Refortan Plus	100 g/l	roztwór do infuzji	Podanie dożylnie
Litwa	UAB „BERLIN CHEMIE MENARINI BALTIC” Jasinskio 16a, LT-01112 Vilnius, Lithuania	Hydroksyetylo skrobia	Stabisol	60 g/l	roztwór do infuzji	Podanie dożylnie
Litwa	Fresenius Kabi Polska Sp.zo.o. ul.Hrubieszowska 2 01-209 Warszawa, Poli	Poli(O-2-hydroksyetylo) skrobia, Sodu chlorek	Voluforte	100 g + 9 g/l	roztwór do infuzji	Podanie dożylnie
Litwa	Fresenius Kabi Deutchli GmbH 61346 Bad Homburg v.d. H. Germany	Poli(O-2-hydroksyetylo) skrobia	Volulyte	60 g/l	roztwór do infuzji	Podanie dożylnie



Państwo Członkowskie UE/EOG	Podmiot odpowiedzialny	INN	Nazwa własna Nazwa	Moc	Postać farmaceutyczna	Droga podania
Litwa	Fresenius Kabi Deutschli GmbH 61346 Bad Homburg v.d. H. Germany	Poli(O-2-hydroksyetylo) skrobia, Sodu chlorek	Voluven	60 g + 9 g/l	roztwór do infuzji	Podanie dożylnie
Litwa	B. Braun Melsungen AG Carl-Braun-strasse 1 34212 Melsungen Germany	Poli(O-2-hydroksyetylo) skrobia (HEK), Sodu chlorek, Potasu chlorek, Wapnia chlorek dwuwodny, Chlorek magnezu sześciowodny, Sodu octan trójwodny, Kwas jabłkowy	Tetraspan	60 g, 6,25 g, 0,3 g, 0,37 g, 0,2 g, 3,27 g, 0,67 g /l	roztwór do infuzji	Podanie dożylnie
Litwa	B. Braun Melsungen AG Carl-Braun-strasse 1 34212 Melsungen Germany	Poli(O-2-hydroksyetylo) skrobia (HEK), Sodu chlorek, Potasu chlorek, Wapnia chlorek dwuwodny, Chlorek magnezu sześciowodny, Sodu octan trójwodny, Kwas jabłkowy	Tetraspan	100 g, 6,25 g, 0,3 g 0,37 g, 0,2 g, 3,27 g, 0,67 g/l	roztwór do infuzji	Podanie dożylnie
Luksemburg	Fresenius kabi deutschli G.m.b.H. 61346 Bad Homburg v.d.H. Germany	Poli(O-2-hydroksyetylo) skrobia 200 kDa stopień podstawienia0,43-0,55, Sodu chlorek	Haes-steril 6 %	60 g/l, 9 g/l	roztwór do infuzji	Podanie dożylnie
Luksemburg	Fresenius kabi deutschli G.m.b.H. 61346 Bad Homburg v.d.H. Germany	Poli(O-2-hydroksyetylo) skrobia 200 kDa stopień podstawienia0,43-0,55, Sodu chlorek	Haes-steril 10 %	100 g/l, 9 g/l	roztwór do infuzji	Podanie dożylnie
Luksemburg	B.Braun Melsungen A.G. Carl-Braun-Straße 1 D-34212 Melsungen Germany	Poli(O-2-hydroksyetylo) skrobia 200 kDa stopień podstawienia0,45-0,55, Sodu chlorek	Hemohees 6 %	60 g/l, 9 g/l	roztwór do infuzji	Podanie dożylnie
Luksemburg	B.Braun Melsungen A.G. Carl-Braun-Straße 1 D-34212 Melsungen Germany	Poli(O-2-hydroksyetylo) skrobia 200 kDa stopień podstawienia0,45-0,55, Sodu chlorek	Hemohees 10 %	100 g/l, 9 g/l	roztwór do infuzji	Podanie dożylnie
Luksemburg	Fresenius kabi deutschli G.m.b.H. 61346 Bad Homburg v.d.H. Germany	Poli(O-2-hydroksyetylo) skrobia 200 kDa stopień podstawienia0,43-0,55, Sodu chlorek	Hyperhaes	60 g/l, 72 g/l	roztwór do infuzji	Podanie dożylnie

Państwo Członkowskie UE/EOG	Podmiot odpowiedzialny	INN	Nazwa własna Nazwa	Moc	Postać farmaceutyczna	Droga podania
Luksemburg	Baxter S.A. Boulevard René Branquart 80 B-7860 Lessines Belgium	Poli(O-2-hydroksyetylo) skrobia 130 kDa stopień podstawienia0,42, Sodu chlorek, Potasu chlorek, Wapnia chlorek trójwodny, Magnezu chlorek sześciowodny, Sodu octan trójwodny	Plasma Volume Redibag 6 %	60 g/l, 6 g/l, 0,4 g/l, 0,134 g/l, 0,2 g/l, 3,7 g/l	roztwór do infuzji	Podanie dożylnie
Luksemburg	B.Braun Melsungen A.G. Carl-Braun-Straße 1 D-34212 Melsungen Germany	Poli(O-2-hydroksyetylo) skrobia 130 kDa stopień podstawienia0,42, Sodu chlorek, Potasu chlorek, Wapnia chlorek dwuwodny, Magnezu chlorek sześciowodny, Sodu octan trójwodny, Kwas jabłkowy	Tetraspan 6 %	60 g/l, 6,25 g/l, 0,3 g/l, 0,37 g/l, 0,2 g/l, 3,27 g/l, 0,67 g/l	roztwór do infuzji	Podanie dożylnie
Luksemburg	B.Braun Melsungen A.G. Carl-Braun-Straße 1 D-34212 Melsungen Germany	Poli(O-2-hydroksyetylo) skrobia 130 kDa stopień podstawienia0,42, Sodu chlorek, Potasu chlorek, Wapnia chlorek dwuwodny, Magnezu chlorek sześciowodny, Sodu octan trójwodny, Kwas jabłkowy	Tetraspan 10 %	100 g/l, 6,25 g/l, 0,3 g/l, 0,37 g/l, 0,2 g/l, 3,27 g/l, 0,67 g/l	roztwór do infuzji	Podanie dożylnie
Luksemburg	B.Braun Melsungen A.G. Carl-Braun-Straße 1 D-34212 Melsungen Germany	Poli(O-2-hydroksyetylo) skrobia 130 kDa stopień podstawienia0,42, Sodu chlorek	Venofundin 60 mg/ml	60 g/l, 9 g/l	roztwór do infuzji	Podanie dożylnie
Luksemburg	Fresenius kabi deutschli G.m.b.H. 61346 Bad Homburg v.d.H. Germany	Poli(O-2-hydroksyetylo) skrobia 130 kDa stopień podstawienia0,38-0,45, Sodu octan trójwodny, Sodu chlorek, Potasu chlorek, Magnezu chlorek sześciowodny	Volulyte 6 %	60 g/l, 4,63 g/l, 6,02 g/l, 0,3 g/l 0,3 g/l	roztwór do infuzji	Podanie dożylnie
Luksemburg	Fresenius kabi deutschli G.m.b.H. 61346 Bad Homburg v.d.H. Germany	Poli(O-2-hydroksyetylo) skrobia 130 kDa stopień podstawienia0,38-0,45, Sodu chlorek	Voluven 6 %	60 g/l, 9 g/l	roztwór do infuzji	Podanie dożylnie
Luksemburg	Fresenius kabi deutschli G.m.b.H. 61346 Bad Homburg v.d.H. Germany	Poli(O-2-hydroksyetylo) skrobia 130 kDa stopień podstawienia0,38-0,45, Sodu chlorek	Voluven 10 %	100 g/l, 9 g/l	roztwór do infuzji	Podanie dożylnie

Państwo Członkowskie UE/EOG	Podmiot odpowiedzialny	INN	Nazwa własna Nazwa	Moc	Postać farmaceutyczna	Droga podania
Malta	Fresenius Kabi Limited Cestrian Court Eastgate Way Manor Park Runcorn Cheshire WA7 1NT United Kingdom	Sodu octan trójwodny, Sodu chlorek, Potasu chlorek, Magnezu chlorek sześciowodny, Hydroksyetylo skrobia 130/0.4	Volulyte 6 % solution for infusion	4,63 g/l, 6,02 g/l, 0,3 g/l, 0,3 g/l, 60 g/l	roztwór do infuzji	Podanie dożylnie
Malta	Baxter Healthcare Limited Caxton Way Thetford Norfolk IP24 3SE United Kingdom	Poly (O-2-Hydroksyetylo skrobia (HES), Sodu chlorek, Potasu chlorek, Wapnia chlorek dwuwodny, Magnezu chlorek sześciowodny, Sodu octan trójwodny	Plasma Volume Redibag 6 % solution for infusion	60 g/l, 6 g/l, 0,4 g/l, 0,134 g/l, 0,200 g/l, 3,7 g/l	roztwór do infuzji	Podanie dożylnie
Norwegia	Baxter AS Gjerdumsvei 11 0484 Oslo Norway	Poli(O-2-hydroksyetylo) skrobia (HES), Sodu chlorek, Potasu chlorek, Wapnia chlorek dwuwodny, Magnezu chlorek sześciowodny, Sodu octan trójwodny	Hesra	60 g/l, 6,00 g/l, 0,400 g/l, 0,134 g/l, 0,200 g/l, 3,70 g/l	roztwór do infuzji	Podanie dożylnie
Norwegia	Fresenius Kabi Norge AS Postboks 430 1753 Halden Norway	Poli(O-2-hydroksyetylo) skrobia (HES), Sodu chlorek	HyperHAES	60 g/l, 72 g/l	roztwór do infuzji	Podanie dożylnie
Norwegia	B. Braun Melsungen AG Carl-Braun-Straße 1 34212 Melsungen Germany	Poli(O-2-hydroksyetylo) skrobia (HES), Sodu chlorek, Potasu chlorek, Wapnia chlorek dwuwodny, Magnezu chlorek sześciowodny, Sodu octan trójwodny, Kwas jabłkowy	Tetraspan	60 g/l, 6,25 g/l, 0,30 g/l, 0,37 g/l, 0,20 g/l, 3,27 g/l, 0,67 g/l	roztwór do infuzji	Podanie dożylnie
Norwegia	B. Braun Melsungen AG Carl-Braun-Straße 1 34212 Melsungen Germany	Poli(O-2-hydroksyetylo) skrobia (HES), Sodu chlorek	Venofundin	60 g/l, 9 g/l	roztwór do infuzji	Podanie dożylnie
Norwegia	Fresenius Kabi Norge AS Postboks 430 1753 Halden Norway	Poli(O-2-hydroksyetylo) skrobia (HES), Sodu octan trójwodny, Sodu chlorek, Potasu chlorek, Magnezu chlorek sześciowodny	Volulyte	60 g/l, 4,63 g/l, 6,02 g/l, 0,30 g/l, 0,30 g/l	roztwór do infuzji	Podanie dożylnie

Państwo Członkowskie UE/EOG	Podmiot odpowiedzialny	INN	Nazwa własna Nazwa	Moc	Postać farmaceutyczna	Droga podania
Norwegia	Fresenius Kabi Norge AS Postboks 430 1753 Halden Norway	Poli(O-2-hydroksyetylo) skrobia (HES), Sodu chlorek	Voluven	100 g/l, 9 g/l	roztwór do infuzji	Podanie dożylnie
Norwegia	Fresenius Kabi Norge AS Postboks 430 1753 Halden Norway	Poli(O-2-hydroksyetylo) skrobia (HES), Sodu chlorek	Voluven	60 g/l, 9 g/l	roztwór do infuzji	Podanie dożylnie
Polska	Fresenius Kabi Deutschli GmbH 61346 Bad Homburg v.d.H. Germany	Hydroksyetylo skrobia	HAES - steril 10 %	100 g/l	roztwór do infuzji	Podanie dożylnie
Polska	Berlin-Chemie AG Glienicke Weg 125 12489 Berlin Germany	Hydroksyetylo skrobia, Sodu chlorek	Refortan	60 g/l 9 g/l	roztwór do infuzji	Podanie dożylnie
Polska	Baxter Polska Sp. z o.o. ul. Kruczkowskiego 8 00-380 Warszawa Poli	Hydroksyetylo skrobia,	6 % Hydroksyetyloskrobia 200/0,5 Baxter	60 g/l	roztwór do infuzji	Podanie dożylnie
Polska	Baxter Polska Sp. z o.o. ul. Kruczkowskiego 8 00-380 Warszawa Poli	Hydroksyetylo skrobia	10 % Hydroksyetyloskrobia 200/0,5 Baxter	100 g/l	roztwór do infuzji	Podanie dożylnie
Polska	Berlin-Chemie AG Glienicke Weg 125 12489 Berlin Germany	Hydroksyetylo skrobia, Sodu chlorek	Refortan Forte	100 g/l 9 g/l	roztwór do infuzji	Podanie dożylnie
Polska	B. Braun Melsungen AG Carl-Braun Strasse 1 34212 Melsungen Germany	Hydroksyetylo skrobia, Sodu chlorek	Hemohe 6 %	60 g/l 9 g/l	roztwór do infuzji	Podanie dożylnie
Polska	B. Braun Melsungen AG Carl-Braun Strasse 1 34212 Melsungen Germany	Hydroksyetylo skrobia, Sodu chlorek	Hemohe 10 %	100 g/l 9 g/l	roztwór do infuzji	Podanie dożylnie

Państwo Członkowskie UE/EOG	Podmiot odpowiedzialny	INN	Nazwa własna Nazwa	Moc	Postać farmaceutyczna	Droga podania
Polska	B. Braun Melsungen AG Carl-Braun Strasse 1 34212 Melsungen Germany	Hydroksyetylo skrobia, Sodu chlorek, Potasu chlorek, Uwodniony chlorek wapnia, Uwodniony chlorek magnezu, Uwodniony octan sodu, Kwas hydroksy bursztynowy	Tetraspan 60 mg/ml HES roztwór do infuzji	60 g/l 6,25 g/l 0,30 g/l 0,37 g/l 0,20 g/l 3,27 g/l 0,67 g/l	roztwór do infuzji	Podanie dożylnie
Polska	B. Braun Melsungen AG Carl-Braun Strasse 1 34212 Melsungen Germany	Hydroksyetylo skrobia, Sodu chlorek, Potasu chlorek, Uwodniony chlorek wapnia, Uwodniony chlorek magnezu, Uwodniony octan sodu, Kwas hydroksy bursztynowy	Tetraspan 100 mg/ml HES roztwór do infuzji	100 g/l 6,252 g/l 0,2984 g/l 0,3675 g/l 0,2033 g/l 3,266 g/l 0,6710 g/l	roztwór do infuzji	Podanie dożylnie
Polska	Baxter Polska Sp. z o.o. ul. Kruczkowskiego 8 00-380 Warszawa Poli	Hydroksyetylo skrobia, Sodu chlorek, Potasu chlorek, Uwodniony chlorek wapnia, Uwodniony chlorek magnezu, Uwodniony octan sodu	PlasmaVolume Redibag	60 g/l 6,0 g/l 0,4 g/l 0,134 g/l 0,2 g/l 3,70 g/l	roztwór do infuzji	Podanie dożylnie
Polska	Fresenius Kabi Polska Sp. z o.o. ul. Hrubieszowska 2 01-209 Warszawa Poli	Hydroksyetylo skrobia, Sodu chlorek	Voluven 10 %	100 g/l 9 g/l	roztwór do infuzji	Podanie dożylnie
Polska	Fresenius Kabi Deutschli GmbH 61346 Bad Homburg v.d.H. Germany	Polihydroksyetylo skrobia, Sodu chlorek	HyperHAES	60 g/l, 72 g/l	roztwór do infuzji	Podanie dożylnie
Polska	Fresenius Kabi Deutschli GmbH 61346 Bad Homburg v.d.H. Germany	Hydroksyetylo skrobia, Sodu chlorek	VOLUVEN	60 g/l 9 g/l	roztwór do infuzji	Podanie dożylnie
Polska	Fresenius Kabi Deutschli GmbH 61346 Bad Homburg v.d.H. Germany	Poli(O-2-hydroksyetylo) skrobia 130/0.4, Sodu chlorek, Sodu octan trójwodny, Potasu chlorek, Magnezu chlorek sześciowodny	Volulyte 6 %	60 g/l, 6,02 g/l, 4,63 g/l, 0,30 g/l, 0,30 g/l	roztwór do infuzji	Podanie dożylnie
Portugalia	Fresenius Kabi Pharma Portugal, Lda Av. do Forte, 3 Edifício Suécia III - Piso 2 2790-073 Carnaxide Portugal	Hydroksyetylo skrobia + Sodu chlorek	Haes-Steril 10 %	100 mg/ml + 9 mg/ml	roztwór do infuzji	Podanie dożylnie

Państwo Członkowskie UE/EOG	Podmiot odpowiedzialny	INN	Nazwa własna Nazwa	Moc	Postać farmaceutyczna	Droga podania
Portugalia	Fresenius Kabi Pharma Portugal, Lda Av. do Forte, 3 Edifício Suécia III - Piso 2 2790-073 Carnaxide Portugal	Hydroksyetylo skrobia + Sodu chlorek	Haes-Steril 6 %	60 mg/ml + 9 mg/ml	roztwór do infuzji	Podanie dożylnie
Portugalia	Fresenius Kabi Pharma Portugal, Lda Av. do Forte, 3 Edifício Suécia III - Piso 2 2790-073 Carnaxide Portugal	Hydroksyetylo skrobia + Sodu chlorek	Voluven Fresenius	60 mg/ml + 9 mg/ml	roztwór do infuzji	Podanie dożylnie
Portugalia	Fresenius Kabi Pharma Portugal, Lda Av. do Forte, 3 Edifício Suécia III - Piso 2 2790-073 Carnaxide Ptl	Hydroksyetylo skrobia + Sodu chlorek	HyperHAES	60 mg/ml + 72 mg/ml	roztwór do infuzji	Podanie dożylnie
Portugalia	B. Braun Melsungen A.G. Carl-Braun Strasse, 1 D-34212 Melsungen Germany	Hydroksyetylo skrobia + Sodu chlorek	Venofundin	60 mg/ml + 9 mg/ml	roztwór do infuzji	Podanie dożylnie
Portugalia	Fresenius Kabi Pharma Portugal, Lda Av. do Forte, 3 Edifício Suécia III - Piso 2 2790-073 Carnaxide Portugal	Potasu chlorek + Sodu octan trójwodny + Magnezu chlorek sześciowodny + Hydroksyetylo skrobia + Sodu chlorek	Volulyte	0,3 mg/ml, 4,63 mg/ml, 0,3 mg/ml, 60 mg/ml, 6,02 mg/ml	roztwór do infuzji	Podanie dożylnie
Portugalia	B. Braun Melsungen A.G. Carl-Braun Strasse, 1 D-34212 Melsungen Germany	Potasu chlorek + Sodu octan trójwodny + Kwas jabłkowy + Magnezu chlorek sześciowodny + Sodu chlorek + Hydroksyetylo skrobia + Wapnia chlorek dwuwodny	Tetraspan	0,3 mg/ml, 3,27 mg/ml, 0,67 mg/ml, 0,2 mg/ml, 6,25 mg/ml, 60 mg/ml, 0,37 mg/ml	roztwór do infuzji	Podanie dożylnie
Portugalia	B. Braun Melsungen A.G. Carl-Braun Strasse, 1 D-34212 Melsungen Germany	Potasu chlorek + Sodu octan trójwodny + Kwas jabłkowy + Magnezu chlorek sześciowodny + Sodu chlorek + Hydroksyetylo skrobia + Wapnia chlorek dwuwodny	Tetraspan	0,3 mg/ml, 3,27 mg/ml, 0,67 mg/ml, 0,2 mg/ml, 6,25 mg/ml, 100 mg/ml, 0,37 mg/ml	roztwór do infuzji	Podanie dożylnie

Państwo Członkowskie UE/EOG	Podmiot odpowiedzialny	INN	Nazwa własna Nazwa	Moc	Postać farmaceutyczna	Droga podania
Portugalia	Baxter Médico-Farmacêutica, Lda. Zona Industrial da Abrunheira - Edificio 10 - Sintra Business Park 2710-089 Sintra Portugal	Sodu octan trójwodny + Potasu chlorek + Magnezu chlorek sześciowodny + Hydroksyetylo skrobia + Wapnia chlorek dwuwodny + Sodu chlorek	PlasmaVolume Redibag	3,7 mg/ml, 0,4 mg/ml, 0,2 mg/ml, 60 mg/ml, 0,134 mg/ml, 6 mg/ml	roztwór do infuzji	Podanie dożylne
Portugalia	Fresenius Kabi Pharma Portugal, Lda Av. do Forte, 3 Edificio Suécia III - Piso 2 2790-073 Carnaxide Portugal	Hydroksyetylo skrobia + Sodu chlorek	Voluven Fresenius	100 mg/ml, 9 mg/ml	roztwór do infuzji	Podanie dożylne
Rumunia	S.C. INFOMED FLUIDS S.R.L., B-dul Theodor Pallady nr. 50, sector 3, București, 032266 Romania	Hydroksyetylo skrobia Sodu chlorek Potasu chlorek Wapnia chlorek dwuwodny Magnezu chlorek sześciowodny Sodu octan trójwodny	VITAFUSAL	60 g/l, 6 g/l, 0,40 g/l, 0,134 g/l, 0,20 g/l, 3,70 g/l	roztwór do infuzji	Podanie dożylne
Rumunia	FRESENIUS KABI DEUTSCHLAND GmbH, 613436 Bad Homburg, v.d.H. Germany	Hydroksyetylo skrobia Sodu chlorek	Voluven 60 g/1 000 ml	60 g/l, 9 g/l	roztwór do infuzji	Podanie dożylne
Rumunia	S.C. FRESENIUS KABI ROMÂNIA S.R.L. Strada Fânarului nr. 2A, 500464 Brașov, Romania	Hydroksyetylo skrobia Sodu chlorek	VOLUVEN 10 %	100 g/l, 9 g/l	roztwór do infuzji	Podanie dożylne
Rumunia	S.C. INFOMED FLUIDS S.R.L. B-dul Theodor Pallady nr. 50, sector 3, București,	Hydroksyetylo skrobia Sodu chlorek	INFOHES 60 g/L	60 g/l, 9 g/l	roztwór do infuzji	Podanie dożylne
Rumunia	S.C. INFOMED FLUIDS S.R.L. B-dul Theodor Pallady nr. 50, sector 3, București,	Hydroksyetylo skrobia Sodu chlorek	INFOHES 100 g/L	100 g/l, 9 g/l	roztwór do infuzji	Podanie dożylne
Rumunia	B. BRAUN MELSUNGEN AG Carl – Braun str. 1, D – 34212 Melsungen, Germany	Hydroksyetylo skrobia Sodu chlorek	HEMOHES 6 %	60 g/l, 9 g/l	roztwór do infuzji	Podanie dożylne

Państwo Członkowskie UE/EOG	Podmiot odpowiedzialny	INN	Nazwa własna Nazwa	Moc	Postać farmaceutyczna	Droga podania
Rumunia	B. BRAUN MELSUNGEN AG Carl – Braun str. 1, D – 34212 Melsungen, Germany	Hydroksyetylo skrobia Sodu chlorek	HEMOHES 10 %	100 g/l, 9 g/l	roztwór do infuzji	Podanie dożylnie
Rumunia	FRESENIUS KABI DEUTSCHLAND GmbH, 613436 Bad Homburg, v.d.H. Germany	Hydroksyetylo skrobia Sodu chlorek	HAES-steril 60 g/1 000 ml	60 g/l, 9 g/l	roztwór do infuzji	Podanie dożylnie
Rumunia	FRESENIUS KABI DEUTSCHLAND GmbH, 61346 Bad Homburg, v.d.H. Germany	Hydroksyetylo skrobia Sodu chlorek	HAES-steril 100 g/1 000 ml	100 g/l, 9 g/l	roztwór do infuzji	Podanie dożylnie
Rumunia	B. BRAUN MELSUNGEN AG, Carl-Braun-Strasse 1 34212 Melsungen, Germany	Hydroksyetylo skrobia Sodu chlorek	Venofundin 6 g/100 ml	60 g/l, 9 g/l	roztwór do infuzji	Podanie dożylnie
Rumunia	S.C. Fresenius Kabi Romania S.R.L., strada Fanarului nr. 2A, 500464 Brasov, Romania	Hydroksyetylo skrobia, Sodu octan trójwodny, Potasu chlorek, Magnezu chlorek sześciowodny, Sodu chlorek	Volulyte 6 %	60 g/l, 4,63 g/l, 6,02 g/l, 0,30 g/l, 0,30 g/l	roztwór do infuzji	Podanie dożylnie
Rumunia	B. BRAUN MELSUNGEN AG Carl-Braun. Str.1, D-34212 Melsungen, Germany	Hydroksyetyloskrobia, Sodu chlorek, Potasu chlorek, Magnezu chlorek sześciowodny, Wapnia chlorek dwuwodny, Sodu octan trójwodny, Kwas jabłkowy	TETRASPAN 60 mg/ml	60 g/l, 6,252 g/l, 0,298 g/l, 0,203 g/l, 0,367 g/l, 3,266 g/l, 0,671 g/l	roztwór do infuzji	Podanie dożylnie
Rumunia	B. BRAUN MELSUNGEN AG Carl-Braun. Str.1, D-34212 Melsungen, Germany	Hydroksyetyloskrobia, Sodu chlorek, Potasu chlorek, Magnezu chlorek sześciowodny, Wapnia chlorek dwuwodny, Sodu octan trójwodny, Kwas jabłkowy	TETRASPAN 100 mg/ml	100 g/l, 6,252 g/l, 0,298 g/l, 0,203 g/l, 0,367 g/l, 3,266 g/l, 0,671 g/l	roztwór do infuzji	Podanie dożylnie
Słowacja	Fresenius Kabi Deutschland GmbH Else-Kröner-Straße 1 61352 Bad Homburg v.d.H. Germany	Hydroksyetylo skrobia, Sodu chlorek	HAES-steril 10 %	100 g/l, 9 g/l	roztwór do infuzji	Podanie dożylnie



Państwo Członkowskie UE/EOG	Podmiot odpowiedzialny	INN	Nazwa własna Nazwa	Moc	Postać farmaceutyczna	Droga podania
Słowacja	Fresenius Kabi Deutschland GmbH Else-Kröner-Straße 1 61352 Bad Homburg v.d.H. Germany	Hydroksyetylo skrobia, Sodu chlorek	HyperHAES	60 g/l, 72 g/l	roztwór do infuzji	Podanie dożylnie
Słowacja	Baxter Czech spol. s r.o. Karla Engliše 3201/6 150 00 Praha 5 Czech Republic	Hydroksyetylo skrobia, Sodu chlorek, Potasu chlorek, Wapnia chlorek dwuwodny, Magnezu chlorek sześciowodny, Sodu octan trójwodny	PlasmaVolume Redibag	60 g/l, 6 g/l, 0,4 g/l, 0,134 g/l, 0,2 g/l, 3,70 g/l	roztwór do infuzji	Podanie dożylnie
Słowacja	B. Braun Melsungen AG Carl-Braun-Straße 1 34212 Melsungen Germany	Hydroksyetylo skrobia, Sodu chlorek, Potasu chlorek, Wapnia chlorek, Magnezu chlorek sześciowodny, Sodu octan, Kwas jabłkowy	Tetraspan 10 %	100 g/l, 6,25 g/l, 0,30 g/l, 0,37 g/l, 0,20 g/l, 3,27 g /l, 0,67 g/l	roztwór do infuzji	Podanie dożylnie
Słowacja	B. Braun Melsungen AG Carl-Braun-Straße 1 34212 Melsungen Germany	Hydroksyetylo skrobia, Sodu chlorek, Potasu chlorek, Wapnia chlorek, Magnezu chlorek sześciowodny, Sodu octan, Kwas jabłkowy	Tetraspan 6 %	60 g/l, 6,25 g/l, 0,30 g/l, 0,37 g/l, 0,20 g/l, 3,27 g/l, 0,67 g/l	roztwór do infuzji	Podanie dożylnie
Słowacja	Fresenius Kabi Deutschland GmbH Else-Kröner-Straße 1 61352 Bad Homburg v.d.H. Germany	Hydroksyetylo skrobia, Sodu octan trójwodny, Sodu chlorek, Potasu chlorek, Magnezu chlorek sześciowodny	Volulyte 6 %, infúzny roztok	60 g/l, 4,63 g/l, 6,02 g/l, 0,30 g/l, 0,30 g/l	roztwór do infuzji	Podanie dożylnie
Słowacja	Fresenius Kabi D Deutschland GmbH Else-Kröner-Straße 1 61352 Bad Homburg v.d.H. Germany	Hydroksyetylo skrobia, Sodu chlorek	VOLUVEN	60 g/l, 9 g/l	roztwór do infuzji	Podanie dożylnie
Słowacja	Fresenius Kabi s.r.o. Želetavská 1525/1 140 00 Praha 4 – Michle Czech Republic	Hydroksyetylo skrobia, Sodu chlorek	Voluven 10 %	100 g/l, 9 g/l	roztwór do infuzji	Podanie dożylnie
Słowenia	Medias International d.o.o. Leskoškova cesta 9D 1000 Ljubljana Slovenia	Hydroksyetylo skrobia, Sodu chlorek	HAES-steril 60 mg/ml raztopina za infundiranje	60,0 g/l, 9,0 g/l	roztwór do infuzji	Podanie dożylnie

Państwo Członkowskie UE/EOG	Podmiot odpowiedzialny	INN	Nazwa własna Nazwa	Moc	Postać farmaceutyczna	Droga podania
Słowenia	Baxter d.o.o. Železna cesta 18 1000 Ljubljana Slovenija	Hydroksyetylo skrobia, Sodu chlorek, Potasu chlorek, Wapnia chlorek dwuwodny, Magnezu chlorek sześciowodny, Sodu octan trójwodny	Plasma Volume Redibag 60 mg/ml roztopina za infundiranje	60,0 g/l, 6,0 g/l, 0,4 g/l, 0,134 g/l, 0,2 g/l, 3,7 g/l,	roztwór do infuzji	Podanie dożylnie
Słowenia	B.Braun Melsungen AG Carl-Braun-Strasse 1 34212 Melsungen Germany	Hydroksyetylo skrobia, Sodu chlorek, Potasu chlorek, Wapnia chlorek dwuwodny, Magnezu chlorek sześciowodny, Sodu octan trójwodny, Kwas jabłkowy	Tetraspan 60 mg/ml roztopina za infundiranje	60,0 g/l, 6,25 g/l, 0,30 g/l, 0,37 g/l, 0,20 g/l, 3,27 g/l, 0,67 g/l	roztwór do infuzji	Podanie dożylnie
Słowenia	B.Braun Melsungen AG Carl-Braun-Strasse 1 34212 Melsungen Germany	Hydroksyetylo skrobia, Sodu chlorek, Potasu chlorek, Wapnia chlorek dwuwodny, Magnezu chlorek sześciowodny, Sodu octan trójwodny, Kwas jabłkowy	Tetraspan 100 mg/ml roztopina za infundiranje	100,0 g/l, 6,25 g/l, 0,30 g/l, 0,37 g/l, 0,20 g/l, 3,27 g/l, 0,67 g/l	roztwór do infuzji	Podanie dożylnie
Słowenia	Medias International d.o.o. Leskoškova cesta 9D 1000 Ljubljana Slovenia	Hydroksyetylo skrobia, Sodu chlorek, Potasu chlorek, Magnezu chlorek sześciowodny, Sodu octan trójwodny	Volulyte 60 mg/ml roztopina za infundiranje	60,0 g/l, 6,02 g/l, 0,30 g/l, 0,30 g/l, 4,63 g/l	roztwór do infuzji	Podanie dożylnie
Słowenia	Fresenius Kabi Deutschland GmbH 61346 Bad Homburg v.d.H. Germany	Hydroksyetylo skrobia, Sodu chlorek	VOLUVEN 100 mg/ml roztopina za infundiranje	100,0 g/l, 9,0 g/l	roztwór do infuzji	Podanie dożylnie
Słowenia	Medias International d.o.o. Leskoškova cesta 9D 1000 Ljubljana Slovenia	Hydroksyetylo skrobia, Sodu chlorek	VOLUVEN 60 mg/ml roztopina za infundiranje	60,0 g/l, 9,0 g/l	roztwór do infuzji	Podanie dożylnie
Hiszpania	B. BRAUN MELSUNGEN AG Carl-Braun Strasse, 1 Melsungen D-34212 Germany	Hydroksyetylo skrobia + Sodu chlorek	HEMOES 6 % SOLUCIÓN	60 g/l + 9 g/l	roztwór do infuzji	Podanie dożylnie
Hiszpania	B. BRAUN MELSUNGEN AG Carl-Braun Strasse, 1 Melsungen D-34212 Germany	Hydroksyetylo skrobia + Sodu chlorek	HEMOES 10 % SOLUCIÓN	100 g/l + 9 g/l	roztwór do infuzji	Podanie dożylnie

Państwo Członkowskie UE/EOG	Podmiot odpowiedzialny	INN	Nazwa własna Nazwa	Moc	Postać farmaceutyczna	Droga podania
Hiszpania	FRESENIUS KABI DEUTSCHLI GMBH Else-Kröner Strasse, 1 61352 Bad Homburg v.d.H. Germany	Hydroksyetylo skrobia + Sodu chlorek	VOLUVEN 6 % SOLUCIÓN PARA PERFUSIÓN	60 g/l + 9 g/l	roztwór do infuzji	Podanie dożylnie
Hiszpania	FRESENIUS KABI ESPAÑA S.A. Marina, 16-18-17 08005 Barcelona Spain	Hydroksyetylo skrobia + Sodu chlorek	VOLUVEN 10 % SOLUCIÓN PARA PERFUSIÓN	100 g/l + 9 g/l	roztwór do infuzji	Podanie dożylnie
Hiszpania	FRESENIUS KABI Deutschland GMBH Else-Kröner Strasse, 1 61352 Bad Homburg v.d.H. Germany	Hydroksyetylo skrobia + Sodu chlorek	HES HIPERTONICO FRESENIUS SOLUCIÓN PARA PERFUSIÓN	60 g/l + 72 g/l	roztwór do infuzji	Podanie dożylnie
Hiszpania	FRESENIUS KABI Deutschland GMBH Else-Kröner Strasse, 1 61352 Bad Homburg v.d.H. Germany	Hydroksyetylo skrobia + Sodu octan trójwodny + Sodu chlorek + Potasu chlorek + Magnezu chlorek sześciowodny	VOLULYTE 6 % SOLUCIÓN PARA PERFUSIÓN	60 g/l, 4,63 g/l, 6,02 g/l, 0,30 g/l, 0,30 g/l	roztwór do infuzji	Podanie dożylnie
Hiszpania	B. BRAUN MELSUNGEN AG Carl-Braun Strasse, 1 Melsungen D-34212 Germany	Hydroksyetylo skrobia + Sodu chlorek + Potasu chlorek + Wapnia chlorek dwuwodny + Magnezu chlorek sześciowodny + Sodu octan trójwodny + Kwas jabłkowy	ISOHES 6 % SOLUCIÓN PARA PERFUSIÓN	60 g/, 6,25 g/l, 0,30 g/l, 0,37 g/l, 0,20 g/l, 3,27 g/l, 0,67 g/l	roztwór do infuzji	Podanie dożylnie
Hiszpania	B. BRAUN MELSUNGEN AG Carl-Braun Strasse, 1 Melsungen D-34212 Germany	Hydroksyetylo skrobia + Sodu chlorek + Potasu chlorek + Wapnia chlorek dwuwodny + Magnezu chlorek sześciowodny + Sodu octan trójwodny + Kwas jabłkowy	ISOHES 10 % SOLUCIÓN PARA PERFUSIÓN	100 g/l, 6,25 g/l 0,30 g/, 0,37 g/l, 0,20 g/l, 3,27 g/l, 0,67 g/l	roztwór do infuzji	Podanie dożylnie
Hiszpania	BAXTER S.L. Polígono Industrial Sector 14 Pouet de Camilo, 2 46394 Ribarroja del Turia (Valencia) Spain	Hydroksyetylo skrobia + Sodu chlorek + Potasu chlorek + Wapnia chlorek dwuwodny + Magnezu chlorek sześciowodny + Sodu octan trójwodny	PLASMAVOLUME REDIBAG SOLUCIÓN PARA PERFUSIÓN	60 g/l, 6 g/l, 0,4 g/l 0,134 g/l, 0,2 g/l, 3,70 g/l	roztwór do infuzji	Podanie dożylnie
Szwecja	Fresenius Kabi AB, 751 74 Uppsala Sweden	Hydroksyetylo skrobia, 130/0.4, Sodu chlorek	Voluven	60 g/l, 9 g/l	roztwór do infuzji	Podanie dożylnie

Państwo Członkowskie UE/EOG	Podmiot odpowiedzialny	INN	Nazwa własna Nazwa	Moc	Postać farmaceutyczna	Droga podania
Szwecja	Fresenius Kabi AB, 751 74 Uppsala Sweden	Hydroksyetylo skrobia, 200/0.5, Sodu chlorek	HyperHAES	60 g/l, 72 g/l	roztwór do infuzji	Podanie dożylnie
Szwecja	B. Braun Melsungen AG P.O. Box 1110 + 1120 DE-34209 Melsungen Germany	Hydroksyetylo skrobia, 130/0.4, Sodu chlorek	Venofundin®	60 g/l, 9 g/l	roztwór do infuzji	Podanie dożylnie
Szwecja	B. Braun Melsungen AG Carl-Braun-Strasse 1 34212 Melsungen Germany	Hydroksyetylo skrobia, 130/0.4, Sodu chlorek, Sodu octan trójwodny, Kwas jabłkowy, Wapnia chlorek dwuwodny, Potasu chlorek, Magnezu chlorek sześciowodny	Tetraspan	60 g/l, 6,252 g/l, 3,266 g/l, 0,671 g/l, 0,368 g/l, 0,298 g/l, 0,203 g/l	roztwór do infuzji	Podanie dożylnie
Szwecja	B. Braun Melsungen AG Carl-Braun-Strasse 1 34212 Melsungen Germany	Hydroksyetylo skrobia, 130/0.4, Sodu chlorek, Sodu octan trójwodny, Kwas jabłkowy, Wapnia chlorek dwuwodny, Potasu chlorek, Magnezu chlorek sześciowodny	Tetraspan	100 g/l, 6,252 g/l, 3,266 g/l, 0,671 g/l, 0,368 g/l, 0,298 g/l, 0,203 g/l	roztwór do infuzji	Podanie dożylnie
Szwecja	Fresenius Kabi AB, 751 74 Uppsala Sweden	Hydroksyetylo skrobia, 130/0.4, Sodu chlorek, Sodu octan trójwodny, Magnezu chlorek sześciowodny, Potasu chlorek	Volulyte	60 g/l, 6,020 g/l, 4,630 g/l, 0,300 g/l, 0,300 g/l	roztwór do infuzji	Podanie dożylnie
Szwecja	Baxter Medical AB Box 63 164 94 Kista Sweden	Hydroksyetylo skrobia, 130/0.4, Sodu chlorek, Sodu octan trójwodny, Potasu chlorek, Magnezu chlorek sześciowodny, Wapnia chlorek dwuwodny	Hesra	60 g/l, 6,000 g/l, 3,700 g/l, 0,400 g/l, 0,200 g/l, 0,134 g/l	roztwór do infuzji	Podanie dożylnie
Szwecja	Fresenius Kabi AB, 751 74 Uppsala Sweden	Hydroksyetylo skrobia, 130/0.4, Sodu chlorek	Voluven	100 g/l, 9 g/l	roztwór do infuzji	Podanie dożylnie
Holiia	Fresenius Kabi Nederli B.V. Molenberglei 7 2627 Schelle Belgium	substancja czynna: Hydroksyetylo skrobia (MR 200.000), Sodu chlorek	EloHAES, infusievloestof	60,0 g/l, 9,0 g/l	roztwór do infuzji	Podanie dożylnie

Państwo Członkowskie UE/EOG	Podmiot odpowiedzialny	INN	Nazwa własna Nazwa	Moc	Postać farmaceutyczna	Droga podania
Holiia	Fresenius Kabi Nederli B.V. Molenberglei 7 2627 Schelle Belgium	substancja czynna: Hydroksyetylo skrobia (MR 200.000)	HyperHAES, oplossing voor intraveneuze infusie 60 g/l	60,0 g/l	roztwór do infuzji	Podanie dożylnie
Holiia	B. Braun Melsungen AG (Melsungen) Carl-Braun-Strasse 1 34212 Melsungen Germany	substancja czynna: Hydroksyetylo skrobia (MR 130.000) Sodu chlorek, Kwas jabłkowy, Wapnia chlorek, Potasu chlorek, Chlorek magnezu, Sodu octan	Tetraspan 10 % g/v, oplossing voor infusie 100 g/l	100,0 g/l, 9 g/l, 0,67 g/l, 0,37 g/l, 0,3 g/l, 0,2 g/l, 3,27 g/l	roztwór do infuzji	Podanie dożylnie
Holiia	B. Braun Melsungen AG (Melsungen) Carl-Braun-Strasse 1 34212 Melsungen Germany	substancja czynna: Hydroksyetylo skrobia (MR 130.000) Sodu chlorek, Kwas jabłkowy, Wapnia chlorek, Potasu chlorek, Chlorek magnezu, Sodu octan	Tetraspan 6 % g/v, oplossing voor infusie 60 g/l	60,0 g/l, 6,25 g/l, 0,67 g/l, 0,37 g/l, 0,3 g/l, 0,2 g/l, 3,27 g/l	roztwór do infuzji	Podanie dożylnie
Holiia	B. Braun Melsungen AG (Melsungen) Carl-Braun-Strasse 1 34212 Melsungen Germany	substancja czynna: Hydroksyetylo skrobia (MR 130.000), Sodu chlorek	Venofundin 60 mg/ml, oplossing voor intraveneuze infusie	60,0 g/l, 9 g/l	roztwór do infuzji	Podanie dożylnie
Holiia	Fresenius Kabi Nederli B.V. Molenberglei 7 2627 Schelle Belgium	substancja czynna: Hydroksyetylo skrobia (MR 130.000) , Sodu chlorek, Potasu chlorek, Chlorek magnezu, Sodu octan, Kwas solny	Volulyte 6 % oplossing voor infusie	60,0 g/l, 6,02 g/l, 0,3 g/l, 0,3 g/l, 4,63 g/l, 0,3 g/l	roztwór do infuzji	Podanie dożylnie
Holiia	Fresenius Kabi Nederli B.V. Molenberglei 7 2627 Schelle Belgium	substancja czynna: Hydroksyetylo skrobia (MR 130.000), Sodu chlorek	Voluven, 6 % (60 mg/ml) oplossing voor infusie	60,0 g/l, 0,9 g/l	roztwór do infuzji	Podanie dożylnie
Holiia	Fresenius Kabi Nederli B.V. Molenberglei 7 2627 Schelle Belgium	substancja czynna: Hydroksyetylo skrobia (polimer 130/0.4) i Sodu chlorek	Voluven 10 % (100 mg/ml)	100 g/l, 9 g/l	roztwór do infuzji	Podanie dożylnie

Państwo Członkowskie UE/EOG	Podmiot odpowiedzialny	INN	Nazwa własna Nazwa	Moc	Postać farmaceutyczna	Droga podania
Holiiia	Baxter B.V. Kobaltweg 49 3542 CE UTRECHT/The Netherlis	Sodu chlorek, Potasu chlorek, Wapnia chlorek dwuwodny, Magnezu chlorek sześciowodny, Sodu octan trójwodny, Hydroksyetylo skrobia 130/0.42	Plasma Volume Redibag 6 %, solution for infusion	6 g/l, 0,4 g/l, 0,134 g/l, 0,2 g/l, 3,7 g/l, 60 g/l	roztwór do infuzji	Podanie dożylnie
Wielka Brytania	Baxter Healthcare Limited, Caxton Way, Thetford, Norfolk IP24 3SE United Kingdom	Sodu chlorek, Potasu chlorek, Wapnia chlorek dwuwodny, Magnezu chlorek sześciowodny, Sodu octan trójwodny, Hydroksyetylo skrobia 130/0.42	Plasma Volume Redibag 6 % Solution for Infusion	6 g/l, 0,4 g/l, 0,134 g/l, 0,2 g/l, 3,7 g/l, 60 g/l	roztwór do infuzji	Podanie dożylnie
Wielka Brytania	Fresenius Kabi Limited, Cestrian Court, Eastgate Way, Manor Park, Runcorn, Cheshire WA7 1NT United Kingdom	Hydroksyetylo skrobia 130/0.4, Sodu chlorek	Voluven 6 % solution for injection	60 g/l, 9 g/l	roztwór do infuzji	Podanie dożylnie
Wielka Brytania	Fresenius Kabi Limited, Cestrian Court, Eastgate Way, Manor Park, Runcorn, Cheshire WA7 1NT United Kingdom	Hydroksyetylo skrobia 200/0.5, Sodu chlorek	Hyperhaes Solution for Injection	72 g/l, 60 g/l	roztwór do infuzji	Podanie dożylnie
Wielka Brytania	Fresenius Kabi Limited, Cestrian Court, Eastgate Way, Manor Park, Runcorn, Cheshire WA7 1NT United Kingdom	Sodu octan trójwodny, Sodu chlorek, Potasu chlorek, Magnezu chlorek sześciowodny, Hydroksyetylo skrobia 130/0.4	Volulyte 6 % solution for infusion	4,63 g/l, 6,02 g/l, 0,3 g/l, 0,3 g/l, 60 g/l	roztwór do infuzji	Podanie dożylnie
Wielka Brytania	Fresenius Kabi Limited Cestrian Court Eastgate way Manor Park Runcorn, Cheshire WA7 1NT United Kingdom	Sodu chlorek, Hydroksyetylo skrobia 130/0.4	Voluven 6 % solution for infusion	9 g/l, 60 g/l	roztwór do infuzji	Podanie dożylnie

Państwo Członkowskie UE/EOG	Podmiot odpowiedzialny	INN	Nazwa własna Nazwa	Moc	Postać farmaceutyczna	Droga podania
Wielka Brytania	Fresenius Kabi Limited, Cestrian Court, Eastgate Way, Manor Park, Runcorn, Cheshire WA7 1NT United Kingdom	Sodu chlorek, Hydroksyetylo skrobia 130/0.4	Voluven 10 % solution for infusion	9 g/l, 100 g/l	roztwór do infuzji	Podanie dożylnie
Wielka Brytania	B Braun Melsungen AG Carl-Braun-Strasse 1 Melsungen, D-34212 Germany	Poli(O-2-hydroksyetylo) skrobia stopień podstawienia 0.45-0.55 AV. MW 200K, Sodu chlorek	Venofundin 6 % solution for infusion	60 g/l, 9 g/l	roztwór do infuzji	Podanie dożylnie
Wielka Brytania	B Braun Melsungen AG Carl-Braun-Strasse 1 Melsungen, D-34212 Germany	Sodu chlorek, Potasu chlorek, Magnezu chlorek sześciowodny, Sodu octan trójwodny, Kwas jabłkowy, Poli(O-2-hydroksyetylo) skrobia, Wapnia chlorek dwuwodny	Tetraspan 6 % solution for infusion	6,25 g/l, 0,3 g/l, 0,2 g/l, 3,27 g/l, 0,67 g/l, 60 g/l, 0/37 g/l	roztwór do infuzji	Podanie dożylnie
Wielka Brytania	B Braun Melsungen AG Carl-Braun-Strasse 1 Melsungen, D-34212 Germany	Sodu chlorek, Potasu chlorek, Wapnia chlorek dwuwodny, Magnezu chlorek sześciowodny, Sodu octan trójwodny, Kwas jabłkowy, Poli(O-2-hydroksyetylo) skrobia	Tetraspan 10 % solution for infusion	6,25 g/l, 0,3 g/l, 0,37 g/l, 0,2 g/l, 3,27 g/l, 0,67 g/l, 100 g/l	roztwór do infuzji	Podanie dożylnie

ANEKS III

WYKAZ NAZW, POSTACI FARMACEUTYCZNYCH, MOCY PRODUKTÓW LECZNICZYCH, DROGA PODANIA, PODMIOTY ODPOWIEDZIALNE POSIADAJĄCE POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU W PAŃSTWACH CZŁONKOWSKICH

Państwo Członkowskie UE/EOG	Podmiot odpowiedzialny	Nazwa własna	Moc	Postać farmaceutyczna	Droga podania
Austria	Hexal Pharma GmbH Stella-Klein-Löw-Weg 17 1020 Wien Austria	Metogastron 10 mg - Ampullen	10 mg/2 ml	Roztwór do wstrzykiwań	Podanie domięśniowe Podanie dożylnie
Austria	Hexal Pharma GmbH Stella-Klein-Löw-Weg 17 1020 Wien Austria	Metogastron 4 mg/ml - Tropfen	4 mg/ml	Krople doustne, roztwór	Podanie doustne
Austria	Abbott Products GmbH Perfektastraße 84A 1230 Wien Austria	Paspertin - Filmtabletten	10 mg	Tabletka powlekana	Podanie doustne
Austria	Abbott Products GmbH Perfektastraße 84A 1230 Wien Austria	Paspertin 10 mg - Ampullen	10 mg/2 ml	Roztwór do wstrzykiwań	Podanie domięśniowe Podanie dożylnie
Austria	Abbott Products GmbH Perfektastraße 84A 1230 Wien Austria	Paspertin 50 mg - Konzentrat zur Infusionsbereitung	50 mg/10 ml	Koncentrat do sporządzenia roztworu do infuzji	Podanie dożylnie
Austria	Abbott Products GmbH Perfektastraße 84A 1230 Wien Austria	Paspertin 4 mg/ml - Tropfen	4 mg/ml	Krople doustne, roztwór	Podanie doustne
Belgia	Sanofi-Aventis Belgia N.V. Culliganlaan 1 C 1831 Diegem Belgium	Primperan	10 mg	Tabletka	Podanie doustne



Państwo Członkowskie UE/EOG	Podmiot odpowiedzialny	Nazwa własna	Moc	Postać farmaceutyczna	Droga podania
Belgia	Sanofi-Aventis Belgia N.V. Culliganlaan 1 C 1831 Diegem Belgium	Primperan	1 mg/ml	Roztwór doustny	Podanie doustne
Belgia	Sanofi-Aventis Belgia N.V. Culliganlaan 1 C 1831 Diegem Belgium	Primperan	10 mg/2 ml	Roztwór do wstrzykiwań	Podanie domięśniowe Podanie dożylnie
Belgia	Sanofi-Aventis Belgia N.V. Culliganlaan 1 C 1831 Diegem Belgia	Primperan 20 mg	20 mg	Czopek	Podanie doodbytnicze
Belgia	Takeda Belgia Gentsesteenweg 615 1080 Brussel Belgium	Dibertil	5 mg	Kapsułka, miękka	Podanie doustne
Belgia	Takeda Belgia Gentsesteenweg 615 1080 Brussel Belgium	Dibertil	10 mg	Kapsułka, miękka	Podanie doustne
Bułgaria	Sopharma PLC 16 Iliensko Shosse Str. Sofia 1220 Bulgaria	Antiemetin	5 mg/ml	Roztwór do wstrzykiwań	Podanie domięśniowe Podanie dożylnie
Bułgaria	Sopharma PLC 16 Iliensko Shosse Str. Sofia 1220 Bulgaria	Antiemetin	5 mg/ml	Syrop	Podanie doustne
Bułgaria	AWD.pharma GmbH&Co.KG Wasastrasse 50 Radebeul 01445 Germany	Cerucal	10 mg	Tabletka	Podanie doustne

Państwo Członkowskie UE/EOG	Podmiot odpowiedzialny	Nazwa własna	Moc	Postać farmaceutyczna	Droga podania
Bułgaria	Lek Pharmaceuticals d.d. Verovskova 57 Ljubljana 1526 Slovenia	Degan	10 mg/2 ml	Roztwór do wstrzykiwań	Podanie domięśniowe Podanie dożylnie
Bułgaria	Lek Pharmaceuticals d.d. Verovskova 57 Ljubljana 1526 Slovenia	Degan	10 mg	Tabletka	Podanie doustne
Bułgaria	CSC Pharmaceuticals Ltd. 10 Assen Yordanov str. Sofia 1592 Bulgaria	Pramidin 10	10 mg/spray	Aerozol do nosa, roztwór	Podanie donosowe
Bułgaria	CSC Pharmaceuticals Ltd. 10 Assen Yordanov str. Sofia 1592 Bulgaria	Pramidin 20	20 mg/spray	Aerozol do nosa, roztwór	Podanie donosowe
Bułgaria	Alkaloid Ltd 2 Ricardo Vakarini str. Sofia 1404 Bulgaria	Reglan	10 mg	Tabletka	Podanie doustne
Cypr	Sanofi Aventis Cyprus ltd Charalambou Mouskou 14 2015 Strovolos Nicosia Cyprus	Primperan for adults suppository 20 mg	20 mg	Czopek	Podanie doodbytnicze
Cypr	Sanofi Aventis Cyprus ltd Charalambou Mouskou 14 2015 Strovolos Nicosia Cyprus	Primperan solution for injection 10 mg/2 ml	10 mg/2 ml	Roztwór do wstrzykiwań	Podanie domięśniowe Podanie dożylnie
Cypr	Sanofi Aventis Cyprus ltd Charalambou Mouskou 14 2015 Strovolos Nicosia Cyprus	Primperan tablets 10 mg	10 mg	Tabletka	Podanie doustne

Państwo Członkowskie UE/EOG	Podmiot odpowiedzialny	Nazwa własna	Moc	Postać farmaceutyczna	Droga podania
Cypr	Medochemie ltd 1-10 Constantinoupoleos street P.O.BOX 51409 3505 Lemesos Cyprus	Elitan tablets 10 mg	10 mg	Tabletka	Podanie doustne
Cypr	Medochemie ltd 1-10 Constantinoupoleos street P.O.BOX 51409 3505 Lemesos Cyprus	Elitan injection 10 mg/2 ml	10 mg/2 ml	Płyn do wstrzykiwań	Podanie domięśniowe Podanie dożylnie
Cypr	Remedica ltd Aharnon street P.O.Box 51706 3508 Lemesos Cyprus	Cloperan tablets 10 mg	10 mg	Tabletka	Podanie doustne
Cypr	Accord Healthcare Ltd Sage House 319 Pinner Road North Harrow Middlesex HA1 4HF United Kingdom	Metoclopramide Accord 10 mg tablet	10 mg	Tabletka	Podanie doustne
Republika Czeska	Lek Pharmaceuticals d.d. Verovškova 57 1526 Ljubljana Slovenia	Degan 10 mg tablety	10 mg	Tabletka	Podanie doustne
Republika Czeska	Lek Pharmaceuticals d.d. Verovškova 57 1526 Ljubljana Slovenia	Degan 10 mg roztok pro injekci	5 mg/ml	Roztwór do wstrzykiwań	Podanie domięśniowe Podanie dożylnie
Republika Czeska	Hexal AG Industriestrasse 25 83607 Holzkirchen Germany	Mcp hexal 10	10 mg	Tabletka	Podanie doustne
Republika Czeska	Teva Pharmaceuticals CR, s.r.o. Radlická 3185/1c 150 00 Prague Czech Republic	Cerucal	10 mg	Tabletka	Podanie doustne

Państwo Członkowskie UE/EOG	Podmiot odpowiedzialny	Nazwa własna	Moc	Postać farmaceutyczna	Droga podania
Republika Czeska	Teva Pharmaceuticals CR, s.r.o. Radlická 3185/1c 150 00 Prague Czech Republic	Cerucal	5 mg/ml	Roztwór do wstrzykiwań	Podanie domięśniowe Podanie dożylnie
Dania	Sanofi-aventis Denmark A/S Slotsmarken 13 DK-2970 Hørsholm Denmark	Primperan	10 mg/2 ml	Roztwór do wstrzykiwań	Podanie domięśniowe Podanie dożylnie
Dania	Sanofi-aventis Denmark A/S Slotsmarken 13 DK-2970 Hørsholm Denmark	Primperan	20 mg	Czopek	Podanie doodbytnicze
Dania	Orion Corporation Orionintie 1A FI-02200 Espoo Finland	Emperal	10 mg	Tabletka	Podanie doustne
Dania	Temmler Pharma GmbH & Co KG, Temmlerstrasse 2 DE-35039 Marburg Germany	Gasto-Timelets	30 mg	Kapsułka o przedłużonym uwalnianiu, twarda	Podanie doustne
Estonia	Teva Pharma B.V. Computerweg 10 3542 DR Utrecht The Netherlands	CERUCAL	10 mg	Tabletka	Podanie doustne
Finlandia	sanofi-aventis Oy Huopalahdentie 24 00350 Helsinki Finland	Primperan	20 mg	Czopek	Podanie doodbytnicze
Finlandia	sanofi-aventis Oy Huopalahdentie 24 00350 Helsinki Finland	Primperan	10 mg	Tabletka	Podanie doustne

Państwo Członkowskie UE/EOG	Podmiot odpowiedzialny	Nazwa własna	Moc	Postać farmaceutyczna	Droga podania
Finlandia	sanofi-aventis Oy Huopalahdentie 24 00350 Helsinki Finland	Primperan	10 mg/2 ml	Roztwór do wstrzykiwań	Podanie domięśniowe Podanie dożylnie
Francja	Sanofi Aventis France 1-13, boulevard Romain Rolland 75014 Paris France	PRIMPERAN 10 mg, comprimé sécable	10 mg	Tabletka	Podanie doustne
Francja	Sanofi Aventis France 1-13, boulevard Romain Rolland 75014 Paris France	PRIMPERAN 10 mg, suppositoire sécable	10 mg	Czopek	Podanie doodbytnicze
Francja	Sanofi Aventis France 1-13, boulevard Romain Rolland 75014 Paris France	PRIMPERAN 20 mg, suppositoire	20 mg	Czopek	Podanie doodbytnicze
Francja	Sanofi Aventis France 1-13, boulevard Romain Rolland 75014 Paris France	PRIMPERAN ENFANTS 2,6 mg/ml, solution buvable	2,6 mg/ml	Roztwór doustny	Podanie doustne
Francja	Sanofi Aventis France 1-13, boulevard Romain Rolland 75014 Paris France	PRIMPERAN NOURRISSONS ET ENFANTS 2,6 mg/ml, solution buvable	2,6 mg/ml	Krople doustne, roztwór	Podanie doustne
Francja	Sanofi Aventis France 1-13, boulevard Romain Rolland 75014 Paris France	PRIMPERAN 0,1 % ADULTES, solution buvable édulcorée au cyclamate de sodium et à la saccharine sodique	0,10 %	Krople doustne, roztwór	Podanie doustne
Francja	Sanofi Aventis France 1-13, boulevard Romain Rolland 75014 Paris France	PRIMPERAN 0,1 %, solution buvable édulcorée à la saccharine sodique	0,10 %	Roztwór doustny	Podanie doustne

Państwo Członkowskie UE/EOG	Podmiot odpowiedzialny	Nazwa własna	Moc	Postać farmaceutyczna	Droga podania
Francja	Sanofi Aventis France 1-13, boulevard Romain Rolland 75014 Paris France	PRIMPERAN 10 mg/2 ml, solution injectable en ampoule	10 mg/2 ml	Roztwór do wstrzykiwań	Podanie domięśniowe Podanie dożylnie
Francja	Sanofi Aventis France 1-13, boulevard Romain Rolland 75014 Paris France	PRIMPERAN 100 mg, solution injectable	100 mg/5 ml	Roztwór do wstrzykiwań	Podanie domięśniowe Podanie dożylnie
Francja	Laboratoire Renaudin Z A. Errobi Itxassou 64250 Cambo les Bains France	CHLORHYDRATE DE METOCLOPRAMIDE RENAUDIN 10 mg/2 ml, solution injectable en ampoule	10 mg/2 ml	Roztwór do wstrzykiwań	Podanie domięśniowe Podanie dożylnie
Francja	Laboratoire Renaudin Z A. Errobi Itxassou 64250 Cambo les Bains France	CHLORHYDRATE DE METOCLOPRAMIDE RENAUDIN 20 mg/ml, solution injectable	20 mg/ml	Roztwór do wstrzykiwań	Podanie domięśniowe Podanie dożylnie
Francja	Panpharma ZI du Clairay Luitré 35133 Fougères France	DICHLORHYDRATE DE METOCLOPRAMIDE PANPHARMA 100 mg/5 ml, solution injectable (IM, IV) en ampoule	100 mg/100 ml	Roztwór do wstrzykiwań	Podanie domięśniowe Podanie dożylnie
Francja	Laboratoires Richard rue du Progrès ZI des Reys de Saulce 26270 Saulce sur Rhone France	CHLORHYDRATE DE METOCLOPRAMIDE RICHARD 1 mg/ml, solution buvable	1 mg/ml	Roztwór doustny	Podanie doustne
Francja	Mylan SAS 117, allée des Parcs 69800 Saint-Priest France	METOCLOPRAMIDE MYLAN 10 mg, comprimé sécable	10 mg	Tabletka	Podanie doustne
Francja	Sandoz 49, avenue Georges Pompidou 92300 Levallois-Perret France	METOCLOPRAMIDE SANDOZ 10 mg, comprimé sécable	10 mg	Tabletka	Podanie doustne

Państwo Członkowskie UE/EOG	Podmiot odpowiedzialny	Nazwa własna	Moc	Postać farmaceutyczna	Droga podania
Francja	Meda Pharma France 25, boulevard de l'Amiral Bruix 75016 Paris France	ANASIN METOCLOPRAMIDE 15 mg, comprimé à libération prolongée	15 mg	Tabletka o przedłużonym uwalnianiu	Podanie doustne
Francja	Techni-Pharma 7, rue de l'Industrie BP 717 98014 Monaco Cedex Monaco	PROKINYL L.P. 15 mg, gélule à libération prolongée	15 mg	Kapsułka o przedłużonym uwalnianiu, twarda	Podanie doustne
Niemcy	1 A Pharma GmbH Keltenring 1 + 3 D-82041 Oberhaching Germany	MCP Tropfen-1 A-Pharma	4,21 mg/1 g	Roztwór doustny	Podanie doustne
Niemcy	Abbott Arzneimittel GmbH Freundallee 9A 30173 Hannover Germany	Paspertin 10 mg/2 ml Ampullen	10 mg/2 ml	Roztwór do wstrzykiwań	Podanie domięśniowe Podanie dożylnie
Niemcy	Abbott Arzneimittel GmbH Freundallee 9A 30173 Hannover Germany	Paspertin 50 mg/10 ml Ampullen	50 mg/10 ml	Koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji	Podanie dożylnie
Niemcy	Abbott Arzneimittel GmbH Freundallee 9A 30173 Hannover Germany	Paspertin Filmtabletten	10 mg	Tabletka powlekana	Podanie doustne
Niemcy	Abbott Arzneimittel GmbH Freundallee 9A 30173 Hannover Germany	Paspertin Tropfen	4 mg/ml	Roztwór doustny	Podanie doustne
Niemcy	AbZ-Pharma GmbH Graf-Arco-Str. 3 89079 Ulm Germany	MCP AbZ 5 mg/ml Tropfen	5,91 mg/ml	Roztwór doustny	Podanie doustne

Państwo Członkowskie UE/EOG	Podmiot odpowiedzialny	Nazwa własna	Moc	Postać farmaceutyczna	Droga podania
Niemcy	ALIUD PHARMA GmbH Gottlieb-Daimler-Str. 19 D-89150 Laichingen Germany	MCP AL 10	10,53 mg	Tabletka	Podanie doustne
Niemcy	ALIUD PHARMA GmbH Gottlieb-Daimler-Str. 19 D-89150 Laichingen Germany	MCP AL retard	30 mg	Kapsułka o przedłużonym uwalnianiu, twarda	Podanie doustne
Niemcy	ALIUD PHARMA GmbH Gottlieb-Daimler-Str. 19 D-89150 Laichingen Germany	MCP AL Tropfen	4,21 mg/1 ml	Roztwór doustny	Podanie doustne
Niemcy	AWD.pharma GmbH & Co.KG Wasastr. 50 D-01445 Radebeul Germany	Cerucal inject	10,54 mg/2 ml	Roztwór do wstrzykiwań	Podanie domięśniowe Podanie dożylnie
Niemcy	AWD.pharma GmbH & Co.KG Wasastr. 50 D-01445 Radebeul Germany	Metoclopramid AWD 10 mg Tabletten	10,53 mg	Tabletka	Podanie doustne
Niemcy	axcount Generika AG Max-Planck-Str. 36b D-61381 Friedrichsdorf Germany	MCP axcount Tropfen	4,21 mg/ml	Roztwór doustny	Podanie doustne
Niemcy	betapharm Arzneimittel GmbH Kobelweg 95 D-86156 Augsburg Germany	MCP-beta Tropfen	4,21 mg/ml	Roztwór doustny	Podanie doustne
Niemcy	CT Arzneimittel GmbH Graf-Arco-Str. 3 79079 Ulm Germany	MCP-CT 10 mg/2 ml Ampullen	10 mg/2 ml	Roztwór do wstrzykiwań	Podanie domięśniowe Podanie dożylnie



Państwo Członkowskie UE/EOG	Podmiot odpowiedzialny	Nazwa własna	Moc	Postać farmaceutyczna	Droga podania
Niemcy	CT Arzneimittel GmbH Graf-Arco-Str. 3 79079 Ulm Germany	MCP-CT 30 mg Retardkapseln	30 mg	Kapsułka o przedłużonym uwalnianiu, twarda	Podanie doustne
Niemcy	CT Arzneimittel GmbH Graf-Arco-Str. 3 79079 Ulm Germany	MCP-CT 4 mg/1 ml Tropfen	5,2 mg/ml	Roztwór doustny	Podanie doustne
Niemcy	DOCPHARM Arzneimittelvertrieb GmbH & Co Greschbachstr. 7 D-76229 Karlsruhe Germany	Metoclopramid Injektionslösung 10 ml PB	52,65 mg/10 ml	Roztwór do wstrzykiwań	Podanie dożylnie
Niemcy	Dolorgiet GmbH & Co.KG Otto-von-Guericke-Str. 1 D-53757 Sankt Augustin Germany	Gastronerton	465 mg/100 ml	Roztwór doustny	Podanie doustne
Niemcy	Dolorgiet GmbH & Co.KG Otto-von-Guericke-Str. 1 D-53757 Sankt Augustin Germany	Gastronerton	8,92 mg	Tabletka	Podanie doustne
Niemcy	hameln pharmaceuticals GmbH Langes Feld 13 D-31789 Hameln Germany	Metoclo-hameln 5 mg/ml, Injektionslösung	10,53 mg/2 ml	Roztwór do wstrzykiwań	Podanie domięśniowe Podanie dożylnie
Niemcy	Heumann Pharma GmbH & Co. Generica KG Südwestpark 50 D-90449 Nürnberg Germany	Gastrosil 10 mg Amp.	10 mg/2 ml	Roztwór do wstrzykiwań	Podanie domięśniowe Podanie dożylnie
Niemcy	Heumann Pharma GmbH & Co. Generica KG Südwestpark 50 D-90449 Nürnberg Germany	Gastrosil 20 mg Supp.	20 mg	Czopek	Podanie doodbytnicze

Państwo Członkowskie UE/EOG	Podmiot odpowiedzialny	Nazwa własna	Moc	Postać farmaceutyczna	Droga podania
Niemcy	Heumann Pharma GmbH & Co. Generica KG Südwestpark 50 D-90449 Nürnberg Germany	Gastrosil 50 mg Amp.	52,7 mg/10 ml	Roztwór do wstrzykiwań	Podanie dożylnie
Niemcy	Heumann Pharma GmbH & Co. Generica KG Südwestpark 50 D-90449 Nürnberg Germany	Gastrosil akut Tropfen	5,97 mg/ml	Roztwór doustny	Podanie doustne
Niemcy	Heumann Pharma GmbH & Co. Generica KG Südwestpark 50 D-90449 Nürnberg Germany	Gastrosil retard	31,6 mg	Kapsułka o przedłużonym uwalnianiu, twarda	Podanie doustne
Niemcy	Heumann Pharma GmbH & Co. Generica KG Südwestpark 50 D-90449 Nürnberg Germany	Gastrosil retard mite	15,8 mg	Kapsułka o przedłużonym uwalnianiu, twarda	Podanie doustne
Niemcy	Heumann Pharma GmbH & Co. Generica KG Südwestpark 50 D-90449 Nürnberg Germany	Gastrosil Tabletten	10,54 mg	Tabletka	Podanie doustne
Niemcy	Heumann Pharma GmbH & Co. Generica KG Südwestpark 50 D-90449 Nürnberg Germany	Gastrsasil Tropfen	5,97 mg/ml	Roztwór doustny	Podanie doustne
Niemcy	Heumann Pharma GmbH & Co. Generica KG Südwestpark 50 D-90449 Nürnberg Germany	MCP Heumann 10 mg Tabletten	10,53 mg	Tabletka	Podanie doustne
Niemcy	HEXAL AG Industriestr. 25 D-83607 Holzkirchen Germany	MCP Hexal 10	10,53 mg	Tabletka	Podanie doustne

Państwo Członkowskie UE/EOG	Podmiot odpowiedzialny	Nazwa własna	Moc	Postać farmaceutyczna	Droga podania
Niemcy	HEXAL AG Industriestr. 25 D-83607 Holzkirchen Germany	MCP Hexal injekt	10,53 mg/2 ml	Roztwór do wstrzykiwań	Podanie domięśniowe Podanie dożylnie
Niemcy	HEXAL AG Industriestr. 25 D-83607 Holzkirchen Germany	MCP Hexal Tropfen	4,21 mg/ml	Roztwór doustny	Podanie doustne
Niemcy	Mylan dura GmbH Wittichstr. 6 D-64295 Darmstadt Germany	MCP dura 4 mg/ml Tropfen zum Einnehmen	4,21 mg/ml	Roztwór doustny	Podanie doustne
Niemcy	ratiopharm GmbH Graf-Arco-Str. 3 D-89079 Ulm Germany	MCP-ratiopharm 10 mg Tabletten	11,82 mg	Tabletka	Podanie doustne
Niemcy	ratiopharm GmbH Graf-Arco-Str. 3 D-89079 Ulm Germany	MCP-ratiopharm 10 mg Zäpfchen	10 mg	Czopek	Podanie doodbytnicze
Niemcy	ratiopharm GmbH Graf-Arco-Str. 3 D-89079 Ulm Germany	MCP-Ratiopharm 30 mg Retardkapseln	30 mg	Kapsułka o przedłużonym uwalnianiu	Podanie doustne
Niemcy	ratiopharm GmbH Graf-Arco-Str. 3 D-89079 Ulm Germany	MCP-ratiopharm 4 mg/ml Tropfen	5,2 mg/ml	Roztwór doustny	Podanie doustne
Niemcy	ratiopharm GmbH Graf-Arco-Str. 3 D-89079 Ulm Germany	MCP-ratiopharm SF 10 mg/2 ml Injektionslösung	10 mg/2 ml	Roztwór do wstrzykiwań	Podanie domięśniowe Podanie dożylnie

Państwo Członkowskie UE/EOG	Podmiot odpowiedzialny	Nazwa własna	Moc	Postać farmaceutyczna	Droga podania
Niemcy	ratiopharm GmbH Graf-Arco-Str. 3 D-89079 Ulm Germany	MCP-ratiopharm SF 50 mg/10 ml Konzentrat zur Herstellung einer Infusionslösung	50 mg/10 ml	Koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji	Podanie dożylne
Niemcy	Sandoz Pharmaceuticals GmbH Raiffeisenstr. 11 D-83607 Holzkirchen Germany	MCP Sandoz 10 mg Tabletten	10,53 mg	Tabletka	Podanie doustne
Niemcy	Sandoz Pharmaceuticals GmbH Raiffeisenstr. 11 D-83607 Holzkirchen Germany	MCP Sandoz 4 mg/ml Tropfen zum Einnehmen, Lösung	4,21 mg/ml	Roztwór doustny	Podanie doustne
Niemcy	Stadapharm GmbH Stadastr. 2 - 18 D-61118 Bad Vilbel Germany	MCP STADA 10 mg Tabletten	10,53 mg	Tabletka	Podanie doustne
Niemcy	Stadapharm GmbH Stadastr. 2 - 18 D-61118 Bad Vilbel Germany	MCP STADA 4 mg/1 ml Tropfen zum Einnehmen, Lösung	4,21 mg/ml	Roztwór doustny	Podanie doustne
Niemcy	Temmler Pharma GmbH & Co.KG Temmlerstr. 2 D-35039 Marburg Germany	Cerucal	10,54 mg	Tabletka	Podanie doustne
Niemcy	Temmler Pharma GmbH & Co.KG Temmlerstr. 2 D-35039 Marburg Germany	Cerucal retard	30 mg	Kapsułka o przedłużonym uwalnianiu, twarda	Podanie doustne
Grecja	Sanofi Aventis AEBE 348 Syngrou avenue Building A 176 74 Kalithea – Athens Greece	PRIMPERAN	10 mg	Czopek	Podanie doodbytnicze

Państwo Członkowskie UE/EOG	Podmiot odpowiedzialny	Nazwa własna	Moc	Postać farmaceutyczna	Droga podania
Grecja	Sanofi Aventis AEBE 348 Syngrou avenue Building A 176 74 Kalithea – Athens Greece	PRIMPERAN	20 mg	Czopek	Podanie doodbytnicze
Grecja	Sanofi Aventis AEBE 348 Syngrou avenue Building A 176 74 Kalithea – Athens Greece	PRIMPERAN	10 mg/2 ml	Roztwór do wstrzykiwań	Podanie domięśniowe Podanie dożylnie
Grecja	Sanofi Aventis AEBE 348 Syngrou avenue Building A 176 74 Kalithea – Athens Greece	PRIMPERAN	5 mg/5 ml	Syrop	Podanie doustne
Grecja	Sanofi Aventis AEBE 348 Syngrou avenue Building A 176 74 Kalithea – Athens Greece	PRIMPERAN	10 mg	Tabletka	Podanie doustne
Węgry	AWD Pharma GmbH&Co. KG Wasastrasse 50 Radebeul 1445 Germany	CERUCAL 5 mg/ml oldatos iniekcio	5 mg/ml	Roztwór do wstrzykiwań	Podanie pozajelitowe
Węgry	AWD Pharma GmbH&Co. KG Wasastrasse 50 Radebeul 1445 Germany	CERUCAL tabletta	10 mg	Tabletka	Podanie doustne
Islandia	Nycomed Pharma AS P.O Box 205 NO-1375, Asker Norway	Afipran	10 mg	Tabletka	Podanie doustne
Islandia	Nycomed Pharma AS P.O Box 205 NO-1375, Asker Norway	Afipran	20 mg	Czopek	Podanie doodbytnicze

Państwo Członkowskie UE/EOG	Podmiot odpowiedzialny	Nazwa własna	Moc	Postać farmaceutyczna	Droga podania
Islandia	Nycomed Pharma AS P.O Box 205 NO-1375, Asker Norway	Afipran	5 mg/ml	Roztwór do wstrzykiwań	Podanie domięśniowe Podanie dożylnie
Irlandia	Mercury Pharmaceuticals (Ireland) Ltd 4045 Kingswood Road Citywest Business Park Co. Dublin Ireland	Metoclopramide	10 mg/2 ml	Roztwór do wstrzykiwań	Podanie domięśniowe Podanie dożylnie
Irlandia	Amdipharm Limited Regency House Miles Gray Road Basildon Essex, SS14 3AF United Kingdom	Maxolon	5 mg/ml	Roztwór do wstrzykiwań	Podanie domięśniowe Podanie dożylnie
Irlandia	Amdipharm Limited Regency House Miles Gray Road Basildon Essex, SS14 3AF United Kingdom	Maxolon	10 mg	Tabletka	Podanie doustne
Włochy	Sanofi-Aventis spa Viale Luigi BODIO, 37/B 20158 Milano Italy	PLASIL	10 mg/2 ml	Roztwór do wstrzykiwań	Podanie domięśniowe Podanie dożylnie
Włochy	Sanofi-Aventis spa Viale Luigi BODIO, 37/B 20158 Milano Italy	PLASIL	1 mg/ml	Syrop	Podanie doustne
Włochy	Sanofi-Aventis spa Viale Luigi BODIO, 37/B 20158 Milano Italy	PLASIL	4 mg/ml	Krople doustne, roztwór	Podanie doustne
Włochy	Sanofi-Aventis spa Viale Luigi BODIO, 37/B 20158 Milano Italy	PLASIL	10 mg	Tabletka	Podanie doustne

Państwo Członkowskie UE/EOG	Podmiot odpowiedzialny	Nazwa własna	Moc	Postać farmaceutyczna	Droga podania
Włochy	Teofarma srl Via Fratelli Cervi, 8 27010 Valle Salimbene Pavia Italy	RANDUM	10 mg	Tabletka	Podanie doustne
Włochy	F.I.R.M.A. spa Via Scandicci, 37 50143 Firenze Italy	CLOPAN	10 mg	Roztwór do wstrzykiwań	Podanie domięśniowe Podanie dożylnie
Włochy	Sirton Medicare spa Piazza XX Settembre, 2 22079 Villa Guardia - COMO Italy	PRAMIDIN	10 mg/spray	Aerozol do nosa, roztwór	Podanie donosowe
Włochy	Sirton Medicare spa Piazza XX Settembre, 2 22079 Villa Guardia - COMO Italy	PRAMIDIN	20 mg/spray	Aerozol do nosa, roztwór	Podanie donosowe
Włochy	Sanofi-Aventis spa Viale Luigi BODIO, 37/B 20158 Milano Italy	DIGESTIVO S.PELLEGRINO	5 mg	Tabletka musująca	Podanie doustne
Włochy	Sanofi-Aventis spa Viale Luigi BODIO, 37/B 20158 Milano Italy	DIGESTIVO S.PELLEGRINO	5 mg	Granulat musujący	Podanie doustne
Włochy	Hospira Italia srl Via Orazio, 20/22 80122 NAPOLI Italy	METOCLOPRAMIDE CLORIDRATO HOSPIRA	10 mg	Roztwór do wstrzykiwań	Podanie domięśniowe Podanie dożylnie
Włochy	Farmakopea spa Via Cavriana, 14 20134 MILANO Italy	ISAPRANDIL	5 mg	Tabletka musująca	Podanie doustne

Państwo Członkowskie UE/EOG	Podmiot odpowiedzialny	Nazwa własna	Moc	Postać farmaceutyczna	Droga podania
Włochy	Farmakopea spa Via Cavriana, 14 20134 MILANO Italy	ISAPRANDIL	5 mg	Granulat musujący	Podanie doustne
Łotwa	Pharmaceutical Works POLPHARMA SA 19 Pelplińska Street 83-200 Starogard Gdański Poland	Metoclopramid Polpharma 10 mg tablets	10 mg	Tabletka	Podanie doustne
Łotwa	Pharmaceutical Works POLPHARMA SA 19 Pelplińska Street 83-200 Starogard Gdański Poland	Metoclopramid Polpharma 10 mg/2 ml solution for injection	10 mg/2 ml	Roztwór do wstrzykiwań	Podanie domięśniowe Podanie dożylnie
Łotwa	Teva Pharma B.V. Computerweg 10 3542 DR Utrecht The Netherlands	Cerucal 10 mg tablets	10 mg	Tabletka	Podanie doustne
Litwa	Teva Pharma B.V. Computerweg 10 3542 DR Utrecht The Netherlands	Cerucal	10 mg	Tabletka	Podanie doustne
Litwa	Medochemie Ltd. p.o box 51409 CY-3505, Limassol Cyprus	ELITAN	5 mg/ml	Roztwór do wstrzykiwań	Podanie domięśniowe Podanie dożylnie
Litwa	Pharmaceutical Works POLPHARMA SA 19 Pelplińska Street 83-200 Starogard Gdański Poland	Metoclopramid Polpharma	10 mg	Tabletka	Podanie doustne
Litwa	Pharmaceutical Works POLPHARMA SA 19 Pelplińska Street 83-200 Starogard Gdański Poland	Metoclopramid Polpharma	10 mg/2 ml	Roztwór do wstrzykiwań	Podanie domięśniowe Podanie dożylnie



Państwo Członkowskie UE/EOG	Podmiot odpowiedzialny	Nazwa własna	Moc	Postać farmaceutyczna	Droga podania
Luksemburg	Nycomed Belgia s.a. 615, chaussee de Gand B-1080 Bruxelles Belgium	Dibertil	10 mg	Kapsułka, miękka	Podanie doustne
Luksemburg	Nycomed Belgia s.a. 615, chaussee de Gand B-1080 Bruxelles Belgium	Dibertil	5 mg	Kapsułka, miękka	Podanie doustne
Luksemburg	Dologiet GmbH&Co Otto-von-Guericke-Str. 1 D-53757 Sankt Augustin Germany	Gastronerton	4,65 mg/ml	Krople doustne	Podanie doustne
Luksemburg	Dologiet GmbH&Co Otto-von-Guericke-Str. 1 D-53757 Sankt Augustin Germany	Gastronerton	8,92 mg	Tabletka	Podanie doustne
Luksemburg	Ratiopharm GMBH Arzneimittel Graf-Arco-Str. 3 D-89079 Ulm Germany	MCP Ratiopharm	5,2 mg	Oral drops	Podanie doustne
Luksemburg	Ratiopharm GMBH Arzneimittel Graf-Arco-Str. 3 D-89079 Ulm Germany	MCP Ratiopharm	10 mg	Czopek	Podanie doodbytnicze
Luksemburg	Ratiopharm GMBH Arzneimittel Graf-Arco-Str. 3 D-89079 Ulm Germany	MCP Ratiopharm	10 mg	Tabletka	Podanie doustne
Luksemburg	Ratiopharm GMBH Arzneimittel Graf-Arco-Str. 3 D-89079 Ulm Germany	mcP Ratiopharm SF	10 mg/2 ml	Roztwór do wstrzykiwań	Podanie domięśniowe Podanie dożylnie

Państwo Członkowskie UE/EOG	Podmiot odpowiedzialny	Nazwa własna	Moc	Postać farmaceutyczna	Droga podania
Luksemburg	Ratiopharm GMBH Arzneimittel Graf-Arco-Str. 3 D-89079 Ulm Germany	MCP Ratiopharm-30	30 mg	Kapsułka o zmodyfikowanym uwalnianiu, miękka	Podanie doustne
Luksemburg	Eurogenerics s.a. Heizel Esplanade B22 1020 Laeken Belgium	Metoclopramide EG-10	10 mg	Kapsułka, miękka	Podanie doustne
Luksemburg	Sanofi-Aventis Belgia Culliganlaan 1 C 1831 Diegem Belgium	Primperan adultes	20 mg	Czopek	Podanie doodbytnicze
Luksemburg	Hexal AG Industriestr. 25 D-83607 Holzkirchen Germany	MCP Hexal-10	10 mg	Tabletka	Podanie doustne
Luksemburg	Hexal AG Industriestr. 25 D-83607 Holzkirchen Germany	MCP Hexal Injekt	10 mg/2 ml	Roztwór do wstrzykiwań	Podanie domięśniowe Podanie dożylnie
Luksemburg	Hexal AG Industriestr. 25 D-83607 Holzkirchen Germany	MCP Hexal Tropfen	4 mg/ml	Krople doustne	Podanie doustne
Luksemburg	Sanofi-Aventis Belgia Culliganlaan 1 C 1831 Diegem Belgium	Primperan	10 mg	Tabletka	Podanie doustne
Luksemburg	Sanofi-Aventis Belgia Culliganlaan 1 C 1831 Diegem Belgium	Primperan	10 mg/2 ml	Roztwór do wstrzykiwań	Podanie domięśniowe Podanie dożylnie
Luksemburg	Sanofi-Aventis Belgia Culliganlaan 1 C 1831 Diegem Belgium	Primperan	1 mg/ml	Roztwór doustny	Podanie doustne

Państwo Członkowskie UE/EOG	Podmiot odpowiedzialny	Nazwa własna	Moc	Postać farmaceutyczna	Droga podania
Malta	Accord Healthcare Ltd Sage House 319 Pinner Road North Harrow Middlesex HA1 4HF United Kingdom	Metoclopramide 10 mg tablets	10 mg	Tabletka	Podanie doustne
Malta	Antigen International Limited Chandler House Castle Street, Roscrea County Tipperary Ireland	Metoclopramide Injection BP 10 mg/2 ml Solution for Injection	10 mg/2 ml	Roztwór do wstrzykiwań	Podanie domięśniowe Podanie dożylnie
Malta	Hameln Pharmaceuticals Ltd. Nexus, Gloucester Business Park Gloucester GL3 4AG United Kingdom	Metoclopramide 5 mg/ml Injection	5 mg/ml	Roztwór do wstrzykiwań	Podanie domięśniowe Podanie dożylnie
Malta	Medochemie Limited 1-10 Constantinoupleos Str 3011 Limassol Cyprus	Elitan 10 mg tablet	10 mg	Tabletka	Podanie doustne
Malta	Medochemie Ltd. 1-10, Constantinoupleos Street 3011 Limassol Cyprus	Elitan Injection, 10 mg/2 ml, Solution for Injection	10 mg	Roztwór do wstrzykiwań	Podanie domięśniowe Podanie dożylnie
Malta	Remedica Ltd. Limassol Industrial Estate Aharnon Street P.O. Box 51706 3508 Limassol Cyprus	Cloperan 10	10 mg	Tabletka	Podanie doustne
Holandia	Sanofi-Aventis Netherlands B.V. Kampenringweg 45 D-E 2803 PE GOUDA The Netherlands	Primperan injectie 10/2 ml, oplossing voor injection 10 mg/2 ml	10 mg/2 ml	Roztwór do wstrzykiwań	Podanie dożylnie
Holandia	Sanofi-Aventis Netherlands B.V. Kampenringweg 45 D-E 2803 PE GOUDA The Netherlands	Primperan drank, drank 1 mg/ml	1 mg/ml	Roztwór doustny	Podanie doustne

Państwo Członkowskie UE/EOG	Podmiot odpowiedzialny	Nazwa własna	Moc	Postać farmaceutyczna	Droga podania
Holandia	Sanofi-Aventis Netherlands B.V. Kampeningweg 45 D-E 2803 PE GOUDA The Netherlands	Primperan 10, zetpillen 10 mg	10 mg	Czopek	Podanie doodbytnicze
Holandia	Sanofi-Aventis Netherlands B.V. Kampeningweg 45 D-E 2803 PE GOUDA The Netherlands	Primperan 20, zetpillen 20 mg	20 mg	Czopek	Podanie doodbytnicze
Holandia	Pharmachemie B.V. Swensweg 5 2031 GA HAARLEM The Netherlands	Metoclopramide HCl 10 PCH, tabletten 10 mg	10 mg	Tabletka	Podanie doustne
Holandia	Centrafarm B.V. Nieuwe Donk 3 4879 AC Etten Leur The Netherlands	Metoclopramide HCl CF 10 mg, tabletten	10 mg	Tabletka	Podanie doustne
Holandia	Accord Healthcare B.V. De Waterman 15 A 4891 TL Rijsbergen The Netherlands	Metoclopramidemonohydrochloride Accord 10 mg Tabletten	10 mg	Tabletka	Podanie doustne
Norwegia	Nycomed Pharma AS Postboks 205 1372 Asker Norway	Afipran	5 mg/ml	Roztwór do wstrzykiwań	Podanie domięśniowe Podanie dożylnie
Norwegia	Nycomed Pharma AS Postboks 205 1372 Asker Norway	Afipran	20 mg	Czopek	Podanie doodbytnicze
Norwegia	Nycomed Pharma AS Postboks 205 1372 Asker Norway	Afipran	100 mg/ml	Koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji	Podanie dożylnie

Państwo Członkowskie UE/EOG	Podmiot odpowiedzialny	Nazwa własna	Moc	Postać farmaceutyczna	Droga podania
Norwegia	Nycomed Pharma AS Postboks 205 1372 Asker Norway	Afipran	1 mg/ml	Roztwór doustny	Podanie doustne
Norwegia	Nycomed Pharma AS Postboks 205 1372 Asker Norway	Afipran	10 mg	Tabletka	Podanie doustne
Polska	Zakłady Farmaceutyczne Polpharma SA ul. Pelplińska 19 83-200 Starogard Gdański Poland	Metoclopramidum 0,5 % Polpharma	5 mg/ml	Roztwór do wstrzykiwań	Podanie domięśniowe Podanie dożylnie
Polska	Zakłady Farmaceutyczne Polpharma SA ul. Pelplińska 19 83-200 Starogard Gdański Poland	Metoclopramidum Polpharma	10 mg	Tabletka	Podanie doustne
Portugalia	Sanofi - Produtos Farmacêuticos, Lda. Empreendimento Lagoas Park Edifício 7 - 3º Piso 2740-244 Porto Salvo Portugal	Primperan	10 mg/2 ml	Roztwór do wstrzykiwań	Podanie domięśniowe Podanie dożylnie
Portugalia	Labesfal - Laboratórios Almiro, S.A. Zona Industrial do Lagedo 3465-157 Santiago de Besteiros Portugal	Metoclopramida Labesfal	10 mg/2 ml	Roztwór do wstrzykiwań	Podanie domięśniowe Podanie dożylnie
Portugalia	Labesfal - Laboratórios Almiro, S.A. Zona Industrial do Lagedo 3465-157 Santiago de Besteiros Portugal	Metoclopramida Labesfal	10 mg	Tabletka	Podanie doustne
Portugalia	Sanofi - Produtos Farmacêuticos, Lda. Empreendimento Lagoas Park Edifício 7 - 3º Piso 2740-244 Porto Salvo Portugal	Primperan	1 mg/ml	Roztwór doustny	Podanie doustne

Państwo Członkowskie UE/EOG	Podmiot odpowiedzialny	Nazwa własna	Moc	Postać farmaceutyczna	Droga podania
Portugalia	Sanofi - Produtos Farmacêuticos, Lda. Empreendimento Lagoas Park Edifício 7 - 3º Piso 2740-244 Porto Salvo Portugal	Primperan	10 mg	Tabletka	Podanie doustne
Portugalia	Laboratório Medinfar - Produtos Farmacêuticos, S.A. l Ribeiro de Pavia, 1 - 1º - Venda Nova 2700-547 Amadora Portugal	Metoclopramida Medinfar	10 mg/2 ml	Roztwór do wstrzykiwań	Podanie domięśniowe Podanie dożylnie
Portugalia	Laboratório Medinfar - Produtos Farmacêuticos, S.A. Rua Manuel Ribeiro de Pavia 1 - 1 - Venda Nova 2700-547 Amadora Portugal	Metoclopramida Medinfar	10 mg	Tabletka	Podanie doustne
Portugalia	Laboratório Medinfar - Produtos Farmacêuticos, S.A. Rua Manuel Ribeiro de Pavia 1 - 1 - Venda Nova 2700-547 Amadora Portugal	Metoclopramida Medinfar	2,6 mg/ml	Krople doustne, roztwór	Podanie doustne
Portugalia	Laboratório Medinfar - Produtos Farmacêuticos, S.A. Rua Manuel Ribeiro de Pavia 1 - 1 - Venda Nova 2700-547 Amadora Portugal	Metoclopramida Medinfar	1 mg/ml	Roztwór doustny	Podanie doustne
Rumunia	S.C. LAROPHARM S.R.L. Șos. Alexandriei, nr 145 A B07-Bragadiru, jud Ilfov România	METOCLOPRAMID LAROPHARM	10 mg	Tabletka	Podanie doustne
Rumunia	S.C. SLAVIA PHARM S.R.L. B-dul Theodor Pallady nr. 44C Sector 3, București 032266 România	METOCLOPRAMID	10 mg	Tabletka	Podanie doustne

Państwo Członkowskie UE/EOG	Podmiot odpowiedzialny	Nazwa własna	Moc	Postać farmaceutyczna	Droga podania
Rumunia	S.C. MEDUMAN S.A. Str. Aleea Eroilor nr. 28, Vișeu de Sus, Județul Maramureș 435700 România	N - METOCLOPRAMID	10 mg	Tabletka	Podanie doustne
Rumunia	S.C. ARENA GROUP S.A Str. Stefan Mihaileanu, nr.31 sector 2; Bucuresti 024022 România	METOCLOPRAMID ARENA 10 mg	10 mg	Tabletka	Podanie doustne
Rumunia	S.C. TERAPIA S.A. Str. Fabricii nr. 124 Cluj - Napoca 400632 România	METOCLOPRAMID 10 mg	10 mg	Tabletka	Podanie doustne
Rumunia	S.C. BIOFARM S.A. Str. Logofăt Tăutu, nr. 99 sector 3, București 031212 Romania	METOCLOPRAMID BIOFARM 1 mg/5 ml	1 mg/5 ml	Syrop	Podanie doustne
Rumunia	S.C. BIOFARM S.A. Str. Logofăt Tăutu, nr. 99 sector 3, București 031212 Romania	METOCLOPRAMID	7 mg/ml	Krople doustne, roztwór	Podanie doustne
Rumunia	S.C. TERAPIA S.A. Str. Fabricii nr. 124 Cluj - Napoca 400632 România	METOCLOPRAMID 10 mg	10 mg/2 ml	Roztwór do wstrzykiwań	Podanie domięśniowe Podanie dożylnie
Rumunia	Accord Healthcar Ltd Sage House 319 Pinner Road North Harrow Middlesex HA1 4HF United Kingdom	Metoclopramid Accord 10 mg comprimate	10 mg	Tabletka	Podanie doustne
Republika Słowacka	TEVA Pharmaceuticals Slovakia s.r.o. Teslova 26 82102 Bratislava Slovakia	Cerucal	10 mg	Tabletka	Podanie doustne

Państwo Członkowskie UE/EOG	Podmiot odpowiedzialny	Nazwa własna	Moc	Postać farmaceutyczna	Droga podania
Republika Słowacka	AWD. pharma GmbH & Co.KG Wasastr. 50 01445 Radebeul Germany	Cerucal	10 mg/2 ml	Roztwór do wstrzykiwań	Podanie domięśniowe Podanie dożylnie
Republika Słowacka	Sandoz Pharmaceuticals d.d. Verovškova 57 1000 Ljubljana Slovenia	DEGAN 10 mg	10 mg	Tabletka	Podanie doustne
Republika Słowacka	Sandoz Pharmaceuticals d.d. Verovškova 57 1000 Ljubljana Slovenia	DEGAN 10 mg/2 ml	10 mg/2 ml	Roztwór do wstrzykiwań	Podanie domięśniowe Podanie dożylnie
Słowenia	Alkaloid-INT d.o.o. Ljubljana Slandrova ulica 4 1231 Ljubljana- Crnuce Slovenia	Reglan 1 mg/1 ml peroralna raztopina	1 mg/ml	Roztwór doustny	Podanie doustne
Słowenia	Alkaloid-INT d.o.o. Ljubljana Slandrova ulica 4 1231 Ljubljana- Crnuce Slovenia	Reglan 10 mg tablete	10 mg	Tabletka	Podanie doustne
Hiszpania	Sanofi Aventis, S.A. Josep Plá, 2 08019 Barcelona Spain	PRIMPERAN 10 mg/2 ml SOLUCION INYECTABLE	10 mg/2 ml	Roztwór do wstrzykiwań	Podanie domięśniowe Podanie dożylnie
Hiszpania	Sanofi Aventis, S.A. Josep Plá, 2 08019 Barcelona Spain	PRIMPERAN 1 mg/1 ml SOLUCION ORAL	1 mg/ml	Roztwór doustny	Podanie doustne
Hiszpania	Sanofi Aventis, S.A. Josep Plá, 2 08019 Barcelona Spain	PRIMPERAN 10 mg COMPRIMIDOS	10 mg	Tabletka	Podanie doustne



Państwo Członkowskie UE/EOG	Podmiot odpowiedzialny	Nazwa własna	Moc	Postać farmaceutyczna	Droga podania
Hiszpania	Sanofi Aventis, S.A. Josep Plá, 2 08019 Barcelona Spain	PRIMPERAN 260 mg/100 ml GOTAS	2,6 mg/ml	Krople doustne, roztwór	Podanie doustne
Hiszpania	Sanofi Aventis, S.A. Josep Plá, 2 08019 Barcelona Spain	PRIMPERAN 100 mg/5 ml SOLUCION INYECTABLE	100 mg/5 ml	Roztwór do wstrzykiwań	Podanie domięśniowe Podanie dożylnie
Hiszpania	Kern Pharma, S.L. Venus, 72. Poligono Industrial Colon II. 08228 Tarrasa Spain	METOCLOPRAMIDA KERN PHARMA 1 mg/ml SOLUCION ORAL	1 mg/ml	Roztwór doustny	Podanie doustne
Hiszpania	Pensa Pharma, S.A.U Jorge Comín (médico pediatra) 3 - 46015 Valencia Spain	METOCLOPRAMIDA PENZA 1 mg/ml SOLUCION ORAL	1 mg/ml	Roztwór doustny	Podanie doustne
Hiszpania	Accord Healthcare, S.L.U. Moll de Barcelona s/n World Trade Centre Edifici Est 6ª planta 08039 Barcelona Spain	METOCLOPRAMIDA ACCORD 10 mg COMPRIMIDOS	10 mg	Tabletka	Podanie doustne
Szwecja	sanofi-aventis AB Box 14142 167 14 Bromma Sweden	Primperan	10 mg	Tabletka	Podanie doustne
Szwecja	sanofi-aventis AB Box 14142 167 14 Bromma Sweden	Primperan	10 mg/2 ml	Roztwór do wstrzykiwań	Podanie domięśniowe Podanie dożylnie
Szwecja	sanofi-aventis AB Box 14142 167 14 Bromma Sweden	Primperan	20 mg	Czopek	Podanie doodbytnicze

Państwo Członkowskie UE/EOG	Podmiot odpowiedzialny	Nazwa własna	Moc	Postać farmaceutyczna	Droga podania
Wielka Brytania	Actavis UK Limited Whiddon Valley Barnstaple North evon EX32 8NS United Kingdom	Metoclopramide Tablets BP 10 mg	10 mg	Tabletka	Podanie doustne
Wielka Brytania	Amdipharm plc Regency House Miles Gray Road, Basildon Essex SS14 3AF United Kingdom	Maxolon SR	15 mg	Kapsułka o zmodyfikowanym uwalnianiu, twarda	Podanie doustne
Wielka Brytania	Amdipharm plc Regency House Miles Gray Road, Basildon Essex SS14 3AF United Kingdom	Maxolon Tablets 10 mg	10 mg	Tabletka	Podanie doustne
Wielka Brytania	Amdipharm plc Regency House Miles Gray Road, Basildon Essex SS14 3AF United Kingdom	Maxolon Injection 5 mg/ml	0,5 % w/v	Roztwór do wstrzykiwań	Podanie domięśniowe Podanie dożylnie
Wielka Brytania	Amdipharm plc Regency House Miles Gray Road, Basildon Essex SS14 3AF United Kingdom	Maxolon High Dose 100 mg/20 ml	0,5 % w/v	Roztwór do wstrzykiwań	Podanie dożylnie
Wielka Brytania	Chelonia Healthcare Limited Boumpoulinas 11, 3rd Floor Nicosia, CY-1060 Cyprus	Metoclopramide 10 mg Tablets	10 mg	Tabletka	Podanie doustne
Wielka Brytania	Crescent Pharma Limited Units 3 & 4 Quidhampton Business Units Polhampton Lane, Overton Hampshire RG25 3ED United Kingdom	Metoclopramide 10 mg Tablets	10 mg	Tabletka	Podanie doustne

Państwo Członkowskie UE/EOG	Podmiot odpowiedzialny	Nazwa własna	Moc	Postać farmaceutyczna	Droga podania
Wielka Brytania	Ennogen Limited 78 York Street London W1H 1DP United Kingdom	Metoclopramide 10 mg Tablets	10 mg	Tabletka	Podanie doustne
Wielka Brytania	Ennogen Limited 78 York Street London W1H 1DP United Kingdom	Metoclopramide 5 mg/ml Injection	0,5 % w/v	Roztwór do wstrzykiwań	Podanie domięśniowe Podanie dożylnie
Wielka Brytania	Generics (United Kingdom) Limited Station Close, Potters Bar Hertfordshire EN6 1TL United Kingdom	Metoclopramide Tablets 10 mg	10 mg	Tabletka	Podanie doustne
Wielka Brytania	Hameln Pharmaceuticals Limited Nexus, Gloucester Business Park Gloucester GL3 4AG United Kingdom	Metoclopramide Injection BP 5 mg/ml	0,526 % w/v	Roztwór do wstrzykiwań	Podanie domięśniowe Podanie dożylnie
Wielka Brytania	Metwest Pharmaceuticals Limited 15 Runnellfield Harrow on the Hill Middlesex HA1 3NY United Kingdom	Metoclopramide 10 mg Tablets	10 mg	Tabletka	Podanie doustne
Wielka Brytania	Pharmvit Limited 177 Bilton Road, Perivale Middlesex UB6 7HQ United Kingdom	Metoclopramide Tablets BP 10 mg	10 mg	Tabletka	Podanie doustne
Wielka Brytania	Rosemont Pharmaceuticals Limited Rosemont House Yorkdale Industrial Park Braithwaite Street Leeds, W Yorkshire LS11 9XE United Kingdom	Metoclopramide Hydrochloride 5 mg/5 ml Oral Solution	5 mg/5 ml	Roztwór doustny	Podanie doustne
Wielka Brytania	Rosemont Pharmaceuticals Limited Rosemont House Yorkdale Industrial Park Braithwaite Street Leeds, W Yorkshire LS11 9XE United Kingdom	Maxolon Paediatric Liquid	5 mg/5 ml	Roztwór doustny	Podanie doustne

Państwo Członkowskie UE/EOG	Podmiot odpowiedzialny	Nazwa własna	Moc	Postać farmaceutyczna	Droga podania
Wielka Brytania	Teva United Kingdom Limited Brampton Road Hampden Park, Eastbourne East Sussex BN22 9AG United Kingdom	Primperan; Metoclopramide Tablets BP 10 mg	10 mg	Tabletka	Podanie doustne
Wielka Brytania	Accord Healthcare Ltd Sage House 319 Pinner Road North Harrow Middlesex HA1 4HF United Kingdom	Metoclopramide Hydrochloride 10 mg tablets	10 mg	Tabletka	Podanie doustne
Wielka Brytania	Mercury Pharma International Limited 4045 Kingswood Raod City West Business Park County Dublin Ireland	Metoclopramide 5 mg/ml solution for injection	5 mg/ml	Roztwór do wstrzykiwań	Podanie domięśniowe Podanie dożylnie

## ANEKS IV

**WYKAZ NAZW, POSTACI FARMACEUTYCZNYCH, MOCY PRODUKTÓW LECZNICZYCH, DROGA  
 PODANIA, PODMIOTY ODPOWIEDZIALNE POSIADAJĄCE POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO  
 OBROTU W PAŃSTWACH CZŁONKOWSKICH**

Państwo członkowskie UE/EOG	Podmiot odpowiedzialny	Nazwa własna	Moc	Postać farmaceutyczna	Droga podania
Austria	Defiante Farmaceutica S.A., Rua dos Ferreiros 260, 9000-082 Funchal/Madeira, Portugalia	Hydergin Fas 4,5 mg FilmTabletkaten	4,5 mg (1:1:1)	tabletką powlekana	Podanie doustne
Austria	Defiante Farmaceutica S.A., Rua dos Ferreiros 260, 9000-082 Funchal/Madeira, Portugalia	Hydergin 1 mg/ml Tropfen	1 mg/ml (1:1:1)	krople doustne, roztwór	Podanie doustne
Austria	Defiante Farmaceutica S.A., Rua dos Ferreiros 260, 9000-082 Funchal/Madeira, Portugalia	Hydergin 3 mg/ml Tropfen	3 mg/ml (1:1:1)	krople doustne, roztwór	Podanie doustne
Austria	Defiante Farmaceutica S.A., Rua dos Ferreiros 260, 9000-082 Funchal/Madeira, Portugalia	Hydergin 1 mg Tabletkaten	1 mg (1:1:1)	tabletką	Podanie doustne
Austria	Defiante Farmaceutica S.A., Rua dos Ferreiros 260, 9000-082 Funchal/Madeira, Portugalia	Hydergin 2 mg Tabletkaten	2 mg (1:1:1)	tabletką	Podanie doustne
Austria	Defiante Farmaceutica S.A., Rua dos Ferreiros 260, 9000-082 Funchal/Madeira, Portugalia	Hydergin SRO 6 mg Kapseln	6 mg (1:1:1)	kapsułka	Podanie doustne
Belgia	Defiante Farmacêutica S.A., Rua dos Ferreiros 260, 9000-082 Funchal, Portugalia	Hydergine	1 mg-ml	roztwór doustny	Podanie doustne
Belgia	Defiante Farmacêutica S.A., Rua dos Ferreiros 260, 9000-082 Funchal, Portugalia	Hydergine	1,5 mg	Tabletki	Podanie doustne

Państwo członkowskie UE/EOG	Podmiot odpowiedzialny	Nazwa własna	Moc	Postać farmaceutyczna	Droga podania
Belgia	Defiante Farmacêutica S.A., Rua dos Ferreiros 260, 9000-082 Funchal, Portugalia	Hydergine	4,5 mg	Tabletki	Podanie doustne
Belgia	Defiante Farmacêutica S.A., Rua dos Ferreiros 260, 9000-082 Funchal, Portugalia	Hydergine FAS	4,5 mg	Tabletka dojelitowa	Podanie doustne
Belgia	Nycomed Belgia N.V. Gentsesteenweg 615 1080 Brussels Belgia	Ibexone	1,5 mg	Tabletki	Podanie doustne
Belgia	Nycomed Belgia N.V. Gentsesteenweg 615 1080 Brussels Belgia	Ibexone	1 mg/ml	roztwór doustny	Podanie doustne
Belgia	Nycomed Belgia N.V. Gentsesteenweg 615 1080 Brussels Belgia	Ibexone	3 mg/ml	roztwór doustny	Podanie doustne
Belgia	Nycomed Belgia N.V. Gentsesteenweg 615 1080 Brussels Belgia	Ibexone	4,5 mg	Tabletki	Podanie doustne
Belgia	Nycomed Belgia N.V. Gentsesteenweg 615 1080 Brussels Belgia	STOFILAN	1,5 mg	Tabletki	Podanie doustne
Belgia	Nycomed Belgia N.V. Gentsesteenweg 615 1080 Brussels Belgia	STOFILAN	1 mg/ml	krople doustne, roztwór	Podanie doustne
Belgia	Nycomed Belgia N.V. Gentsesteenweg 615 1080 Brussels Belgia	STOFILAN FORTE	4,5 mg	Tabletki	Podanie doustne

Państwo członkowskie UE/EOG	Podmiot odpowiedzialny	Nazwa własna	Moc	Postać farmaceutyczna	Droga podania
Czechy	TEVA Czech Industries s.r.o. Ostravská 29 747 70 Opava-Komárov Czechy	SECATOXIN FORTE	2,5 mg/mL	Krople doustne, roztwór	Podanie doustne
Finlandia	Defiante Farmacêutica, S.A. Rua dos Ferreiros, 260 9000-082 Funchal Portugalia	Hydergin	1,5 mg	Tabletki	Podanie doustne
Finlandia	Defiante Farmacêutica, S.A. Rua dos Ferreiros, 260 9000-082 Funchal Portugalia	Hydergin	1 mg	Tabletki	Podanie doustne
Francja	THERICA 15, avenue Henry Dunant 27400 Louviers Francja	CAPERGYL 4,5 mg DOSE QUOTIDIENNE UNIQUE, capsule	4,5 mg	Kapsułka, miękka	Podanie doustne
Francja	DEFIANTE FARMACEUTICA SA (PORTUGALIA) Rua dos Ferreiros, 260 9000-082 Funchal Portugalia	HYDERGINE 1 mg/ml, solution buvable en gouttes	1 mg/ml	krople doustne, roztwór	Podanie doustne
Francja	DEFIANTE FARMACEUTICA SA (PORTUGALIA) Rua dos Ferreiros, 260 9000-082 Funchal Portugalia	HYDERGINE 4,5 mg DOSE QUOTIDIENNE UNIQUE, comprimé	4,5 mg	tabletki	Podanie doustne
Niemcy	Defiante Farmacêutica, S.A. Rua dos Ferreiros, 260 9000-082 Funchal Portugalia	Hydergin	2 mg	Tabletki	Podanie doustne
Niemcy	Defiante Farmacêutica, S.A. Rua dos Ferreiros, 260 9000-082 Funchal Portugalia	Hydergin	1 mg/ml	Krople doustne	Podanie doustne
Niemcy	Defiante Farmacêutica, S.A. Rua dos Ferreiros, 260 9000-082 Funchal Portugalia	Hydergin	2 mg/ml	Krople doustne	Podanie doustne

Państwo członkowskie UE/EOG	Podmiot odpowiedzialny	Nazwa własna	Moc	Postać farmaceutyczna	Droga podania
Grecja	Defiante Farmacêutica, S.A. Rua dos Ferreiros, 260 9000-082 Funchal Portugalia	Hydergine	1 mg/ml	Krople doustne	Podanie doustne
Włochy	Defiante Farmaceutica sa Rua dos Ferreiros, 260 Funchal Madeira - Portugalia	HYDERGINA	1,5 mg	Tabletka	Podanie doustne
Włochy	Defiante Farmaceutica sa Rua dos Ferreiros, 260 Funchal Madeira - Portugalia	HYDERGINA	1 mg/ml	roztwór doustny	Podanie doustne
Luksemburg	Defiante Farmacêutica, S.A. Rua dos Ferreiros, 260 9000-082 Funchal Portugalia	Hydergin	1 mg/ml	Krople doustne	Podanie doustne
Luksemburg	Defiante Farmacêutica, S.A. Rua dos Ferreiros, 260 9000-082 Funchal Portugalia	Hydergin	2 mg/ml	Krople doustne	Podanie doustne
Polska	Farmaceutyczna Spółdzielnia Pracy FILOFARM ul. Pułaskiego 39 85-619 Bydgoszcz Polska	Dihydroergotoxinum Filofarm	1 mg/ml	roztwór doustny	Podanie doustne
Portugalia	Defiante Farmacêutica, S.A. PRT Rua dos Ferreiros, 260 9000-082 Funchal - Madeira Portugalia	Hydergine	1,5 mg	tabletka	Podanie doustne
Portugalia	Defiante Farmacêutica, S.A. PRT Rua dos Ferreiros, 260 9000-082 Funchal - Madeira Portugalia	Hydergine	4,5 mg	tabletka	Podanie doustne
Portugalia	Defiante Farmacêutica, S.A. PRT Rua dos Ferreiros, 260 9000-082 Funchal - Madeira Portugalia	Hydergine	1 mg/ml	Krople doustne, roztwór	Podanie doustne



Państwo członkowskie UE/EOG	Podmiot odpowiedzialny	Nazwa własna	Moc	Postać farmaceutyczna	Droga podania
Portugalia	Defiante Farmacêutica, S.A. PRT Rua dos Ferreiros, 260 9000-082 Funchal - Madeira Portugalia	Hydergine	3 mg/ml	Krople doustne, roztwór	Podanie doustne
Rumunia	LEK PHARMACEUTICALS d.d. Verovskova 57, 1526 Ljubljana, Słowenia	REDERGIN	1 mg/ml	Krople doustne, roztwór	Podanie doustne
Republika Słowacka	Teva Czech Industries s.r.o. Ostravská 29, č. p. 305 747 70 Opava- Komárov Czechy	SECATOXIN FORTE	2,5 mg / 1 ml	Krople doustne, roztwór	Podanie doustne
Słowenia	LEK farmacevtska družba d.d., Verovskova 57, SI-1526 Ljubljana, Słowenia	Redergin 1,5 mg Tabletkae	1,5 mg	Tabletka	Podanie doustne
Słowenia	LEK farmacevtska družba d.d., Verovskova 57, SI-1526 Ljubljana, Słowenia	Redergin 4,5 mg Tabletkae	4,5 mg	Tabletka	Podanie doustne
Słowenia	LEK farmacevtska družba d.d., Verovskova 57, SI-1526 Ljubljana, Słowenia	Redergin 1 mg/ ml peroralna raztopina	1 mg/ml	roztwór doustny	Podanie doustne
Hiszpania	DEFIANTE FARMACEUTICA, S.A. Rua dos Ferreiros, 260 9000-082 Funchal PORTUGALIA	HYDERGINA SOLUCIÓN GOTAS	1 mg/ml	krople doustne, roztwór	Podanie doustne
Hiszpania	DEFIANTE FARMACEUTICA, S.A. Rua dos Ferreiros, 260 9000-082 Funchal PORTUGALIA	HYDERGINA 4,5 mg COMPRIMIDOS	4,5 mg	Tabletka	Podanie doustne
Szwecja	Defiante Farmacêutica, S.A. Rua dos Ferreiros, 260 9000-082 Funchal Portugalia	Hydergin	1 mg	Tabletki	Podanie doustne